

# DEFINIÇÃO DE IMPRESSORA

## Definir/Compartilhar impressora

### 1. No micro onde está a impressora

- Ambiente de rede
- Propriedades
- Identificação
  
- Para obter o nome do micro para utilizar no Linux
- Configuração tem que existir clientes para rede Microsoft, TCP/IP
- Nesse ponto com propriedades definir o endereço do IP da máquina
- Compartilhamento de arquivos e impressoras para rede Microsoft

### 2. Compartilhar a impressora

- Iniciar
- Configuração
- Impressoras
  
- Adicionar ou clicar na impressora com mouse direito na impressora e em seguida em compartilhamento.
- Se não estiver compartilhada, compartilhe com um nome que deve seguir o padrão do sistema. (Ex.: imp-ofi)

### 3. Definir ou alterar informações da impressora no Linux (servidor)

#### 3.1 Entrar no Linux com usuário root no servidor

- Se não for no servidor entre com usuário sircx manutenção e de o comando abaixo:
- Su – root e depois coloque a senha do usuário root

#### 3.2 Comando linuxconf

- Digite linuxconf
- Será mostrada tela com o menu inicial do Linuxconf
- Ir para a linha Periféricos e teclar entra
- Ir para a linha Impressora e teclar entra
- Ir para a linha Adicionar/editar impressora e teclar entra
- Será mostrada a lista de impressoras já cadastradas podendo ser alterada sua configuração.
- Para adicionar uma nova impressora, conduza o cursor com TAB até o botão Adicionar e tecla entra
- Será mostrado na tela o campo:
  - Nome da impressora = Ex.: imp-ofi
  - Diretório de fila (/var/spool/LPD/imp-ofi)
- Se for da rede deve teclar espaço na linha impressora SMB/Windows e em seguida teclar entra e TAB para aceitar, onde sistema volta automaticamente na tela da fila. Agora definir padrões:
  - Usuário/senha: deixar em branco
  - Máquina: é o nome do micro onde está a impressora
  - Impressora: é o nome do compartilhamento da impressora no micro.

- Grupo: deixar em branco
- Teclar TAB para ir até o Selecionar Filtro
- Se for Epson é Epson dot Matrix 9
- Ir para tamanho do papel e teclar F4 e escolher carta
- Ir para consertar efeito teclar entra para ficar com x
- Teclar TAB e ir para Aceitar
- Teclar TAB e ir para Fechar

### 3.3 Impressora no sirc-x

- Sair do login root (exit)
- Se estiver no servidor entre com usuário sircx

#### 3.3.1 No programa sircp420

- Execute o programa 420
- Na lista de impressoras existem as padrões que começam com SIRC...
- Essas são as impressoras que o usuário normal não tem acesso manual
- Para essas, deve indicar o nome da fila (bat/fila) que é o nome que está definido no linux (imp-not)

Exemplo: =imp-not é a impressora para impressão de notas por isso ela deve estar na linha de sircnfs / sircfve.

Deve também alterar o driver conforme for a impressora.

Exemplo Emilia/EPSON2/EPS1170/HP

- Para as outras impressoras você pode definir o nome, e os outros dados
- (exemplo: driver = imp-ofi)