



## NASTRO ADESIVO PVC



Nastro tradizionale per imballo, colore avana.  
Disponibile anche bianco e trasparente.  
**(Ø possibile realizzare stampe con il vostro marchio sino ad un massimo di 2 colori, oltre al colore di base del nastro).**

Descrizione prodotto	Mis.	MM x MT	Codice	CE	U.M.	Q.t x cf.
NASTRO PVC AVANA		50 x 50	796		RT	36
		38 x 66	806		RT	48
		50 x 66	807		RT	36
		50 x 132	808		RT	36
		75 x 66	809		RT	24
STENDINASTRO H. 50			424		NR	10


## NASTRO ADESIVO POLIPROPILENE



Nastro per imballo economico,  
colore avana, srotolamento silenzioso.  
Disponibile anche bianco e trasparente.

Descrizione prodotto	Mis.	MM x MT	Codice	CE	U.M.	Q.t x cf.
NASTRO POLIPROPILENE AVANA		50 x 50	790		RT	36
		50 x 66	787		RT	36
		75 x 66	1154		RT	24
STENDINASTRO H. 50 CON FRIZIONE			542		NR	10
STENDINASTRO H. 75 CON FRIZIONE			543		NR	10


## NASTRO ADESIVO CARTA - MSK 60



Nastro per verniciature generiche.  
Mascheratura a temperatura ambiente.  
Disponibile anche nella versione MSK 80, resistente  
sino ad una temperatura di 80°  
ed ai solventi delle vernici.

Descrizione prodotto	Mis.	MM x MT	Codice	CE	U.M.	Q.t x cf.
NASTRO CARTA MSK 60		12 x 50	811		RT	144
		15 x 50	812		RT	120
		19 x 50	813		RT	96
		25 x 50	814		RT	72
		30 x 50	815		RT	60
		38 x 50	816		RT	48
		50 x 50	817		RT	36
		75 x 50	683		RT	16

## SCATOLE IN CARTONE



Scatole in robusto cartone doppia onda con superficie esterna in Kraft per garantire alta resistenza e buona capacità di sovrapposizione.

Dimensioni interne					
A cm	B cm	H cm	A cm	B cm	H cm
19	19	17	50	35	26
26	15	16	50	38	35
30	20	20	50	50	50
30	30	30	56	44	44
35	25	20	60	40	20
36	26	31	60	40	40
38	30	25	60	60	50
40	30	20	68	54	32
40	33	27	80	50	50
45	30	20			
45	35	30			





## CORDA E SPAGO

Vari tipi e misure.



Descrizione prodotto	Codice	CE	U.M.	Q.t x cf.
CORDA IN SISAL A 1-2-3- capi con fl da 1,5 a 3,5 mm. - Rocche da 2-3- kg.				
CORDA IN CANAPA Con fl da 4 a 30 mm. - Rotoli da 100 mt.				
SPAGO IN CANAPA A 2-3-4-5 capi con fl da 0,65 a 4,5 mm. Gomitoli da 100 - 500 gr.				
SPAGO IN POLIPROPILENE A 1-2-3 capi con fl da 1 a 4 mm. - Rocche da 2 kg.				

## CARTONE E CARTA

Vasto assortimento di cartone ondulato in rotoli e carta per l'imballo industriale.


**A richiesta** cartone e carta con formati diversi dallo standard.



Descrizione prodotto	Codice	CE	U.M.	Q.t x cf.
CARTONE ONDULATO H. 100 CM.	891		MT	100
CARTONE ONDULATO H. 120 CM.	111		MT	100
CARTA CAMOSCIO AVANA gr. 40 - cm. 100 x 150	192		KG	25
CARTA PELLE AGLIO BIANCA gr. 50 - cm. 75 x 100	643		KG	25
CARTA PACCHI SEALING AVANA gr. 60 - cm. 100 x 150	1076		KG	25
CARTA VELINA BIANCA gr. 22 - cm. 75 x 100	786		KG	25

## FILM ESTENSIBILE


Politene trasparente in rotoli, atossico ed impermeabile, il sistema pi' pratico e veloce per imballi pallettizzati. Disponibile a richiesta in colore bianco o nero ed in spessore diverso dallo standard.



Descrizione prodotto	Codice	CE	U.M.	Q.t x cf.
FILM MANUALE h 500 mm. - spessore 20 my - kg. 2,6	893		RT	6
FILM ROBOT h 500 mm - spessore 35 my - kg. 17 (minimo 40 rotoli)	1037		KG	17
MANUBRIO dispenser per film manuale	427		NR	10

## MONOPIEGA

Politene trasparente in rotoli, monopiegato, ideale per proteggere e coprire. Disponibile a richiesta in vari spessori ed altezze (max 10 mt), e nella versione piana e tubolare.



Descrizione prodotto	Codice	CE	U.M.	Q.t x cf.
MONOPIEGA H. 2 MT spessore 0.15	404		KG	40
MONOPIEGA H. 3 MT. spessore 0.15	900		KG	40
MONOPIEGA H. 4 MT. spessore 0.15	971		KG	70



## PLURIBOOL



Politene a bolle d'aria in rotoli, con ottime caratteristiche antiurto. Rappresenta una valida alternativa al cartone ondulato.

Descrizione prodotto	Codice	CE	U.M.	Q.t x cf.
PLURIBOLL H. 100	892		KG	25
PLURIBOOL H. 120	339		KG	28
PLURIBOOL H. 150	1153		KG	32
PLURIBOOL H. 200	561		KG	32

## SACCHETTI



In politene trasparente ottenuti da film tubolare.


**A richiesta:** Sacchetti con formati diversi dallo standard

Sacchetti con chiusura a pressione

Sacchetti mazzettati con prestrappo - Sacchetti in pluribool

Descrizione prodotto	Codice	CE	U.M.	Q.t x cf.
SACCHETTI PLT CM. 12 x 14	550		KG	25
SACCHETTI PLT CM. 12 x 20	579		KG	25
SACCHETTI PLT CM. 15 x 25	580		KG	25
SACCHETTI PLT CM. 20 x 30	606		KG	25
SACCHETTI PLT CM. 25 x 35	615		KG	25
SACCHETTI PLT CM. 30 x 40	616		KG	25
SACCHETTI PLT CM. 35 x 50	617		KG	25
SACCHETTI PLT CM. 40 x 60	622		KG	25
SACCHETTI PLT CM. 50 x 70	624		KG	25
SACCHETTI PLT CM. 60 x 80	627		KG	25
SACCHETTI PLT CM. 65 x 100	628		KG	25
SACCHETTI PLT CM. 65 x 130	635		KG	25

## REGGETTA



Disponibile in ferro ed in plastica in tutte le misure, insieme a fibbie, sigilli e tendireggie.

**A richiesta:** reggetta per macchine automatiche e relative reggiatrici.

Descrizione prodotto	Codice	CE	U.M.	Q.t x cf.
REGGETTA FERRO LUCIDA 13 x 05	492		KG	15
REGGETTA FERRO LUCIDA 16 x 05	237		KG	20
REGGETTA FERRO LUCIDA 16 x 06	472		KG	22
REGGETTA FERRO LUCIDA 20 x 05	610		KG	22
REGGETTA FERRO LUCIDA 20 x 06	389		KG	25
REGGETTA FERRO LUCIDA 32 x 08	1246		KG	40
REGGETTA PLASTICA 12 x 05	1095		MT	3000
REGGETTA PLASTICA 12 x 06	1199		MT	2000
REGGETTA PLASTICA 12 x 08	1156		MT	1500
REGGETTA PLASTICA 15 x 05	1231		MT	2000
REGGETTA PLASTICA 15 x 06	388		MT	2000
REGGETTA PLASTICA 15 x 08	402		MT	1500
REGGETTA PLASTICA 19 x 08	768		MT	1500

## BIG BAGS



Contenitori flessibili in tessuto di polipropilene per immagazzinaggio e trasporto di materie prime, materiali vari e rifiuti.

Disponibili in varie dimensioni e con caratteristiche di carico e scarico.

Descrizione prodotto	Codice	CE	U.M.	Q.t x cf.
BIG BAGS 90 x 90 x 125 H - 4 bretelle di sollevamento Fondo chiuso e chiusura superiore a caramella Portata fino a 1000 o 1500 kg. - SF 5:1	762		NR	100
BIG BAGS 90 x 90 x 160 H - 4 bretelle di sollevamento Fondo chiuso e chiusura superiore a caramella Portata 1500 kg. - SF 5:1	117		NR	100
BIG BAGS 100 x 100 x 200 H - 4 bretelle di sollevamento Fondo chiuso e chiusura superiore a caramella Portata 1500 kg. - SF 5:1	1083		NR	100
BIG BAGS 90 x 90 x 125 H - 4 bretelle di sollevamento Fondo chiuso e chiusura superiore a caramella Portata 1500 kg. - SF 6:1 con fodera in politene inserita Omologazione UN 13H3Y (per contenimento rifiuti speciali)	1356		NR	100