“JIG” OU GABARITO DE ASA

Totalmente feito em alumínio e solda TIG nas emendas.

Facilita em muito a montagem de asas, pois permite que o gabarito seja mudado de posição à vontade.

Independe de mesa ou superfície lisa e plana.

ASA EM CONSTRUÇÃO

Fixação do bordo de fuga com alfinetes.

Fixação do bordo de ataque em perfil de alumínio no formato V.

Ajuste do perfil do bordo de ataque.

Envergadura de 149 cm.

Espessura da nervura 74 mm.

Corda 29 cm.

Peso da estrutura 3 kg.

Pode trabalhar de cabeça para baixo sem bater na asa.

Detalhe da fixação do bordo de fuga

Detalhe da fixação do bordo de ataque



Detalhe da regulagem do bordo de ataque

As guias de regulagem do bordo de ataque foram estrategicamente posicionadas para permitir acesso ao centro da asa.

Posição apropriada para colagem lateral

OPÇÃO DE POSIÇÃO

DE CABEÇA PARA BAIXO

Baixo peso

Enflechamento máximo do bordo de ataque

Opção de flecha

Menor fechamento possível

Condições comerciais

À vista: R$ 440,00 (dinheiro ou cheque)

2 x R$ 220,00

1 à vista R$ 150,00 + 2 x R$ 150,00

Estoque atual 4 peças.

Frete por conta do comprador.

E-mail para encomendas / to Order :

edu@hobbylandia.com.br

Nome do fabricante : Eduardo Lopes