

Geoprobenverzeichnis Fleißtäler, Hohe Tauern, Kärnten

Nr	Beschreibung	eigene Untersuchungen	Fundort	Aquirierung	lxbxh(cm)	m(g)	Bemerkungen	Literatur
1041	Quarz XX auf Aplit		Blockmaterial im Graben ESE Alter Pocher, ca. 2050 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 27.7.2004	4x4x2	50		
1042	Quarz XX auf Quarz		Hangschuttmaterial beim Stollenzugang WSW Hörndl, ca. 2500 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 28.7.2004	4x3x2	47		
1043	Quarz XX auf Quarz		Hangschuttmaterial beim Stollenzugang WSW Hörndl, ca. 2500 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 28.7.2004	3x1x1	11		
1044	Quarz XX auf Quarz		Hangschuttmaterial beim Stollenzugang WSW Hörndl, ca. 2500 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 28.7.2004	3x1x1	7		
1045	Pyrit, Galenit, Quarz		Kleinmaterial bei einer Hausruine südlich des Zirmsees, ca. 2570 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 28.7.2004	2x2x2	21		
1046a	Arsenopyrit, Quarz		Kleinmaterial bei einer Hausruine südlich des Zirmsees, ca. 2570 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 28.7.2004	2x2x1	15		
1046b	Arsenopyrit, Quarz		Kleinmaterial bei einer Hausruine südlich des Zirmsees, ca. 2570 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 28.7.2004	2x2x1	14		
1047a	Pyrit, Arsenopyrit, Skorodit, Quarz		Kleinmaterial bei einer Hausruine südlich des Zirmsees, ca. 2570 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 28.7.2004	2x2x1	15		
1047b	Pyrit, Arsenopyrit, Skorodit, Quarz		Kleinmaterial bei einer Hausruine südlich des Zirmsees, ca. 2570 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 28.7.2004	2x1x1	11		
1048	Pyrit, Quarz		Kleinmaterial bei einer Hausruine südlich des Zirmsees, ca. 2570 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 28.7.2004	2x2x1	21		
1049	Pyrit		Kleinmaterial bei einer Hausruine südlich des Zirmsees, ca. 2570 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 28.7.2004	3x2x1	29		
1050	Pyrit		Kleinmaterial bei einer Hausruine südlich des Zirmsees, ca. 2570 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 28.7.2004	3x1x1	11		
1051a	Bismuthinit in Quarz mit Bismut(?)		loses Stück aus Quarzgang am Wanderweg südlich Zirmsee, ca. 2600 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 28.7.2004	3x2x1	19		
1051b	Bismuthinit in Quarz mit Bismut(?)	REM-EDS 7.8.2004, Nr. 23, 24, 25	loses Stück aus Quarzgang am Wanderweg südlich Zirmsee, ca. 2600 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 28.7.2004	2x2x1	15		
1052	Quarz-Einzelkristalle, z.T. doppelendig		Quarzgang südlich Wanderweg zum Sonnblick, ESE Hörndl, ca. 2740 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten	Eigenfund und Geschenk von Franz Gröblacher-Holzbauer, 28.7.2004	2x1x1	total 21 g	15 Stück, keine Nr. an den Stücken, in Dose	

Nr	Beschreibung	eigene Untersuchungen	Fundort	Aquirierung	lxbxh(cm)	m(g)	Bemerkungen	Literatur
1053a	Eisen und Holzkohle (Kunstprodukt)		Öchslinger Zeche, ESE Hörndl, ca. 2740 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten (loses Stück)	Eigenfund, 28.7.2004	4x3x2	54		
1053b	Eisen und Holzkohle (Kunstprodukt)		Öchslinger Zeche, ESE Hörndl, ca. 2740 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten (loses Stück)	Eigenfund, 28.7.2004	4x3x1	47		
1054	Skorodit auf Quarz	REM-EDS 7.8.2004, Nr. 26	Öchslinger Zeche, ESE Hörndl, ca. 2740 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten (loses Stück)	Eigenfund, 28.7.2004	7x4x2	122		
1055	Galenit, Chalkopyrit in Karbonat		Öchslinger Zeche, ESE Hörndl, ca. 2740 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten (loses Stück)	Geschenk von Franz Gröblacher-Holzbauer, 28.7.2004	2x1x1	7	Fund 28.7.2004	
1056a	Arsenopyrit, Pyrit, Chalkopyrit in Quarz		Öchslinger Zeche, ESE Hörndl, ca. 2740 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten (loses Stück)	Eigenfund, 28.7.2004	4x3x2	83		
1056b	Arsenopyrit, Pyrit, Chalkopyrit in Quarz		Öchslinger Zeche, ESE Hörndl, ca. 2740 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten (loses Stück)	Eigenfund, 28.7.2004	4x2x2	34		
1057	Arsenopyrit, Pyrit in Quarz, viel Skorodit		Öchslinger Zeche, ESE Hörndl, ca. 2740 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten (loses Stück)	Eigenfund, 28.7.2004	4x4x3	98		
1058a	Arsenopyrit, Chalkopyrit in Quarz		Öchslinger Zeche, ESE Hörndl, ca. 2740 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten (loses Stück)	Eigenfund, 28.7.2004	3x2x1	15		
1058b	Arsenopyrit, Chalkopyrit in Quarz		Öchslinger Zeche, ESE Hörndl, ca. 2740 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten (loses Stück)	Eigenfund, 28.7.2004	3x2x1	14		
1059	Arsenopyrit, Pyrit, Chalkopyrit in Quarz		Öchslinger Zeche, ESE Hörndl, ca. 2740 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten (loses Stück)	Eigenfund, 28.7.2004	5x3x3	84		
1060a	Quarzader mit Pyrit und Arsenopyrit in alteriertem Gneis, stark verwittert		Öchslinger Zeche, ESE Hörndl, ca. 2740 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten (anstehend vor kurzem Stollen)	Eigenfund, 28.7.2004	7x6x5	445		
1060b	Quarzader mit Pyrit und Arsenopyrit in alteriertem Gneis, stark verwittert		Öchslinger Zeche, ESE Hörndl, ca. 2740 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten (anstehend vor kurzem Stollen)	Eigenfund, 28.7.2004	7x5x4	267		
1060c	Quarzader mit Pyrit und Arsenopyrit in alteriertem Gneis, stark verwittert		Öchslinger Zeche, ESE Hörndl, ca. 2740 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten (anstehend vor kurzem Stollen)	Eigenfund, 28.7.2004	6x4x2	70		
1061a	Arsenopyrit in drusiger Quarzader mit Nebengestein		Öchslinger Zeche, ESE Hörndl, ca. 2740 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten (loses Stück)	Eigenfund, 28.7.2004	7x5x4	294		
1061b	Arsenopyrit in drusiger Quarzader mit Nebengestein		Öchslinger Zeche, ESE Hörndl, ca. 2740 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten (loses Stück)	Eigenfund, 28.7.2004	7x5x4	243		
1062a	Arsenopyrit, z.T. XX, in brekziösem und drusigem Quarz		Öchslinger Zeche, ESE Hörndl, ca. 2700 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten (loses Stück)	Geschenk von Franz Gröblacher-Holzbauer, 28.7.2004	8x5x4	348	Fund 28.7.2004	
1062b	Arsenopyrit, z.T. XX, in brekziösem und drusigem Quarz		Öchslinger Zeche, ESE Hörndl, ca. 2700 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten (loses Stück)	Geschenk von Franz Gröblacher-Holzbauer, 28.7.2004	7x5x3	231	Fund 28.7.2004	
1062c	Arsenopyrit, z.T. XX, in brekziösem und drusigem Quarz		Öchslinger Zeche, ESE Hörndl, ca. 2700 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten (loses Stück)	Geschenk von Franz Gröblacher-Holzbauer, 28.7.2004	6x3x2	70	Fund 28.7.2004	

Nr	Beschreibung	eigene Untersuchungen	Fundort	Aquirierung	lxbxh(cm)	m(g)	Bemerkungen	Literatur
1062d	Arsenopyrit, z.T. XX, in brekziösem und drusigem Quarz		Öchslinger Zeche, ESE Hörndl, ca. 2700 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten (loses Stück)	Geschenk von Franz Gröblacher-Holzbauer, 28.7.2004	6x3x2	47	Fund 28.7.2004	
1062e	Arsenopyrit, z.T. XX, in breziösem und drusigem Quarz		Öchslinger Zeche, ESE Hörndl, ca. 2700 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten (loses Stück)	Geschenk von Franz Gröblacher-Holzbauer, 28.7.2004	3x3x2	37	Fund 28.7.2004	
1062f	Arsenopyrit, z.T. XX, in brekziösem und drusigem Quarz		Öchslinger Zeche, ESE Hörndl, ca. 2700 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten (loses Stück)	Geschenk von Franz Gröblacher-Holzbauer, 28.7.2004	4x2x2	27	Fund 28.7.2004	
1062g	Arsenopyrit, z.T. XX, in brekziösem und drusigem Quarz		Öchslinger Zeche, ESE Hörndl, ca. 2700 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten (loses Stück)	Geschenk von Franz Gröblacher-Holzbauer, 28.7.2004	3x2x2	22	Fund 28.7.2004	
1062h	Arsenopyrit, z.T. XX, in brekziösem Quarz mit großer Quarzdruse		Öchslinger Zeche, ESE Hörndl, ca. 2700 m SH, Kleines Fleißtal, Kärnten (loses Stück)	Geschenk von Franz Gröblacher-Holzbauer, 28.7.2004	12x7x7	1750		
1063	Quarz-Kristall mit Chlorit und Ilmenit-Einschlüssen	REM-EDS 7.8.2004, Nr. 46	Blockfeld NNW Gjaidtroghöhe, ca. 2200 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 29.7.2004	6x3x1	59	selber Block wie 1064, 1065, 1066	
1064	Quarz-Kristall mit Chlorit und Ilmenit-Einschlüssen	REM-EDS 7.8.2004, Nr. 47	Blockfeld NNW Gjaidtroghöhe, ca. 2200 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 29.7.2004	4x2x2	36	selber Block wie 1063, 1065, 1066	
1065	Quarz-Kristalle auf Gneis mit Chlorit, Limonit, Calcit		Blockfeld NNW Gjaidtroghöhe, ca. 2200 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 29.7.2004	7x5x3	248	selber Block wie 1063, 1064, 1066	
1066	Quarz-Einzelkristalle		Blockfeld NNW Gjaidtroghöhe, ca. 2200 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 29.7.2004	2x1x1	total 6 g	selber Block wie 1063-1065; 4 Stück, keine Nr., in Dose	
1067	Ilmenit, Anatas, Quarz, Adular, Calcit, Chlorit auf Aplit	REM-EDS 7.8.2004, Nr. 49	Blockfeld NNW Gjaidtroghöhe, ca. 2260 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 29.7.2004	8x6x2	209	selber Block wie 1068	
1068	Ilmenit, Quarz, Adular, Calcit, Chlorit auf Aplit	REM-EDS 7.8.2004, Nr. 48	Blockfeld NNW Gjaidtroghöhe, ca. 2260 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 29.7.2004	6x4x1	91	selber Block wie 1069	
1069	Anatas, Albit, Calcit, Quarz, Chlorit, Xenotim-(Y) auf Gneis	REM-EDS 7.8.2004, Nr. 52; REM-EDS 12.9.2004, Nr. 4	Blockfeld NNW Gjaidtroghöhe, ca. 2260 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten. Fund 29.7.2004	Geschenk von Franz Walter, 29.7.2004	7x4x3	178	selber Block wie 1070-1076	
1070	Anatas, Monazit-(Ce), Calcit, Albit, Chlorit auf Gneis	REM-EDS 7.8.2004, Nr. 50, 51	Blockfeld NNW Gjaidtroghöhe, ca. 2260 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten. Fund 29.7.2004	Geschenk von Franz Walter, 29.7.2004	7x4x3	148	selber Block wie 1069, 1071-1076	
1071	Anatas, Calcit, Quarz, Albit, Chlorit auf Gneis		Blockfeld NNW Gjaidtroghöhe, ca. 2260 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten. Fund 29.7.2004	Geschenk von Franz Walter, 29.7.2004	4x4x2	69	selber Block wie 1069, 1070, 1072-1076	
1072	Anatas, Monazit-(Ce), Calcit, Quarz, Chlorit, Albit auf Gneis	REM-EDS 7.8.2004, Nr. 55, 56, 63	Blockfeld NNW Gjaidtroghöhe, ca. 2260 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten. Fund 29.7.2004	Geschenk von Franz Walter, 29.7.2004	4x3x2	60	selber Block wie 1069-1071, 1073-1076	
1073	Anatas, Calcit, Quarz, Albit auf Gneis	REM-EDS 7.8.2004, Nr. 53, 54	Blockfeld NNW Gjaidtroghöhe, ca. 2260 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten. Fund 29.7.2004	Geschenk von Franz Walter, 29.7.2004	3x3x1	28	selber Block wie 1069-1072, 1073-1076	

Nr	Beschreibung	eigene Untersuchungen	Fundort	Aquirierung	lxbxh(cm)	m(g)	Bemerkungen	Literatur
1074	Anatas, Calcit, Quarz, Chlorit, Albit auf Gneis		Blockfeld NNW Gjaidtroghöhe, ca. 2260 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten. Fund 29.7.2004	Geschenk von Franz Walter, 29.7.2004	2x1x1	7	selber Block wie 1069-1073, 1075, 1076; in Dose	
1075	Anatas, Calcit, Chlorit, Quarz auf Gneis		Blockfeld NNW Gjaidtroghöhe, ca. 2260 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten. Fund 29.7.2004	Geschenk von Franz Walter, 29.7.2004	2x1x1	5	selber Block wie 1069-1074, 1076; in Dose	
1076	Anatas, Calcit, Albit, Quarz, Chlorit auf Gneis		Blockfeld NNW Gjaidtroghöhe, ca. 2260 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten. Fund 29.7.2004	Geschenk von Franz Walter, 29.7.2004	2x1x1	4	selber Block wie 1069-1075; in Dose	
1077	Molybdänit, Ferrimolybdit, Pyrit in Quarz	REM-EDS 7.8.2004, Nr. 57	Moränenmaterial NNE Gjaidtroghöhe, 2500-2600 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 29.7.2004	13x8x3	738		
1078a	Molybdänit, etwas Pyrit in Quarz		Moränenmaterial NNE Gjaidtroghöhe, 2500-2600 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 29.7.2004	12x9x5	1250		
1078b	Molybdänit, etwas Pyrit in Quarz		Moränenmaterial NNE Gjaidtroghöhe, 2500-2600 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 29.7.2004	9x7x5	633		
1078c	Molybdänit, etwas Pyrit in Quarz		Moränenmaterial NNE Gjaidtroghöhe, 2500-2600 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 29.7.2004	10x6x4	590		
1079a	Molybdänit, Ferrimolybdit in Quarz		Moränenmaterial NNE Gjaidtroghöhe, 2500-2600 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 29.7.2004	5x3x3	110		
1079b	Molybdänit in Quarz		Moränenmaterial NNE Gjaidtroghöhe, 2500-2600 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 29.7.2004	5x5x2	74		
1080a	Molybdänit, Pyrit in Quarz		Moränenmaterial NNE Gjaidtroghöhe, 2500-2600 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 29.7.2004	5x3x1	21		
1080b	Molybdänit, Pyrit in Quarz		Moränenmaterial NNE Gjaidtroghöhe, 2500-2600 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 29.7.2004	6x3x1	17		
1081	Molybdänit, Pyrit in Quarz		Moränenmaterial NNE Gjaidtroghöhe, 2500-2600 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 29.7.2004	6x2x1	31		
1082	Molybdänit in Quarz		Moränenmaterial NNE Gjaidtroghöhe, 2500-2600 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 29.7.2004	6x3x2	62		
1083	Molybdänit in Quarz		Moränenmaterial NNE Gjaidtroghöhe, 2500-2600 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 29.7.2004	4x3x1	33		
1084	Molybdänit, Pyrit in Quarz		Moränenmaterial NNE Gjaidtroghöhe, 2500-2600 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 29.7.2004	7x4x1	74		
1085	Molybdänit, Ferrimolybdit in Quarz		Moränenmaterial NNE Gjaidtroghöhe, 2500-2600 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 29.7.2004	4x4x3	90		
1086	Molybdänit, Pyrit in Quarz		Moränenmaterial NNE Gjaidtroghöhe, 2500-2600 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 29.7.2004	4x4x2	68		
1087	Molybdänit, Ferrimolybdit in Quarz		Moränenmaterial NNE Gjaidtroghöhe, 2500-2600 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 29.7.2004	3x2x1	5	in Dose mit 1088, 1089	
1088	Molybdänit, Ferrimolybdit in Quarz		Moränenmaterial NNE Gjaidtroghöhe, 2500-2600 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 29.7.2004	3x2x1	2	in Dose mit 1087, 1089	
1089	Molybdänit, Ferrimolybdit in Quarz		Moränenmaterial NNE Gjaidtroghöhe, 2500-2600 m SH, Großes Fleißtal, Kärnten	Eigenfund, 29.7.2004	3x1x1	3	in Dose mit 1087, 1088	