

Geoprobenverzeichnis

Diplomarbeitsgebiet mittleres Kaunertal, Tirol

Nr	Beschreibung	eigene Untersuchungen	Fundort	Aquirierung	lxbxh(cm)	m(g)	Bemerkungen	Literatur
841	Hedenbergit-Hornblende-Granitgneis		südlich Tiefertal, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial)	Eigenfund, 14.8.1992	13x12x4	1250	FB183	
842	Hedenbergit-Hornblende-Granitgneis		südlich Tiefertal, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial)	Eigenfund, 14.8.1992	12x8x4	780	FB183	
843	Hedenbergit-Hornblende-Granitgneis		südlich Tiefertal, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial)	Eigenfund, 14.8.1992	10x6x2	274	FB183	
844	Hedenbergit-Hornblende-Granitgneis		südlich Tiefertal, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial)	Eigenfund, 14.8.1992	7x5x2	124	FB183	
845	Hedenbergit-Hornblende-Granitgneis		südlich Tiefertal, 1420 m, Kaunertal, Tirol (anstehend)	Eigenfund, 3.7.1991	5x4x2	60	FB6B-A, selbe Probe wie AN391	
846	Hornblende-Granitgneis		südlich Tiefertal, 1420 m, Kaunertal, Tirol (anstehend)	Eigenfund, 24.8.1991	10x8x5	777	FB147D	
847	Hornblende-Granitgneis		südlich Tiefertal, 1420 m, Kaunertal, Tirol (anstehend)	Eigenfund, 24.8.1991	10x5x2	245	FB147D	
848	Hornblende-Granitgneis		südlich Tiefertal, 1420 m, Kaunertal, Tirol (anstehend)	Eigenfund, 24.8.1991	8x5x2	162	FB147D	
849	Hornblende-Granitgneis		südlich Tiefertal, 1420 m, Kaunertal, Tirol (anstehend)	Eigenfund, 24.8.1991	7x6x2	141	FB147D, Selbe Probe wie AN393, 394	
851	Hornblende-reicher Einschluß in Biotit-Hornblende-Granitgneis		südlich Tiefertal, 1410 m, Kaunertal, Tirol (anstehend)	Eigenfund, 26.8.1991	7x5x2	163	FB161	
852	Diopsid-Feldspat-Fels		südlich Tiefertal, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial)	Eigenfund, 14.8.1992	7x3x2	327	FB183C, Schnittfläche	
853	Kontakt Biotit-Hornblende-Granitgneis zu Amphibol-Mobilisat		südlich Tiefertal, Kaunertal, Tirol (anstehend)	Eigenfund, 26.8.1991	10x6x5	792	FB160C, Schnittfläche	
854	Diopsid-Biotit-Schiefer mit unterer Kontaktzone		südlich Tiefertal, Kaunertal, Tirol (anstehend)	Eigenfund, 26.8.1991	9x9x4	676	FB160D	
855	Diopsid-Biotit-Amphibolit		südlich Tiefertal, 1420 m, Kaunertal, Tirol (anstehend)	Eigenfund, 3.8.1992	8x4x2	264	FB181, dicke Platte	
856	Dipsid-Alkalifeldspat-Amphibolit		nördlich Tiefertal, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial)	Eigenfund, 27.7.1992	11x6x2	418	FB260, geschnitten	
857	Biotit-Granodioritgneis		Schuttrinne auf der Südseite des Schweikert, Verpeiltal, Kaunertal, Tirol	Eigenfund, 15.8.1991	8x6x4	539	FB110, selbe Probe wie AN397, 2 Seiten geschnitten.	
858	Biotit-Hornblende-Tonalitgneis		Schuttrinne südlich des Schweikert, Verpeiltal, Kaunertal, Tirol	Eigenfund, 22.8.1991	8x5x1	148	FB130A, geschnitten	
859	Biotit-Granitgneis		südlich Verpeiljoch, 2590 m, Verpeiltal, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial)	Eigenfund, 15.8.1991	11x8x3	600	FB112	
860	Biotit-Granitgneis		südlich Verpeiljoch, 2620 m, Verpeiltal, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial)	Eigenfund, 9.8.1992	9x5x3	259	FB314, Schnittfläche	

Nr	Beschreibung	eigene Untersuchungen	Fundort	Aquirierung	lxbxh(cm)	m(g)	Bemerkungen	Literatur
861	heller Granat-Hornblende-Fels		50 m östlich des Weges von der Verpeilhütte zum Madatschjoch, 2470 m SH, Verpeital, Kaunertal, Tirol (anstehend)	Eigenfund, 16.8.1991	9x7x5	862	FB76U, geschnitten	
862	Amphibolit		nördlich Tieftal, 1430 m, Kaunertal, Tirol (anstehend)	Eigenfund, 24.8.1991	10x5x3	402	FB143	
863	Silikatmarmor		südlich Verpeiljoch, 2590 m SH, Verpeital, Kaunertal, Tirol (anstehend)	Eigenfund, 9.8.1992	13x7x5	939	FB316, geschnitten	
864	Silikatmarmor		südlich Verpeiljoch, 2590 m SH, Verpeital, Kaunertal, Tirol (anstehend)	Eigenfund, 9.8.1992	7x5x3	333	FB316, 3 Seiten geschnitten	
865	Silikatmarmor		südlich Verpeiljoch, 2590 m SH, Verpeital, Kaunertal, Tirol (anstehend)	Eigenfund, 9.8.1992	6x4x3	205	FB316, 4 Seiten geschnitten	
917	Andalusit XX, z.T. serizitisiert in Quarz		nördlich Madatschkopf, Verpeital, Kaunertal, Tirol (Schutt auf 2730 m SH)	Eigenfund, 5.8.1991	6x5x3	138	E, 63	
918	Andalusit, leicht rosa, mit Schiefer		nördlich Madatschkopf, Verpeital, Kaunertal, Tirol (Schutt auf 2730 m SH)	Eigenfund, 5.8.1991	3x2x1	17	E, 63	
919	Andalusit, rosa, in Schiefer		NNE Madatschkopf, Verpeital, Kaunertal, Tirol (anstehend auf 2470 m SH)	Eigenfund, 4.8.1991	5x2x2	21	F, 58	
920	Andalusit, rosa, in Schiefer		NNE Madatschkopf, Verpeital, Kaunertal, Tirol (anstehend auf 2470 m SH)	Eigenfund, 4.8.1991	4x1x1	7	F, 58	
921	Stilbit XX (?) auf Amphibolit		Schutthalde ESE Madatschkopf, 2550 m SH, Verpeital, Kaunertal, Tirol	Eigenfund, 1991	9x6x5	768	G	
922	Stilbit XX (?) auf Amphibolit		Schutthalde ESE Madatschkopf, 2550 m SH, Verpeital, Kaunertal, Tirol	Eigenfund, 1991	6x3x3	132	G	
923a	Molybdänit in Gneis		ESE Madatschtürme, Verpeital, Kaunertal, Tirol (z.T. anstehend, z.T. Schutt, ca. 2800 m SH)	Eigenfund, 1991	17x8x7	1580	I, 12, 84	
923b	Molybdänit in Gneis		ESE Madatschtürme, Verpeital, Kaunertal, Tirol (z.T. anstehend, z.T. Schutt, ca. 2800 m SH)	Eigenfund, 1991	2x2x1	6	I, 12, 84	
924	Molybdänit in Gneis		ESE Madatschtürme, Verpeital, Kaunertal, Tirol (z.T. anstehend, z.T. Schutt, ca. 2800 m SH)	Eigenfund, 1991	5x2x2	57	I, 12, 84	
925	Molybdänit in Gneis		ESE Madatschtürme, Verpeital, Kaunertal, Tirol (z.T. anstehend, z.T. Schutt, ca. 2800 m SH)	Eigenfund, 1991	4x2x2	39	I, 12, 84	
926	Molybdänit in Gneis		ESE Madatschtürme, Verpeital, Kaunertal, Tirol (z.T. anstehend, z.T. Schutt, ca. 2800 m SH)	Eigenfund, 1991	4x3x1	19	I, 12, 84	
927	Molybdänit in Gneis		ESE Madatschtürme, Verpeital, Kaunertal, Tirol (z.T. anstehend, z.T. Schutt, ca. 2800 m SH)	Eigenfund, 1991	2x2x2	16	I, 12, 84	
928	Molybdänit in Gneis		ESE Madatschtürme, Verpeital, Kaunertal, Tirol (z.T. anstehend, z.T. Schutt, ca. 2800 m SH)	Eigenfund, 1991	1x1x1	2	I, 12, 84	
929	Cu-Fe-Sulfat auf Gneis		ESE Madatschtürme, Verpeital, Kaunertal, Tirol (z.T. anstehend, z.T. Schutt, ca. 2800 m SH)	Eigenfund, 1991	8x5x2	216	I, 12, 84	
930	Cu-Fe-Sulfat auf Gneis		ESE Madatschtürme, Verpeital, Kaunertal, Tirol (z.T. anstehend, z.T. Schutt, ca. 2800 m SH)	Eigenfund, 1991	5x3x3	104	I, 12, 84	
931	Cu-Fe-Sulfat auf Gneis		ESE Madatschtürme, Verpeital, Kaunertal, Tirol (z.T. anstehend, z.T. Schutt, ca. 2800 m SH)	Eigenfund, 1991	4x2x1	18	I, 12, 84	
932	Gips auf Gneis		ESE Madatschtürme, Verpeital, Kaunertal, Tirol (z.T. anstehend, z.T. Schutt, ca. 2800 m SH)	Eigenfund, 1991	6x4x3	130	I, 12, 84	
933	Quarz XX, milchig, rauh		E Madatschtürme, Verpeital, Kaunertal, Tirol (anstehend, ca. 2800 m SH)	Eigenfund, 8.8.1991	6x4x2	92	J, 83	
934	Quarz XX, milchig, rauh		E Madatschtürme, Verpeital, Kaunertal, Tirol (anstehend, ca. 2800 m SH)	Eigenfund, 8.8.1991	4x3x1	33	J, 83	

Nr	Beschreibung	eigene Untersuchungen	Fundort	Aquirierung	lxbxh(cm)	m(g)	Bemerkungen	Literatur
935	Quarz XX, milchig, rauh		E Madatschtürme, Verpeital, Kaunertal, Tirol (anstehend, ca. 2800 m SH)	Eigenfund, 8.8.1991	4x2x1	19	J, 83	
936	Quarz XX, milchig, rauh		E Madatschtürme, Verpeital, Kaunertal, Tirol (anstehend, ca. 2800 m SH)	Eigenfund, 8.8.1991	4x2x1	11	J, 83	
937	Quarz XX, milchig, rauh		E Madatschtürme, Verpeital, Kaunertal, Tirol (anstehend, ca. 2800 m SH)	Eigenfund, 8.8.1991	3x1x1	10	J, 83	
938	Quarz XX, milchig, rauh		E Madatschtürme, Verpeital, Kaunertal, Tirol (anstehend, ca. 2800 m SH)	Eigenfund, 8.8.1991	3x1x1	7	J, 83	
939	Quarz XX, milchig, rauh		E Madatschtürme, Verpeital, Kaunertal, Tirol (anstehend, ca. 2800 m SH)	Eigenfund, 8.8.1991	2x1x1	3	J, 83	
940a	Klinoisit, strahlig-grau in Quarz		Hinteres Kühkarle, Verpeital, Kaunertal, Tirol. (anstehend)	Eigenfund, 1991	3x3x2	43	L	
940b	Klinoisit, strahlig-grau in Quarz		Hinteres Kühkarle, Verpeital, Kaunertal, Tirol. (anstehend)	Eigenfund, 1991	3x3x1	17	L	
941	Stilbit XX (?) auf Amphibolit		WNW Schwabenkopf, Verpeital, Kaunertal, Tirol (Schuthalde auf ca. 2500 m SH)	Eigenfund, 1991	6x3x2	90	M	
942	Rutil X in Quarz in Metaeklogit		WNW Schwabenkopf, Verpeital, Kaunertal, Tirol (Schuthalde auf ca. 2500 m SH)	Eigenfund, 1991	2x2x1	6	M	
943	Rutil X in Quarz		Hinteres Kühkarle, Verpeital, Kaunertal, Tirol (Schuthalde)	Eigenfund, 1992	2x1x1	6	V	
944	Andalusit, rosa, massiv, in Quarz		Inneres Gsalltal (Bach- oder Hangschutt), Kaunertal, Tirol	Eigenfund, 1992	5x4x2	132	Z	
945	Heulandit XX auf Quarzlage in Schiefer		Gsalltal (Schuttmaterial nahe 944), Kaunertal, Tirol	Eigenfund, 1992	14x7x3	797	W	
1222	Andalusit, rosa, massiv, in Quarz		Inneres Gsalltal (Bach- oder Hangschutt), Kaunertal, Tirol	Eigenfund, 1992	4x3x3	134	Z	
1223	Andalusit, rosa, massiv, in Quarz		Inneres Gsalltal (Bach- oder Hangschutt), Kaunertal, Tirol	Eigenfund, 1992	2x1x1	4	Z	
1224	Magnetit XX mit Chlorit in Epidotgneis		Inneres Gsalltal (Bach- oder Hangschutt), Kaunertal, Tirol	Eigenfund, 1992	7x4x3	182	Y	
1225	Epidot XX, Quarz XX in Druse in Epidotfels		nördlich Gsall-Almhütte, ca. 2040 m SH (Hangschutt), vorderes Gsalltal, Kaunertal, Tirol	Eigenfund, 20.8.1991	6x4x4	226		
1226	Epidot-Ader, z.T. drusig mit XX in Orthogneis		nördlich Gsall-Almhütte, ca. 2040 m SH (Hangschutt), vorderes Gsalltal, Kaunertal, Tirol	Eigenfund, 20.8.1991	8x3x3	156		
1227	Andalusit X, leicht rosa, leicht serizitisiert, in Quarz		nördlich Madatschkopf, Verpeital, Kaunertal, Tirol (Schutt auf 2730 m SH)	Eigenfund, 5.8.1991	9x6x5	705	E, 63A	
1228	Quarz XX, liegend, auf Orthogneis		WNW Schwabenkopf, Verpeital, Kaunertal, Tirol (Schuthalde auf ca. 2500 m SH)	Eigenfund, 1991	10x6x4	530	M	
1229	Quarz XX, z.T. chloritisiert, in Druse in Gangquarz		Hinteres Kühkarle Süd, ca. 2740 m SH, Verpeital, Kaunertal, Tirol (Schuthalde)	Eigenfund, 1991	5x5x4	263	K	
1230	Galenit in Quarz und Calcit		Madatschtal Südseite, SSW Madatschkopf, Kaunertal, Tirol (Schuthalde auf ca. 2280 m SH)	Eigenfund, 27.8.1991	3x3x3	80	C	
1231	Galenit in Quarz und Calcit		Madatschtal Südseite, SSW Madatschkopf, Kaunertal, Tirol (Schuthalde auf ca. 2280 m SH)	Eigenfund, 27.8.1991	2x1x1	5	C	
1232	Aktinolithasbest-Ader in Amphibolit		WNW Schwabenkopf, Verpeital, Kaunertal, Tirol (Schuthalde auf ca. 2500 m SH)	Eigenfund, 1991	8x4x2	236	M	

- nicht-inventarisiert: zu 917, 918: 15 Stück mit Andalusit XX, z.T. lose, z.T. in Quarz, insgesamt 247 g

Geoprobenverzeichnis

Diplomarbeitsgebiet mittleres Kaunertal, Tirol

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN7	23.12.2000	Hedenbergit-Hornblende Granitgneis. Südlich Tiefertal, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial). 14.8.1992. FB183B.	184.3	unregelmäßige, einseitig polierte Platte. Selbe Probe wie AN307.
AN 306	1994?	Granat-Hornblende-Fels. 50 m östlich des Weges von der Verpeilhütte zum Madatschjoch, 2470 m SH, Verpeital, Kaunertal, Tirol (anstehend). 16.8.1991. FB76V.	51	einseitig polierter Quader, 55x38x8 mm. mit aufgeklebtem Etikett. Selbe Probe wie AN390.
AN 307	1994?	Hedenbergit-Hornblende-Granitgneis. Südlich Tiefertal, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial). 14.8.1992. FB183B.	31	zweiseitig polierter Quader, 39x31x9 mm. mit aufgeklebtem Etikett. Selbe Probe wie AN7.
AN 390	1994?	Granat-Hornblende-Fels. 50 m östlich des Weges von der Verpeilhütte zum Madatschjoch, 2470 m SH, Verpeital, Kaunertal, Tirol (anstehend). 16.8.1991. FB76V.	97.400	zweiseitig polierter Quader, 43.54x31.00x22.95 mm, berechnete Dichte 3.15 g/ml. Selbe Probe wie AN306.
AN 391	1993?	Hedenbergit-Hornblende-Granitgneis. Südlich Tiefertal, Kaunertal, Tirol (anstehend). 26.8.1991. FB6B-A.	95.767	sechseitig polierter Quader, 44.43x35.43x23.01 mm, berechnete Dichte 2.64 g/ml.
AN 392	1994?	Hedenbergit-Hornblende-Granitgneis. Südlich Tiefertal, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial). 14.8.1992. FB183A.	154.89	sechseitig polierter Quader, 47.00x37.78x32.66 mm, berechnete Dichte 2.67 g/ml.
AN 393	1994?	Hornblende-Granitgneis. Südlich Tiefertal, Kaunertal, Tirol (anstehend). 24.8.1991. FB147D.	110.54	sechseitig polierter Quader, 45.21x38.34x23.96 mm, berechnete Dichte 2.66 g/ml. Selbe Probe wie AN394.
AN 394	1994?	Hornblende-Granitgneis. Südlich Tiefertal, Kaunertal, Tirol (anstehend). 24.8.1991. FB147D.	150	lackierter Quader, 50x38x30 mm. Selbe Probe wie AN393.
AN 395	1994?	Biotit-Hornblende-Granitgneis. Südlich Tiefertal, 1420 m SH, Kaunertal, Tirol (anstehend). 26.8.1991. FB158.	99	sechseitig polierter Quader, 43x38x23 mm. Selbe Probe wie AN527.
AN 396	1994?	Hornblende-Tonalitgneis. Schutrinne auf der Südseite des Schweikert, Verpeital, Kaunertal, Tirol. 22.8.1991. FB130C.	107.79	sechseitig polierter Quader, 43.98x37.13x24.28 mm, berechnete Dichte 2.71 g/ml.
AN 397	1994?	Biotit-Granodioritgneis. Schutrinne auf der Südseite des Schweikert, Verpeital, Kaunertal, Tirol. 15.8.1991. FB110.	115.56	fünfeitig polierter Quader, 47.25x35.0x25.8 mm, berechnete Dichte 2.71 g/ml.
AN 508	1991?	Bändermigmatit. Südöstlich Verpeilhütte, ca. 2300 m SH, Verpeital, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial). 2.8.1991. FB56A.	124	einseitig lackierte Platte, 8x5 cm, 11 mm dick.
AN 509	1992?	Granitisches, mittelkörniges Mobilisat diskordant in Biotit-Plagioklasgneis. Südöstlich Verpeilhütte, ca. 2300 m SH, Verpeital, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial). 4.8.1992. FB56B.	253	polierter Anschnitt, 9x6 cm.
AN 510	1992?	Bändermigmatit mit feinkörnigem, diskordantem Mobilisat. Südöstlich Verpeilhütte, ca. 2300 m SH, Verpeital, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial). 4.8.1992. FB56D.	181	polierter Anschnitt, 9x5 cm.
AN 511	1994?	Schiefergneis mit Granat, Staurolith, Kyanit, Andalusit. Vorderes Gsalltal Nordseite, ca. 2120 m SH, Kaunertal, Tirol (anstehend). 20.8.1991. FB118.	267	lackierter Anschnitt, 10x4 cm.
AN 512	1994?	Chloritisierter Schiefergneis mit bis cm-großen, tlw. idiomorphen Granaten. Schutt nahe dem Weg zur Gsallalm, Kaunertal, Tirol. 20.8.1991. FB122.	738	lackierter Anschnitt, 13x5 cm.
AN 513	1992?	Hämatit in Quarzader in Orthogneis. Vorderes Gsalltal, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial). 30.7.1992. X.	114	einseitig polierte Platte, 7x3 cm, 16 mm dick.
AN 514	1992?	Bänderamphibolit. Nähe Weg Verpeilhütte - Mooskopf, 2400 m SH, Verpeital, Kaunertal, Tirol (anstehend). 16.8.1991. FB57A.	833	lackierter Anschnitt, 10x8 cm.
AN 515	1992?	Diopsid-Albit-Alkalifeldspat-Fels. Ein Viertel der Strecke am Kamm vom Madatschkopf zum Mooskopf, Verpeital, Kaunertal, Tirol (anstehend). 2.7.1991. FB3C.	373	einseitig lackierte Platte, 8x7 cm, 22 mm dick.
AN 516	1992	Eklogit. 50 m östlich des Weges von der Verpeilhütte zum Madatschjoch, 2470 m SH, Verpeital, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial). 16.8.1991. FB76P.	366	Anschnitt, 2 Seiten lackiert, 9x6 cm.
AN 517	1992?	Metaeklogit mit zunehmender Überprägung. 50 m östlich des Weges von der Verpeilhütte zum Madatschjoch, 2470 m SH, Verpeital, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial). 16.8.1991. FB76N.	138	lackierter Anschnitt, 10x5 cm.
AN 518	1992?	Plattengneis. ca. 1.5 km östlich Verpeilhütte, 2340 m SH, Verpeital, Kaunertal, Tirol (anstehend). 12.8.1992. FB332B.	169	einseitig lackierte Platte, 9x4 cm, 20 mm dick.
AN 519	1992?	Silikatmarmor. Südlich Verpeilhütte, 2590 m SH, Verpeital, Kaunertal, Tirol (anstehend). 9.8.1992. FB315A.	1500	lackierter Anschnitt, 16x10 cm.
AN 520	1992?	Silikatmarmor. Südlich Verpeilhütte, 2590 m SH, Verpeital, Kaunertal, Tirol (anstehend). 9.8.1992. FB316.	401	einseitig lackierte Platte, 12x6 cm, 25 mm dick.
AN 521	1992?	Amphibolit. Westlich Schweikertferner, Verpeital, Kaunertal, Tirol (anstehend). 9.8.1991. FB86A.	277	einseitig lackierte Platte, 8x5 cm, 24 mm dick.
AN 522	1992?	Biotit-Granodioritgneis. Roßkarle, östlich des Wasserfalls, ENE Verpeilhütte, Verpeital, Kaunertal, Tirol (anstehend). 9.8.1991. FB89A.	82	lackierter Anschnitt, 7x4 cm.
AN 523	1992?	Biotit-Granodioritgneis. Schutrinne südlich des Schweikert, Verpeital, Kaunertal, Tirol. 22.8.1991. FB131.	443	lackierter Anschnitt, 8x7 cm.
AN 524	1992?	Biotit-Granitgneis mit Alkalifeldspat-Augen. Schutt nördlich Madatschferner, südlich Verpeilhütte, Verpeital, Kaunertal, Tirol. 6.8.1992. FB297.	172	lackierte Platte, 7x6 cm, 15 mm dick.
AN 525	1991?	Diopsid-Biotit-Alkalifeldspat-Amphibolit. Graben zwischen „Seite“ und „Knappenlöcher“, SE Feichten, 1480 m SH, Kaunertal, Tirol (anstehend). 28.8.1991. FB138B.	466	lackierte Platte, 10x8 cm, 20 mm dick.
AN 526	1992?	Diopsid-Biotit-Schiefer. Südlich Tiefertal, Kaunertal, Tirol (anstehend). 26.8.1991. FB160A.	451	beidseitig lackierte Platte, 11x7 cm, 21 mm dick.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 527	1992	Biotit-Hornblende-Granitgneis. Südlich Tiefertal, 1420 m SH, Kaunertal, Tirol (ansteigend). 26.8.1991. FB158.	104	lackierter Quader, 45x36x24 mm. Selbe Probe wie AN395.
AN 528	1992?	gebänderter Biotit-Hornblende-Granitgneis. Südlich Tiefertal, 1430 m SH, Kaunertal, Tirol (ansteigend). 26.8.1991. FB157.	71	lackierte Platte, 6x5 cm, 7 mm dick.
AN 529	1992	lagiger Hedenbergit-Hornblende-Granitgneis. Südlich Tiefertal, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial). 11.9.1993. FB183D.	172	lackierter Anschnitt, 8x7 cm.
AN 530	1992?	Dunkler Biotit-Hornblende-Gneis. Südlich Tiefertal, 1430 m SH, Kaunertal, Tirol (ansteigend). 26.8.1991. FB159.	190	lackierte Platte, 7x6 cm, 14 mm dick.
AN 692	1992?	hellrosa Klinozoisit in Albitfels. Schutthalde westlich Schwabenkopf, Verpeital, Kaunertal, Tirol. August 1992. U.	64	polierter Anschnitt, 5x2 cm.

AN513: 3 Reststücke, 368 g

AN516: 1 Reststück, 657 g

AN519: 1 Reststück, 3680 g

AN530: 1 Reststück, 190 g

AN395, 527: 1 Reststück, 437 g

AN692: 2 Reststücke, 51 g