

# Geoprobenverzeichnis

## Bergbau Tschingl südöstlich Feichten, Kaunertal, Tirol

Nr	Beschreibung	eigene Untersuchungen	Fundort	Aquirierung	lxbxh(cm)	m(g)	Bemerkungen	Literatur
884	Chalkopyrit in Quarz		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial in der Wegböschung, 1380 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	4x3x1	28	A2	
885	wenig Chalkopyrit und Pyrit in quarzitischem Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial in der Wegböschung, 1380 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	3x3x2	39	A3, geschnitten, 2 Stück, total 76 g	
886	wenig Chalkopyrit und Pyrit in quarzitischem Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial in der Wegböschung, 1380 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	3x3x2	52	A4, geschnitten, 3 Stück, total 85 g	
887	Chalkopyrit in Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial in der Wegböschung, 1380 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	4x3x2	49	A5, geschnitten, 2 Stück, total 80 g	
888a	Pyrit, etwas Chalkopyrit in quarzitischem Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial in der Wegböschung, 1380 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	9x9x3	691	A9, selbe Probe wie AN539	
888b	Pyrit, etwas Chalkopyrit in quarzitischem Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial in der Wegböschung, 1380 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	9x5x3	429	A9, selbe Probe wie AN539	
889a	wenig Chalkopyrit, Pyrit in Quarz		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial in der Wegböschung, 1380 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	10x10x7	1230	A10	
889b	wenig Chalkopyrit, Pyrit in Quarz		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial in der Wegböschung, 1380 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	7x6x5	398	A10	
889c	wenig Chalkopyrit, Pyrit in Quarz		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial in der Wegböschung, 1380 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	6x4x2	111	A10	
890a	Pyrit, Quarz, wenig Chalkopyrit		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial in der Wegböschung, 1380 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	4x3x2	97	A11	
890b	Pyrit, Quarz, wenig Chalkopyrit		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial in der Wegböschung, 1380 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	4x3x1	50	A11, geschnitten, 2 Stück, total 65 g	
891	wenig Chalkopyrit in Quarzit		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial in der Wegböschung, 1380 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	5x3x3	120	A12	
892	Pyritlage mit wenig Chalkopyrit in quarzitischem Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial am Rücken, 1420 m SH)	Eigenfund, 1992	5x3x3	86	B1	
893	Chalkopyrit in Quarzit		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Hangschutt, 1570 m SH)	Eigenfund, 26.7.1992	5x2x2	43	C2	
894	Chalkopyrit, Pyrit in Quarzit		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Hangschutt, 1570 m SH)	Eigenfund, 26.7.1992	4x2x1	23	C3	
895	Chalkopyrit in Quarz		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	6x4x2	115	F2	
896a	Chalkopyrit, grobkörnig, in Quarz mit Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	5x4x3	177	F7	
896b	Chalkopyrit, grobkörnig, in Quarz mit Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	6x3x2	144	F7	
896c	Chalkopyrit, grobkörnig, in Quarz mit Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	4x4x3	121	F7	
896d	Chalkopyrit, grobkörnig, in Quarz mit Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	5x3x1	54	F7	
896e	Chalkopyrit, grobkörnig, in Quarz mit Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	3x3x2	40	F7	
897a	wenig Chalkopyrit in Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	8x6x3	321	F8	

Nr	Beschreibung	eigene Untersuchungen	Fundort	Aquirierung	lxbxh(cm)	m(g)	Bemerkungen	Literatur
897b	wenig Chalkopyrit in Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	8x4x3	223	F8	
898	Chalkopyrit, Pyrit in Quarzlage in Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	9x8x3	469	F9, nicht aufgeschlagen	
899	Chalkopyrit in Quarz		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	3x3x1	36	F10, nicht aufgeschlagen	
900	wenig Chalkopyrit in phyllitischem Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	10x7x4	677	F11	
901	Chalkopyrit in Quarzit		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	7x4x2	111	F12, geschnitten, 2 Stück, total 204 g	
902	Chalkopyrit in phyllitischem Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	5x4x2	115	F13, geschnitten, 3 Stück, total 308 g	
903a	wenig Chalkopyrit in quarzitischem Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	6x4x2	128	F14	
903b	wenig Chalkopyrit in quarzitischem Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	6x4x2	100	F14	
904	Pyrit, etwas Chalkopyrit in quarzitischem Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	7x3x2	150	F15, geschnitten, 2 Stück, total 217 g	
905	Chalkopyrit in quarzitischem Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	3x2x2	36	F16, geschnitten, 3 Stück, total 100 g	
906	Chalkopyrit, Pyrit in quarzitischem Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	5x2x2	63	F17, geschnitten, 3 Stück, total 109 g	
907	Chalkopyrit, Pyrrhotin in Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	6x2x2	69	F19, geschnitten, 3 Stück, total 185 g	
908	Chalkopyrit in Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1992-1993	7x4x3	184	F20, nicht aufgeschlagen	
909	wenig Chalkopyrit in Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Scheidhalde auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1991-1992	4x2x2	40	geschnitten, 2 Stück, total 73 g	
910	Chalkopyrit in Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Scheidhalde auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1991-1992	4x2x1	37	geschnitten, 3 Stück, total 105 g	
911	Chalkopyrit in quarzitischem Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Scheidhalde auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1991-1992	3x2x2	13	geschnitten, 2 Stück, total 19 g	
912	Schiefer mit sehr wenig Chalkopyrit		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Scheidhalde auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1991-1992	4x3x2	48	geschnitten, 2 Stück, total 122 g	
913	wenig Chalkopyrit in Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Scheidhalde auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1991-1992	4x2x2	37	geschnitten, 2 Stück, total 65 g	
914	wenig Chalkopyrit in quarzitischem Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Scheidhalde auf 1600 m SH)	Eigenfund, 1991-1992	4x2x2	55	geschnitten, 3 Stück, total 71 g, TS H 1600 / 2	
915a	Chalkopyrit in quarzitischem Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Halde auf 1600 m SH)	Eigenfund, 2.8.1992	12x8x6	1150	G1	
915b	Chalkopyrit in quarzitischem Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Halde auf 1600 m SH)	Eigenfund, 2.8.1992	8x6x2	153	G1	
916	Chalkopyrit in quarzitischem Schiefer		Bergbau Tschingl bei Feichten, Tirol (Halde auf 1600 m SH)	Eigenfund, 2.8.1992	7x6x2	257	G2	

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 50	1992?	Chalkopyrit, Quarz. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH). 1992 oder 1993. F2, TS S 1600 / 3.	23.1	sechseckig polierter, abgefaster Quader, 27.6x24.3x10.7 mm, berechnete Dichte 3.23 g/ml, entspricht 37 Vol% Chalkopyrit. Selbe Probe wie AN541, 542.
AN 538	?	Chalkopyrit in Quarz. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial in der der Wegböschung, 1380 m SH). 1992 oder 1993. A6.	43	fein geschliffener Anschnitt, 3x2 cm.
AN 539	?	Pyrit, etwas Chalkopyrit in quarzitischem Schiefer. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial in der Wegböschung, 1380 m SH). 1992 oder 1993. A7.	116	fein geschliffene Platte, 8x3 cm, 15 mm dick.
AN 540	?	Chalkopyrit, Pyrit in deformierter Quarzlage. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH). 1992 oder 1993. F1.	51	polierter Anschnitt, 3x3 cm.
AN 541	?	Chalkopyrit, Quarz, fein miteinander verwachsen. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH). 1992 oder 1993. F3, TS S 1600 / 3.	48	zweiseitig polierte Platte, 4x3 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN50, 542.
AN 542	?	Chalkopyrit, Quarz, fein miteinander verwachsen. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH). 1992 oder 1993. F3, TS S 1600 / 3.	37	polierte Platte, 6x2 cm, 9 mm dick. Selbe Probe wie AN50, 541.
AN 543	?	fein verteilter Chalkopyrit und Pyrit in quarzitischem Schiefer. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH). 1992 oder 1993. F4, TS S 1600 / 4.	63	Platte, eine Seite poliert, andere Seite fein geschliffen, 5x3 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN544.
AN 544	?	fein verteilter Chalkopyrit und Pyrit in quarzitischem Schiefer. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH). 1992 oder 1993. F4, TS S 1600 / 4.	63	polierte Platte, 5x3 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN543.
AN 545	?	Chalkopyrit, Quarz, fein miteinander verwachsen, etwas Schiefer. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH). 1992 oder 1993. F21.	160	polierter Anschnitt, 8x4 cm. Selbe Probe wie AN546.
AN 546	?	Chalkopyrit, Quarz, fein miteinander verwachsen, etwas Schiefer. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH). 1992 oder 1993. F21.	125	polierte Platte, 9x4 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN545.
AN 547	?	Chalkopyrit in quarzitischem Schiefer. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH). 1992 oder 1993. TS S 1600 / 5.	58	polierte Platte, 6x3 cm, 13 mm dick.
AN 548	?	Chalkopyrit in Quarz mit wenig Schiefer. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH). 1992 oder 1993. TS S 1600 / 6.	72	polierter Anschnitt, 6x3 cm.
AN 549	?	Chalkopyrit, Pyrit in Schiefer. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Scheidhalde auf 1600 m SH). 1991 oder 1992.	42	polierter Anschnitt, 4x2 cm.
AN 550	?	Pyrit in Schiefer. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Scheidhalde auf 1600 m SH). 1991 oder 1992. TS H 1600 / 1.	34	polierter Anschnitt, 3x2 cm.
AN 551	?	Pyrit in Schiefer. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Scheidhalde auf 1600 m SH). 1991 oder 1992.	28	polierter Anschnitt, 4x2 cm.
AN 567	6.8.2004	Chalkopyrit-Mobilisat in Schiefer mit Quarzlagen. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH). 1992 oder 1993. F18.	24	polierter Anschnitt, 4x2 cm. Selbe Probe wie AN568.
AN 568	6.8.2004	Chalkopyrit-Mobilisat in Schiefer mit Quarzlagen. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH). 1992 oder 1993. F18.	22	polierter Anschnitt, 4x2 cm. Selbe Probe wie AN567.

AN539: 3 Reststücke, insgesamt 264 g;

AN540: 1 Reststück, 37 g

AN50, 541, 542: 7 Reststücke, insgesamt 233 g;

AN543, 544: 4 Reststücke, insgesamt 79 g

AN547: 1 Reststück, 15 g;

AN548: 1 Reststück, 25 g

AN550: 1 Reststück, 19 g,

AN567, 568: 1 Reststück, 25 g

nicht-inventarisiert: - 9 Stück mit Chalkopyrit, Pyrit in Schiefer, z.T. geschnitten,  
meist von der Scheidhalde auf 1600 m SH, insgesamt 291 g

- Filmdose mit Chalkopyrit-reichem Kleinmaterial, vor allem von Probe 896, ca. 35 g

Lokalitätenbezeichnungen:

A = Ts Weg (Schuttmaterial in der Wegböschung, 1380 m SH, Aufsammlung 1992, 1993)

B = Ts 1420 (Schuttmaterial am Rücken, 1420 m SH, Aufsammlung 1992)

C = Ts 1570 (Hangschutt, 1570 m SH, Aufsammlung 26.7.1992)

D = Ts H 1600 (Scheidhalde auf 1600 m SH, Aufsammlung 1991, 1992)

E = Ts S 1570 (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1570 m SH, Aufsammlung 28.7.1992 – Probe entsorgt!)

F = Ts S 1600 (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH, Aufsammlung 1992, 1993)

G = Ts H 1640 (Halde auf 1640 m SH, Aufsammlung 2.8.1992)