

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Lazulithfundbereich Elmleiten, Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark (EL)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 289	11.8.1997	Metaquarkonglomerat mit Lazulith- und Hämatit-führender Quarzader. Elmleiten, Fischbacher Wald, Steiermark (loser Block neben dem Forstweg). 22.8.1995. EL002.	31	einseitig polierter Quader, 38x37x8 mm. Selbe Probe wie AN290. BMN 697900 / 252450 / 790 m SH.
AN 290	22.8.1997	Metaquarkonglomerat mit Lazulith- und Hämatit-führender Quarzader. Elmleiten, Fischbacher Wald, Steiermark (loser Block neben dem Forstweg). 22.8.1995. EL002.	68	zweiseitig polierte Platte, 6x5 cm, 8 mm dick. Selbe Probe wie AN289. BMN 697900 / 252450 / 790 m SH.
AN 972	24.8.2006	Lithiophorit-Brekzie (Brekzie mit Quarzklasten in schwarzer Lithiophorit-Matrix). Elmleiten, Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark (loses Stück in der Böschung/Fahrbahn der Forststraße). 19.8.2006. EL013.	13	polierter Anschnitt, 3x2 cm. BMN 698450 / 253250 / 1020 m SH.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Lazulithfundbereich Frauenkammer, Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark (FK)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 291	8.8.1997	Quarzit mit durch feinst verteilten Lazulith blau gefärbten Lagen. Lazulithfundgebiet Frauenkammer, Fischbacher Wald südlich Fischbach, Steiermark (loses Stück aus Blockhalde). 4.10.1995. FK015.	97	einseitig polierte Platte, 6x6 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN1221, 1231, 1232, 1233. BMN 698250 / 253900 / 900 m SH.
AN 680	23.2.2005	Muskovit-Svanbergit-Nest mit Lazulithsaum in lazulithführendem Quarzit. Lazulithfundgebiet Frauenkammer, Fischbacher Wald südlich Fischbach, Steiermark (aus dem Anstehenden). 22.8.1995. FK010a.	601	polierter Anschnitt, 13x4 cm. um BMN 698200 / 253950 / 920 m SH.
AN 681	23.2.2005	Nest aus lazulith- und muskovitreichem Quarzit mit lazulithreichem Saum in lazulithführendem Quarzit. Lazulithfundgebiet Frauenkammer, Fischbacher Wald südlich Fischbach, Steiermark (aus dem Anstehenden). 16.5.1998. FK018.	244	polierter Anschnitt, 8x4 cm. Selbe Probe wie AN682. um BMN 698200 / 253950 / 920 m SH.
AN 682	23.2.2005	Nest aus muskovitreichem Quarzit mit unvollständigem lazulithreichem Saum in lazulithführendem Quarzit. Lazulithfundgebiet Frauenkammer, Fischbacher Wald südlich Fischbach, Steiermark (aus dem Anstehenden). 16.5.1998. FK018.	97	polierter Anschnitt, 9x3 cm. Selbe Probe wie AN681. um BMN 698200 / 253950 / 920 m SH.
AN 1221	30.9.2007	Quarzit mit durch feinst verteilten Lazulith blau gefärbten Lagen. Lazulithfundgebiet Frauenkammer, Fischbacher Wald südlich Fischbach, Steiermark (loses Stück aus Blockhalde). 4.10.1995. FK015.	433	polierter Anschnitt, 10x5 cm. Selbe Probe wie AN291, 1231, 1232, 1233. BMN 698250 / 253900 / 900 m SH.
AN 1231	20.10.2007	Quarzit mit durch feinst verteilten Lazulith blau gefärbten Lagen. Lazulithfundgebiet Frauenkammer, Fischbacher Wald südlich Fischbach, Steiermark (loses Stück aus Blockhalde). 4.10.1995. FK015.	518	einseitig polierte Platte, 9x6 cm, 36 mm dick. Selbe Probe wie AN291, 1221, 1232, 1233. BMN 698250 / 253900 / 900 m SH.
AN 1232	20.10.2007	Quarzit mit durch feinst verteilten Lazulith blau gefärbten Lagen. Lazulithfundgebiet Frauenkammer, Fischbacher Wald südlich Fischbach, Steiermark (loses Stück aus Blockhalde). 4.10.1995. FK015.	111	einseitig polierte Platte, 6x6 cm, 10 mm dick. Selbe Probe wie AN291, 1221, 1231, 1233. BMN 698250 / 253900 / 900 m SH.
AN 1233	20.10.2007	Quarzit mit durch feinst verteilten Lazulith blau gefärbten Lagen. Lazulithfundgebiet Frauenkammer, Fischbacher Wald südlich Fischbach, Steiermark (loses Stück aus Blockhalde). 4.10.1995. FK015.	119	einseitig polierte Platte, 6x6 cm, 10 mm dick. Verschenkt an Pavel Uher, 25.1.2008. Selbe Probe wie AN291, 1221, 1231, 1232. BMN 698250 / 253900 / 900 m SH.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Lazulithfundbereich Frauenkammer Nord, Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark (FN)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 729	1.6.2005	Lazulith in Quarzit. Lazulithfundgebiet Frauenkammer Nord Fischbacher Wald, südlich Fischbach, Steiermark (Blockwerk direkt über der Straße). 6.5.2005. FN002.	239	einseitig polierte Platte, 10x6 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN730. BMN 698350 / 254400 / 900 m SH.
AN 730	1.6.2005	Lazulith in Quarzit. Lazulithfundgebiet Frauenkammer Nord Fischbacher Wald, südlich Fischbach, Steiermark (Blockwerk direkt über der Straße). 6.5.2005. FN002.	235	einseitig polierte Platte, 10x6 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN729. BMN 698350 / 254400 / 900 m SH.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Lazulithfundbereich Reithkogel-Faschingbauerkreuz (= Gießhübler Berg, Gießhübler Holzschlag),
Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark und Umgebung (RF)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 292	1999	Lazulith-Quarz-Ader in Quarzit, Lazulith im Quarzit um die Ader. Lazulithfundbereich Reithkogel-Faschingbauerkreuz (= Gießhübler Berg), Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark. 24.5.1999. RF035	200	Platte, eine Seite poliert, andere Seite fein geschliffen, 9x6 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN1681. BMN 700100 / 255200 / 1000 m SH.
AN 293	??	Lazulith und Hämatit in Quarzader. Lazulithfundbereich Reithkogel-Faschingbauerkreuz (= Gießhübler Berg), Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark. 1990. RF015.	93	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN294. um BMN 700200 / 255200 / 960 m SH.
AN 294	??	Lazulith und Hämatit in Quarzader. Lazulithfundbereich Reithkogel-Faschingbauerkreuz (= Gießhübler Berg), Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark. 1990. RF015.	76	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN293. um BMN 700200 / 255200 / 960 m SH.
AN 295	23.2.2002	Lazulith und Hämatit in Quarzader, Pyritkristall auf der Rückseite. Lazulithfundbereich Reithkogel-Faschingbauerkreuz (= Gießhübler Berg), Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark. 1990. RF016.	23	polierter Anschnitt, 3x2 cm. Selbe Probe wie AN296. um BMN 700200 / 255200 / 960 m SH.
AN 296	??	Lazulith und Hämatit in Quarzader. Lazulithfundbereich Reithkogel-Faschingbauerkreuz (= Gießhübler Berg), Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark. 1990. RF016.	24	polierter Anschnitt, 3x2 cm. Selbe Probe wie AN295. um BMN 700200 / 255200 / 960 m SH.
AN 297	1996	Arrojadit in Quarzader. Lazulithfundbereich Reithkogel-Faschingbauerkreuz (= Gießhübler Berg), Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark. 16.5.1996. RF032.	29	polierter Anschnitt, 3x2 cm. BMN 700250 / 255250 / 950 m SH.
AN 298	1995?	Quarzit mit Quarzader, Lazulith in der Mitte und an einer Seite der Ader, Lazulith im Quarzit an einer Seite der Ader. Lazulithfundbereich Reithkogel-Faschingbauerkreuz (= Gießhübler Berg), Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark (loser Block über der Forststraße). 25.6.1995. RF010.	654	mit Epoxidharz überzogener Anschnitt, 20x7 cm. Selbe Probe wie AN1210. BMN 700100 / 255200 / 1000 m SH.
AN 359	15.10.2003	Lagen mit Rutil und Zirkon in feinkörnigem Quarzit. Bereich Reithkogel-Faschingbauerkreuz (= Gießhübler Berg), Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark. 26.10.1995. RF019.	489	einseitig fein geschliffene Platte, 13x8 cm, 18 mm dick. BMN 700050 / 255000 / 1030 m SH.
AN 488	24.4.2004	Lagen mit Rutil in Quarzit. Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark (loses Stück an der Forststraße). 24.5.1999. RF037.	51	polierte Platte, 7x3 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN830. ca. BMN 699150 / 254900 / 1060 m SH.
AN 827	27.9.2005	Lazulith mit z.T. undeutlichen ringförmigen Gefügen in Quarzit, linsenförmige Lazulithstruktur auf der Bruchfläche. Lazulithfundbereich Reithkogel-Faschingbauerkreuz (= Gießhübler Berg), Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark. 17.9.2005. RF041.	629	polierter Anschnitt, 7x7 cm. Selbe Probe wie AN828. BMN 700250 / 255250 / 950 m SH.
AN 828	27.9.2005	Lazulith mit z.T. undeutlichen ringförmigen Gefügen in Quarzit. Lazulithfundbereich Reithkogel-Faschingbauerkreuz, (= Gießhübler Berg), Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark. 17.9.2005. RF041.	154	einseitig polierte Platte, 8x5 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN827. BMN 700250 / 255250 / 950 m SH. Verschenkt an Karin Schuster am 5.1.2007.
AN 830	10.10.2005	Lagen mit Rutil in Quarzit. Fischbacher Wald, Steiermark (loses Stück an der Forststraße). 24.5.1999. RF037.	92	einseitig polierte Platte, 10x3 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN488. ca. BMN 699150 / 254900 / 1060 m SH.
AN 831	10.10.2005	Lazulith mit z.T. ringförmigen Gefügen in Quarzit. Lazulithfundbereich Reithkogel-Faschingbauerkreuz, (= Gießhübler Berg), Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark. Herbst 1994. RF003.	143	einseitig polierte Platte, 8x4 cm, 12 mm dick. BMN 700250 / 255250 / 950 m SH.
AN 832	10.10.2005	schmaler Riss mit Lazulith diskordant in lazulithführendem Quarzit. Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark. Herbst 1994. RF004.	163	polierter Anschnitt, 7x6 cm. BMN 700200 / 254600 / 1060 m SH.
AN 833	10.10.2005	Quarzader mit Lazulith und Hämatit in Quarzit schneidet schmalen Riss mit Turmalin in Quarzit. Lazulithfundbereich Reithkogel-Faschingbauerkreuz, (= Gießhübler Berg), Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark. 4.5.1996. RF023.	142	beidseitig polierte Platte, 8x6 cm, 10 mm dick. um BMN 700200 / 255200 / 960 m SH.
AN 834	10.10.2005	Quarzader mit Lazulith und Hämatit in Quarzit schneidet zwei schmale Risse mit Turmalin und Hämatit in Quarzit. Lazulithfundbereich Reithkogel-Faschingbauerkreuz, (= Gießhübler Berg), Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark. 16.5.1996. RF033.	316	polierter Anschnitt, 8x5 cm. um BMN 700200 / 255200 / 960 m SH.
AN 1210	16.9.2007	Quarzit mit Quarzader, sehr wenig Lazulith in der Mitte und an einer Seite der Ader, Lazulith im Quarzit an einer Seite der Ader. Lazulithfundbereich Reithkogel-Faschingbauerkreuz (= Gießhübler Berg), Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark (loser Block über der Forststraße). 25.6.1995. RF010.	780	einseitig polierte Platte, 19x7 cm, 23 mm dick. Selbe Probe wie AN298. geklebt. BMN 700100 / 255200 / 1000 m SH.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1523	30.9.2008	Quarzit mit Lazulith und wenig Hämatit sowie Quarzit mit Hämatit, wenig Lazulith, Quarzklast und Muskovit-Nest mit Lazulith und Hämatit-Saum. Lazulithfundbereich Reithkogel-Faschingbauerkreuz, (= Gießhübler Berg), Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark. 20.9.2008. RF048.	110	einseitig polierte Platte, 7x4 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN1524. BMN 700250 / 255250 / 950 m SH.
AN 1524	30.9.2008	Quarzit mit Lazulith, wenig Hämatit und Quarzklast sowie Quarzit mit Hämatit, wenig Lazulith und Quarzklasten. Lazulithfundbereich Reithkogel-Faschingbauerkreuz, (= Gießhübler Berg), Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark. 20.9.2008. RF048.	152	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN1523. Verschenkt an Hans Eck am 6.1.2009. BMN 700250 / 255250 / 950 m SH.
AN 1662	6.3.2009	Lazulith in Quarzader. Lazulithfundbereich Reithkogel-Faschingbauerkreuz (= Gießhübler Berg), Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark (loser Block über der Forststraße). 25.6.1995. RF010.	12	einseitig polierte, schräge Platte, 2x2 cm, 8 mm dick. BMN 700100 / 255200 / 1000 m SH.
AN 1681	13.4.2009	Quarzader mit limonitisiertem Pyrit, wenig Lazulith und Hämatit in Quarzit, Lazulith im Quarzit um die Ader. Lazulithfundbereich Reithkogel-Faschingbauerkreuz (= Gießhübler Berg), Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark. 24.5.1999. RF035	577	polierter Anschnitt, 7x6 cm. Selbe Probe wie AN292. BMN 700100 / 255200 / 1000 m SH.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Blei, Silber, Zink: Bergbau Prinzenkogel (Revier Kalteneegg), südöstlich Rettenegg

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 611	wie erhalten	Galenit, Quarz, Pyrit. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	258	polierter Anschnitt, 8x4 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 612	wie erhalten	Quarzlagen/-adern mit Baryt, Sphalerit, Galenit, Pyrit in Schiefer. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	469	polierter Anschnitt, 12x6 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 613	wie erhalten	Galenit, Quarz. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	219	polierter Anschnitt, 8x4 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 614	wie erhalten	Galenit, Pyrit, Quarz. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	133	polierter Anschnitt, 7x3 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 615	wie erhalten	Galenit, Pyrit, Quarz. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	156	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Zurück an Dietmar Jakely, 21.3.2008.
AN 616	wie erhalten	Galenit, Pyrit, Quarz. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	109	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 617	wie erhalten	Galenit, Pyrit mit Schiefer. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	81	polierter Anschnitt, 4x2 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 618	wie erhalten	Galenit, Pyrit, Quarz. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	609	polierter Anschnitt, 11x6 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 619	wie erhalten	Galenit, Pyrit, Quarz. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	1219	polierter Anschnitt, 14x10 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 620	wie erhalten	Galenit, Sphalerit, Quarz, Feldspat. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	129	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 621	wie erhalten	Sphalerit, Galenit, Quarz, Feldspat. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	158	polierter Anschnitt, 6x6 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 622	wie erhalten	Galenit, Quarz, Feldspat. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	109	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 623	wie erhalten	Baryt mit feldspatreichem Schiefer, wenig Pyrit. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	213	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 624	wie erhalten	Galenit, Pyrit, Feldspat, Quarz, mit schiefrigem Nebengestein. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	199	polierter Anschnitt, 7x6 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 625	wie erhalten	Galenit, Pyrit, Quarz, feldspatreiches Nebengestein. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	205	polierter Anschnitt, 7x3 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 626	wie erhalten	Galenit, Pyrit, Magnetit, Siderit in feldspatreichem Schiefer. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	232	polierter Anschnitt, 9x5 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 627	wie erhalten	Limonit, Galenit, Quarz. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	252	polierter Anschnitt, 6x3 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 628	wie erhalten	Galenit, Pyrit in Quarz. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	14	polierter Anschnitt, 3x2 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 629	wie erhalten	Galenit, Tetraedrit, Pyrit, Quarz, Feldspat, Baryt. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	10	polierter Anschnitt, 2x2 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 630	wie erhalten	Tetraedrit (silberreich), Quarz. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	21	polierter Anschnitt, 3x2 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 631	wie erhalten	Galenit, Baryt, Quarz mit Schiefer. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	65	polierter Anschnitt, 4x4 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Selbe Probe wie AN632.
AN 632	wie erhalten	Galenit, Baryt, Quarz mit Schiefer. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	59	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Zurück an Dietmar Jakely, 21.3.2008. Selbe Probe wie AN631.
AN 633	wie erhalten	Galenit, Pyrit in quarzitischem Schiefer. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	233	polierter Anschnitt, 8x5 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Zurück an Dietmar Jakely, 21.3.2008. Selbe Probe wie AN634.
AN 634	wie erhalten	Galenit, Pyrit in quarzitischem Schiefer. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	150	polierter Anschnitt, 8x4 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Selbe Probe wie AN633.
AN 635	wie erhalten	Galenit, Pyrit in Quarzlage/-ader in feldspatreichem Schiefer. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	148	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Selbe Probe wie AN636.
AN 636	wie erhalten	Galenit, Pyrit in Quarzlage/-ader in feldspatreichem Schiefer. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	40	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Zurück an Dietmar Jakely, 21.3.2008. Selbe Probe wie AN635.
AN 637	wie erhalten	Chalkopyrit, Tetraedrit (silberreich), Quarz, Feldspat. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	13	polierter Anschnitt, 2x2 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 638	wie erhalten	Pegmatit im Kontakt zu Glimmerschiefer. Bergbau Prinzenkogel (Halde Südtrevier), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	307	polierter Anschnitt, 7x6 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 731	1.6.2005	Galenit, lagig, in Baryt mit Quarz. Bergbau Prinzenkogel, (Südtrevier, Blöcke bei Pinge ca. 30 m unter der obersten Forststraße, 1180 m SH), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark. 26.5.2005.	378	polierter Anschnitt, 7x6 cm. Selbe Probe wie AN732, 733. BMN 711200 / 263880 / 263880 / 1180 m SH.
AN 732	1.6.2005	Galenit, lagig, in Baryt mit Quarz. Bergbau Prinzenkogel, (Südtrevier, Blöcke bei Pinge ca. 30 m unter der obersten Forststraße, 1180 m SH), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark. 26.5.2005.	224	einseitig polierte Platte, 7x6 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN731, 733. BMN 711200 / 263880 / 263880 / 1180 m SH. Verschenkt an Dietmar Jakely am 3.6.2005.
AN 733	1.6.2005	Galenit, lagig, in Baryt mit Quarz. Bergbau Prinzenkogel, (Südtrevier, Blöcke bei Pinge ca. 30 m unter der obersten Forststraße, 1180 m SH), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark. 26.5.2005.	180	einseitig polierte Platte, 6x5 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN731, 732. BMN 711200 / 263880 / 263880 / 1180 m SH.
AN 785	15.8.2005	Pyrit und Galenit in karbonatführendem, durchädertem Gneis. Bergbau Prinzenkogel (Südtrevier, Halde 8, ca. 40 m über der mittleren Forststraße, 1150 m SH), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	189	einseitig polierte Platte, 10x5 cm, 13 mm dick. Geschenk von Dietmar Jakely, 6.7.2005. Fund DJ 29.4.2005. Zurück an Dietmar Jakely, 21.3.2008. BMN 711200 / 263800 / 1150 m SH. Selbe Probe wie AN800.
AN 800	23.8.2005	Pyrit und Galenit in karbonatführendem, durchädertem Gneis. Bergbau Prinzenkogel (Südtrevier, Halde 8, ca. 40 m über der mittleren Forststraße, 1150 m SH), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	202	einseitig polierte Platte, 9x6 cm, 12 mm dick. Geschenk von Dietmar Jakely, 6.7.2005. Fund DJ 29.4.2005. BMN 711200 / 263800 / 1150 m SH. Selbe Probe wie AN785.
AN 801	23.8.2005	Pyrit, wenig Galenit, Magnetit in Quarz und Karbonat mit feinkörnigem Gneis. Bergbau Prinzenkogel (Südtrevier, Halde 8, ca. 40 m über der mittleren Forststraße, 1150 m SH), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	308	einseitig polierte Platte, 11x8 cm, 13 mm dick. Geschenk von Dietmar Jakely, 6.7.2005. Fund DJ 29.4.2005. BMN 711200 / 263800 / 1150 m SH. Selbe Probe wie AN802.
AN 802	23.8.2005	Pyrit, wenig Galenit, Magnetit in Quarz und Karbonat mit feinkörnigem Gneis. Bergbau Prinzenkogel (Südtrevier, Halde 8, ca. 40 m über der mittleren Forststraße, 1150 m SH), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark.	191	polierter Anschnitt, 10x6 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 6.7.2005. Fund DJ 29.4.2005. Zurück an Dietmar Jakely, 21.3.2008. BMN 711200 / 263800 / 1150 m SH. Selbe Probe wie AN801.
AN 813	16.9.2005	konkordante Ader mit Quarz, Baryt, Pyrit, Galenit in hellem Gneis. Bergbau Prinzenkogel (Südtrevier, „Barythalde“, zwischen unterer und mittlerer Forststraße, 1100 m SH), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark. 9.9.2005.	124	polierter Anschnitt, 8x3 cm. BMN 711150 / 263700 / 1100 m SH.
AN 814	16.9.2005	Galenit, Tetraedrit, Pyrit in Quarz und Baryt. Bergbau Prinzenkogel (Südtrevier, Block im Wald ca. 30 m E Stollen 8, ca. 50 m über der mittleren Forststraße, 1150 m SH), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark. 9.9.2005. 1233.	575	einseitig polierte Platte, 9x7 cm, 25 mm dick. BMN 711250 / 263800 / 1150 m SH.
AN 815	16.9.2005	Adern und Nester mit Baryt, Galenit, Pyrit, rhomboedrischem Karbonat, Magnetit in feinkörnigem Gneis. Bergbau Prinzenkogel (Südtrevier, Halde 8, ca. 40 m über der mittleren Forststraße, 1150 m SH), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark. 9.9.2005.	350	einseitig polierte Platte, 12x7 cm, 12 mm dick. BMN 711200 / 263800 / 1150 m SH. Selbe Probe wie AN823. Verschenkt an Dietmar Jakely, 21.3.2008.
AN 823	27.9.2005	Adern und Nester mit Baryt, Galenit, Pyrit, rhomboedrischem Karbonat, Magnetit in feinkörnigem Gneis. Bergbau Prinzenkogel (Südtrevier, Halde 8, ca. 40 m über der mittleren Forststraße, 1150 m SH), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark. 9.9.2005.	617	polierter Anschnitt, 11x7 cm. BMN 711200 / 263800 / 1150 m SH. Selbe Probe wie AN815.
AN 824	27.9.2005	Galenit, Tetraedrit, Pyrit in Quarz und Baryt. Bergbau Prinzenkogel (Südtrevier, Block im Wald ca. 30 m E Stollen 8, ca. 50 m über der mittleren Forststraße, 1150 m SH), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark. 9.9.2005. 1233.	593	polierter Anschnitt, 8x6 cm. BMN 711250 / 263800 / 1150 m SH. Selbe Probe wie AN825.
AN 825	27.9.2005	Galenit, Tetraedrit, Pyrit in Quarz und Baryt. Bergbau Prinzenkogel (Südtrevier, Block im Wald ca. 30 m E Stollen 8, ca. 50 m über der mittleren Forststraße, 1150 m SH), Inneres Kalteneegg, südöstlich Rettenegg, Steiermark. 9.9.2005. 1233.	285	einseitig polierte Platte, 8x6 cm, 12 mm dick. BMN 711250 / 263800 / 1150 m SH. Selbe Probe wie AN824. Verschenkt an Dietmar Jakely, 21.3.2008.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Blei, Silber, Zink: Bergbau Prinzenkogel (Revier Feistritzwald), ESE Rettenegg

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 715	2.5.2005	Sphalerit-Galenit-Pyrit-Quarz-Adern, teilweise verfaltet, in quarzitischem Schiefer. Bergbau Prinzenkogel (Nordrevier, westliche Halde am Weg entlang der Feistritz), Feistritztal, ESE Rettenegg, Steiermark. 25.4.2005.	45	schräge Platte, eine Seite poliert, andere Seite grob geschliffen, 4x3 cm, 15 mm dick. Selbe Probe wie AN716, 717. BMN 711600 / 264600 / 920 m SH.
AN 716	3.5.2005	<i>Sphalerit-Galenit-Pyrit-Quarz-Adern in quarzitischem Schiefer. Bergbau Prinzenkogel (Nordrevier, westliche Halde am Weg entlang der Feistritz), Feistritztal, ESE Rettenegg, Steiermark. 25.4.2005.</i>	39	<i>Platte, eine Seite poliert, andere Seite grob geschliffen, 4x2 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN715, 717. BMN 711600 / 264600 / 920 m SH. Verschenkt an Dietmar Jakely am 18.5.2005.</i>
AN 717	3.5.2005	Sphalerit-Galenit-Pyrit-Quarz-Adern in quarzitischem Schiefer. Bergbau Prinzenkogel (Nordrevier, westliche Halde am Weg entlang der Feistritz), Feistritztal, ESE Rettenegg, Steiermark. 25.4.2005.	82	polierter Anschnitt, 4x2 cm. Selbe Probe wie AN715, 716. BMN 711600 / 264600 / 920 m SH.
AN 727	24.5.2005	Sphalerit, wenig Pyrit in Quarz. Bergbau Prinzenkogel (Nordrevier, östliche Halde am Weg entlang der Feistritz), Feistritztal, ESE Rettenegg, Steiermark. 25.4.2005.	32	einseitig polierte Platte, 3x3 cm, 13 mm dick. BMN 711600 / 264600 / 920 m SH.
AN 875	10.1.2006	Sphalerit, Galenit, Pyrit, Chalkopyrit, Quarz mit grünlichen Quarzitklasten. Bergbau Prinzenkogel (Nordrevier, loses Stück neben dem Stollenmundloch bei der westlichen Halde am Weg entlang der Feistritz), Feistritztal, ESE Rettenegg, Steiermark.	234	einseitig polierte Platte, 9x5 cm, 12 mm dick. Geschenk von LMJ, 6.12.2005. LMJ Inv.Nr. 82199. Fund durch Dietmar Jakely, November 2000. BMN 711600 / 264600 / 920 m SH.
AN 1113	22.5.2007	<i>Sphalerit-Galenit-Pyrit-Quarz-Adern/-Lagen in quarzitischem Schiefer. Bergbau Prinzenkogel-Nordrevier (= Revier Feistritzwald), Feistritztal, ESE Rettenegg, Steiermark (westliche Halde am Weg entlang der Feistritz).</i>	404	<i>4-seitiger Anschnitt, 2 Flächen poliert, 2 Flächen grob geschliffen, 6x5 cm. Geschenk von Günter Leister, 10.5.2007. Fund durch Günter Leister, 10.5.2007. Verschenkt an Dietmar Jakely, 21.3.2008. Selbe Probe wie AN1123. BMN 711600 / 264600 / 920 m SH.</i>
AN 1123	12.6.2007	Sphalerit-Galenit-Pyrit-Quarz-Adern/-Lagen in quarzitischem Schiefer. Bergbau Prinzenkogel-Nordrevier (= Revier Feistritzwald), Feistritztal, ESE Rettenegg, Steiermark (westliche Halde am Weg entlang der Feistritz).	640	3-seitiger Anschnitt, 1 Fläche poliert, 2 Flächen grob geschliffen, 9x5 cm. Geschenk von Günter Leister, 10.5.2007. Fund durch Günter Leister, 10.5.2007. Selbe Probe wie AN1113. BMN 711600 / 264600 / 920 m SH.
AN 1167	4.8.2007	Sphalerit-Galenit-Pyrit-Quarz-Adern/-Lagen in quarzitischem Schiefer. Bergbau Prinzenkogel-Nordrevier (= Revier Feistritzwald), Feistritztal, ESE Rettenegg, Steiermark (westliche Halde am Weg entlang der Feistritz).	436	polierter Anschnitt, 8x6 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 2.8.2007. Selbe Probe wie AN1168. BMN 711600 / 264600 / 920 m SH.
AN 1168	4.8.2007	<i>Sphalerit-Galenit-Pyrit-Quarz-Adern/-Lagen in quarzitischem Schiefer. Bergbau Prinzenkogel-Nordrevier (= Revier Feistritzwald), Feistritztal, ESE Rettenegg, Steiermark (westliche Halde am Weg entlang der Feistritz).</i>	382	<i>polierter Anschnitt, 8x6 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 2.8.2007. Selbe Probe wie AN1167. BMN 711600 / 264600 / 920 m SH. verschenkt an Dietmar Jakely am 21.9.2007.</i>
AN 1173	8.8.2007	<i>Sphalerit-Pyrit-Galenit-Dolomit-Quarz-Adern/-Lage in quarzitischem Schiefer. Bergbau Prinzenkogel-Nordrevier (= Revier Feistritzwald), Feistritztal, ESE Rettenegg, Steiermark (Anstehend aus dem Forststraßenaufschluß über dem Laurenzi-Stollen).</i>	112	<i>polierter Anschnitt, 10x2 cm. Fund durch Dietmar Jakely, 2.8.2007. Geschenk von Dietmar Jakely, 2.8.2007. Selbe Probe wie AN1179. BMN 712100 / 264350 / 940 m SH. Verschenkt an Christian Auer, 17.11.2007.</i>
AN 1174	8.8.2007	Sphalerit-Pyrit-Schnur in Quarzader in quarzitischem Schiefer. Bergbau Prinzenkogel-Nordrevier (= Revier Feistritzwald), Feistritztal, ESE Rettenegg, Steiermark (Schuttmaterial unter dem Forststraßenaufschluß über dem Laurenzi-Stollen). 2.8.2007.	88	einseitig polierte Platte, 6x3 cm, 15 mm dick. BMN 712100 / 264350 / 940 m SH.
AN 1175	10.8.2007	<i>Sphalerit-Pyrit-Galenit-Quarz-Adern/-Lage in quarzitischem Schiefer. Bergbau Prinzenkogel-Nordrevier (= Revier Feistritzwald), Feistritztal, ESE Rettenegg, Steiermark (Anstehend aus dem Forststraßenaufschluß über dem Laurenzi-Stollen).</i>	70	<i>einseitig polierte, schräge, Platte, 9x2 cm, 11 mm dick. Fund durch Dietmar Jakely, 2.8.2007. Geschenk von Dietmar Jakely, 2.8.2007. Selbe Probe wie AN1178, 1184. BMN 712100 / 264350 / 940 m SH. zurück an Dietmar Jakely am 21.9.2007.</i>
AN 1178	15.8.2007	<i>Sphalerit-Pyrit-Galenit-Dolomit-Quarz-Adern/-Lage in quarzitischem Schiefer. Bergbau Prinzenkogel-Nordrevier (= Revier Feistritzwald), Feistritztal, ESE Rettenegg, Steiermark (Anstehend aus dem Forststraßenaufschluß über dem Laurenzi-Stollen).</i>	125	<i>polierter Anschnitt, 10x2 cm. Fund durch Dietmar Jakely, 2.8.2007. Geschenk von Dietmar Jakely, 2.8.2007. Selbe Probe wie AN1175, 1184. BMN 712100 / 264350 / 940 m SH. Verschenkt an Peter Tomazic am 13.10.2007.</i>
AN 1179	15.8.2007	<i>Sphalerit-Pyrit-Galenit-Dolomit-Quarz-Adern/-Lage in quarzitischem Schiefer. Bergbau Prinzenkogel-Nordrevier (= Revier Feistritzwald), Feistritztal, ESE Rettenegg, Steiermark (Anstehend aus dem Forststraßenaufschluß über dem Laurenzi-Stollen).</i>	80	<i>einseitig polierte Platte, 10x2 cm, 12 mm dick. Fund durch Dietmar Jakely, 2.8.2007. Geschenk von Dietmar Jakely, 2.8.2007. Selbe Probe wie AN1173. BMN 712100 / 264350 / 940 m SH. Zurück an Dietmar Jakely am 21.9.2007.</i>
AN 1184	19.8.2007	Sphalerit-Pyrit-Galenit-Dolomit-Quarz-Adern/-Lage in quarzitischem Schiefer. Bergbau Prinzenkogel-Nordrevier (= Revier Feistritzwald), Feistritztal, ESE Rettenegg, Steiermark (Anstehend aus dem Forststraßenaufschluß über dem Laurenzi-Stollen).	331	3-seitiger Anschnitt, 3 Flächen poliert, 10x2 cm. Fund durch Dietmar Jakely, 2.8.2007. Geschenk von Dietmar Jakely, 2.8.2007. Selbe Probe wie AN1175, 1178. BMN 712100 / 264350 / 940 m SH.
AN 1191	28.8.2007	Sphalerit-Galenit-Pyrit-Quarz-Adern/-Lagen in feldspatreichem, quarzitischem Schiefer. Bergbau Prinzenkogel-Nordrevier (= Revier Feistritzwald), Feistritztal, ESE Rettenegg, Steiermark (westliche Halde am Weg entlang der Feistritz).	789	3-seitiger Anschnitt, 3 Flächen poliert, 9x3 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 2.8.2007. BMN 711600 / 264600 / 920 m SH.
AN 1229	18.10.2007	Sphalerit- und Galenit-führende Quarz-Adern in klastenreichem, quarzitischem Schiefer. Bergbau Prinzenkogel-Nordrevier (= Revier Feistritzwald), Feistritztal, ESE Rettenegg, Steiermark (westliche Halde am Weg entlang der Feistritz).	265	3-seitiger Anschnitt, 3 Flächen poliert, 8x3 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 2.8.2007. BMN 711600 / 264600 / 920 m SH.
AN 1230	18.10.2007	<i>Sphalerit- und Galenit-führende Quarz-Adern in klastenreichem, quarzitischem Schiefer. Bergbau Prinzenkogel-Nordrevier (= Revier Feistritzwald), Feistritztal, ESE Rettenegg, Steiermark (westliche Halde am Weg entlang der Feistritz).</i>	184	<i>polierter Anschnitt, 8x3 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 2.8.2007. Verschenkt an Dietmar Jakely, 21.3.2008. BMN 711600 / 264600 / 920 m SH.</i>

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Zink, Blei: Bergbau Prinzenkogel (Schurf/Ausbiss WNW Wagnerhöhe), südöstlich Rettenegg

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1010	29.11.2006	Sphalerit, Dolomit, Quarz mit Gneisfragmenten. Bergbau Prinzenkogel (Schurf/Ausbiss ca. 300 m WNW Wagnerhöhe, 1160 m SH, loses Stück), südöstlich Rettenegg, Steiermark.	309	einseitig polierte Platte, 10x9 cm, 11 mm dick. Geschenk von Dietmar Jakely, 29.11.2006. Fund durch Dietmar Jakely, 24.11.2006. BMN 711700 / 263900 / 1160 m SH.
AN 1018	13.12.2006	Sphalerit, Quarz, wenig Galenit, rhomboedrisches Karbonat. Bergbau Prinzenkogel (Schurf/Ausbiss ca. 300 m WNW Wagnerhöhe, 1160 m SH, loses Stück), südöstlich Rettenegg, Steiermark.	99	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 14.12.2006. Fund durch Dietmar Jakely, 24.11.2006. BMN 711700 / 263900 / 1160 m SH.
AN 1019	13.12.2006	Sphalerit, wenig Arsenopyrit, Galenit, Fahlerz, rhomboedrisches Karbonat in Quarz. Bergbau Prinzenkogel (Schurf/Ausbiss ca. 300 m WNW Wagnerhöhe, 1160 m SH, loses Stück), südöstlich Rettenegg, Steiermark.	94	einseitig polierte Platte, 7x4 cm, 11 mm dick. Geschenk von Dietmar Jakely, 14.12.2006. Fund durch Dietmar Jakely, 24.11.2006. BMN 711700 / 263900 / 1160 m SH.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Eisen: Bergbau Assantberg, Treibachgraben, Fischbacher Alpen, Steiermark (AB)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 299	30.4.1998	Hämatit pseudomorph nach Magnetit in Karbonat. Assantberg, Treibachgraben, Fischbacher Alpen, Steiermark (Steinentnahmestelle an der Forststraße unterhalb des Eisenbergbaus). 5.4.1998. AB001.	185	einseitig polierte Platte, 7x6 cm, 11 mm dick. BMN 695100 / 266600 / 730 m SH.
AN 300	13.1.2001	wolkig verteilter Hämatit in mylonitischem Kalkmarmor. Assantberg, Treibachgraben, Fischbacher Alpen, Steiermark (Steinentnahmestelle an der Forststraße unterhalb des Eisenbergbaus). 5.4.1998. AB002.	292	einseitig polierte Platte, 14x6 cm, 13 mm dick. BMN 695100 / 266600 / 730 m SH.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

sonstige Lokalitäten im Mesozoikum des Unterostalpins der
nordöstlichen Steiermark und des südlichen Niederösterreichs

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 597	wie erhalten	strahliger, zonierter Calcit-Sinter. Rettenegg (ober Haiß im Wald), Steiermark.	1877	polierter Anschnitt, 16x12 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Kauf durch D.J. von Kaiser Min. am 12.2.1988. Anschliff Leo Thalhammer März 1986(?).
AN 598	wie erhalten	verfalteter Kalkstein. Kalksteinbruch bei Fischbach, Steiermark.	520	polierter Anschnitt, 10x9 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Fund durch D.J. im Herbst 1987 (mit Auer). Anschliff November 1987.
AN 603	wie erhalten	Quarz-Limonit-Brekzie. Blasenegg im Kaltenegg bei Rettenegg (Forststraße), Steiermark.	218	polierter Anschnitt, 9x6 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Fund durch D.J. 1986, Anschliff Leo Thalhammer.
AN 782	wie erhalten	Sphalerit und Galenit in brekziertem Dolomit. Steinbruch bei Steinbach, nahe Otterthal(?), Niederösterreich.	485	polierter Anschnitt, 12x5 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund durch D.J. 1988, Anschliff Leo Thalhammer Dezember 1988.
AN 783	wie erhalten	Pyrit in Dolomit mit Calcitadern. Steinbruch bei Steinbach, nahe Otterthal(?), Niederösterreich.	444	polierter Anschnitt, 9x6 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund durch D.J. 1988, Anschliff Leo Thalhammer Dezember 1988.
AN 1200	3.9.2007	Pyritkristalle, großteils limonitisiert, mit wenig Gangquarz und Quarzit. Steinbruch Kohlbacher, Schindergraben, Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark (loses Stück auf der Zufahrt zur 1. Etage). 17.9.1995. SG009.	113	polierter Anschnitt, 3x2 cm. Selbe Probe wie AN1201. BMN 701500 / 255900 / 700 m SH.
AN 1201	3.9.2007	Pyritkristall-Teil, großteils limonitisiert, mit wenig Gangquarz. Steinbruch Kohlbacher, Schindergraben, Fischbacher Wald, Fischbach, Steiermark (loses Stück auf der Zufahrt zur 1. Etage). 17.9.1995. SG009.	33	polierter Anschnitt, 3x2 cm. Selbe Probe wie AN1200. BMN 701500 / 255900 / 700 m SH.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Arsen, Blei?, Silber?: Bergbau Teschengraben, Fischbacher Alpen, Steiermark (TB)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 302	17.10.1997	Hämatit nach Magnetit(?) mit rundlichen Hohlräumen in Quarz. Loses Stück an der Forststraße unter dem Bergbau im Teschengraben, Fischbacher Alpen, Steiermark. 11.10.1997. TB006.	53	einseitig polierte Platte, 4x4 cm, 9 mm dick.
AN 321	14.10.1997	Arsenopyrit in Quarz mit randlichem Schiefer. Halde des unteren Stollens des Bergbaus im Teschengraben, Fischbacher Alpen, Steiermark. 11.10.1997. TB001.	104	einseitig polierte Platte, 7x5 cm, 10 mm dick.
AN 322	14.10.1997	Arsenopyrit, Pyrit, etwas Pyrrhotin in Quarz. Unterer Stollen, Südulm anstehend (Sprengstelle), Bergbau Teschengraben, Fischbacher Alpen, Steiermark. 11.10.1997. TB002.	148	einseitig polierte Platte, 8x5 cm, 9 mm dick.
AN 323	9.1.1998	Arsenopyrit, Albit in deformiertem Quarz. Unterer Stollen vorderer Bereich, Firste anstehend, Bergbau Teschengraben, Fischbacher Alpen, Steiermark. 4.1.1998. TB009.	81	einseitig polierte Platte, 8x4 cm, 10 mm dick.
AN 324	23.1.1998	Arsenopyrit in Quarz. Bergbau Teschengraben, Obertage im Orthogneis anstehende Ader, Fischbacher Alpen, Steiermark. 4.1.1998. TB010.	286	einseitig polierte Platte, 8x6 cm, 20 mm dick.
AN 325	12.3.1998	Arsenopyrit, Pyrit, Muskovit in verfalteter Quarzader. Bergbau Teschengraben, Obertage im Orthogneis anstehende Ader, Fischbacher Alpen, Steiermark. 14.2.1998. TB025.	280	einseitig polierte Platte, 9x9 cm, 12 mm dick.
AN 326	18.4.2003	Arsenopyrit in Quarzlage des quarzitisches Schiefers. Bergbau Teschengraben bei Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (anstehend an der Forststraße unter und nordwestlich der Stollen). 14.2.1998. TB024.	260	einseitig fein geschliffene Platte, 12x5 cm, 14 mm dick. BMN 692650 / 262900 / 1090 m SH.
AN 979	14.9.2006	Arsenopyrit in verfalteten Quarzlagen/-adern mit quarzitischem Schiefer. Bergbau Teschengraben bei Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (anstehend an der Forststraße unter und nordwestlich der Stollen). TB034.	542	polierter Anschnitt, 9x5 cm. Geschenk von Richard Göd, 1.9.2006. Fund durch Franz Bernhard, 25.7.2006. Gleiche Stelle wie TB012, TB024. Selbe Probe wie AN980. BMN 692650 / 262900 / 1090 m SH.
AN 980	14.9.2006	Arsenopyrit in verfalteten Quarzlagen/-adern mit quarzitischem Schiefer. Bergbau Teschengraben bei Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (anstehend an der Forststraße unter und nordwestlich der Stollen). TB034.	174	einseitig polierte Platte, 9x5 cm, 9 mm dick. Geschenk von Richard Göd, 1.9.2006. Fund durch Franz Bernhard, 25.7.2006. Gleiche Stelle wie TB012, TB024. Selbe Probe wie AN979. BMN 692650 / 262900 / 1090 m SH.
AN 1211	21.9.2007	Arsenopyrit, wenig Chalkopyrit, Pyrit in Quarz; kompletter Querschnitt durch eine Ader im Orthogneis. Bergbau Teschengraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (Obertage im Orthogneis anstehende Ader). 24.4.1998. TB026.	2130	polierter Anschnitt, 11x7 cm. Selbe Probe wie AN1310. BMN 692710 / 262800 / 1120 m SH.
AN 1310	12.1.2008	Arsenopyrit, wenig Chalkopyrit, Pyrit in Quarz; kompletter Querschnitt durch eine Ader im Orthogneis. Bergbau Teschengraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (Obertage im Orthogneis anstehende Ader). 24.4.1998. TB026.	630	polierter Anschnitt, 11x7 cm. Selbe Probe wie AN1211. BMN 692710 / 262800 / 1120 m SH.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Eisen: Auersbachgraben, Fischbacher Alpen, Steiermark (AG)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 317	September 1999	Hämatitader in hämatitführendem Episyenit. Auersbachgraben, südöstlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (anstehend am östlichen Ufer des Baches). 23.5.1998. AG003.	295	einseitig fein geschliffene Platte, 11x7 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN318, 1665. um BMN 705400 / 271250 / 1080 m SH.
AN 318	3.1.2000	Hämatitader in hämatitführendem Episyenit. Auersbachgraben, südöstlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (anstehend am östlichen Ufer des Baches). 23.5.1998. AG003.	240	einseitig polierte Platte, 11x7 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN317, 1665. um BMN 705400 / 271250 / 1080 m SH.
AN 319	25.2.2000	Quarzader durch magnetitführenden Gneis, Magnetit vor allem um die Quarzader. Auersbachgraben, südöstlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (vermutlich vom westlichen Hang). AG008.	296	einseitig lackierte Platte, 14x5 cm, 14 mm dick. Geschenk von Peter Tomazic. Fund durch Peter Tomazic, Juni 1998. um BMN 705400 / 271250 / 1080 m SH.
AN 320	30.3.2000	Quarzader mit Hämatit und Pyrit im Gneis. Auersbachgraben, südöstlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück am westlichen Hang). 24.7.1999. AG016.	142	einseitig polierte Platte, 9x6 cm, 13 mm dick. um BMN 705400 / 271250 / 1080 m SH.
AN 748	26.7.2005	Hämatit in stark chloritisiertem Gneis. Auersbachgraben, südöstlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (Block am östlichen Hang). AG019.	452	polierter Anschnitt, 10x5 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund DJ 21.7.2005. Selbe Probe wie AN749, 750. BMN 705400 / 271250 / 1090 m SH.
AN 749	26.7.2005	<i>Hämatit in stark chloritisiertem Gneis. Auersbachgraben, südöstlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (Block am östlichen Hang). AG019.</i>	177	<i>einseitig polierte Platte, 11x5 cm, 12 mm dick. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund DJ 21.7.2005. Zurück an DJ am 26.7.2005. Selbe Probe wie AN748, 750. BMN 705400 / 271250 / 1090 m SH.</i>
AN 750	26.7.2005	Hämatit in stark chloritisiertem Gneis. Auersbachgraben, südöstlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (Block am östlichen Hang). AG019.	137	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund DJ 21.7.2005. Selbe Probe wie AN748, 749. BMN 705400 / 271250 / 1090 m SH.
AN 751	26.7.2005	chloritisierter Gneis mit Magnetit und wenig Pyrit, Quarzader mit Hämatit. Auersbachgraben, südöstlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (Block am östlichen Hang). AG020.	108	einseitig polierte Platte, 5x5 cm, 12 mm dick. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund DJ 21.7.2005. Selbe Probe wie AN752. BMN 705400 / 271250 / 1090 m SH.
AN 752	26.7.2005	chloritisierter Gneis mit Magnetit und wenig Pyrit, Quarzader mit Hämatit. Auersbachgraben, südöstlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (Block am östlichen Hang). AG020.	115	einseitig polierte Platte, 6x5 cm, 12 mm dick. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund DJ 21.7.2005. Selbe Probe wie AN751. BMN 705400 / 271250 / 1090 m SH.
AN 1665	29.3.2009	Hämatitader in hämatitführendem Episyenit. Auersbachgraben, südöstlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (anstehend am östlichen Ufer des Baches). 23.5.1998. AG003.	240	polierter Anschnitt, 7x4 cm. Selbe Probe wie AN317, 318. um BMN 705400 / 271250 / 1080 m SH.
AN 1667	1.4.2009	drusige Quarz-Hämatit-Ader in Orthogneis; frei gewachsene Quarz- und Hämatitkristalle. Auersbachgraben, südöstlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (genaue Fundstelle nicht mehr verifizierbar). 1998/1999. AG021.	384	polierter Anschnitt, 7x5 cm. um BMN 705400 / 271250 / 1080 m SH.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Eisen: Buchwald ober Waldbach, Fischbacher Alpen, Steiermark (BW)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1434	23.1.2008	Magnetit (braun-rotbraun), Dolomit (weiß-dunkelgrau). Eisenschurf Buchwald ober Waldbach, Fischbacher Alpen, Steiermark (aus dem unteren Stollen). BW001, 143/1.	253	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Geschenk von Christian Auer, 17.11.2007. Aufsammlung durch Christian Auer, 4.6.1985.
AN 1435	21.12.2007	Magnetit, Hämatit, Quarz, wenig Almandin. Eisenschurf Buchwald ober Waldbach, Fischbacher Alpen, Steiermark. BW002.	484	polierter Anschnitt, 9x4 cm. Geschenk von Christian Auer, 17.11.2007. Aufsammlung durch Christian Auer, 4.11.2007. Selbe Probe wie AN1436. Verschenkt an LMJ am 17.9.2008.
AN 1436	21.12.2007	Magnetit, Hämatit, Quarz, wenig Almandin. Eisenschurf Buchwald ober Waldbach, Fischbacher Alpen, Steiermark. BW002.	374	polierter Anschnitt, 9x4 cm. Geschenk von Christian Auer, 17.11.2007. Aufsammlung durch Christian Auer, 4.11.2007. Selbe Probe wie AN1435.
AN 1437	1.2.2008	Magnetit, Almandin, Quarz. Eisenschurf Buchwald ober Waldbach, Fischbacher Alpen, Steiermark. BW003.	75	polierter Anschnitt, 3x3 cm. Geschenk von Christian Auer, 17.11.2007. Aufsammlung durch Christian Auer, 4.11.2007. Selbe Probe wie AN1438. Verschenkt an Martin Slama am 6.12.2008.
AN 1438	1.2.2008	Magnetit, Almandin, Quarz. Eisenschurf Buchwald ober Waldbach, Fischbacher Alpen, Steiermark. BW003.	65	polierter Anschnitt, 4x3 cm. Geschenk von Christian Auer, 17.11.2007. Aufsammlung durch Christian Auer, 4.11.2007. Selbe Probe wie AN1437.
AN 1439	15.1.2008	Almandin, Quarz, Limonit, wenig Chlorit, Magnetit, Pyrit. Eisenschurf Buchwald ober Waldbach, Fischbacher Alpen, Steiermark (aus dem Erzbunker). BW005.	920	polierter Anschnitt, 9x6 cm. Geschenk von Christian Auer, 17.11.2007. Aufsammlung durch Christian Auer, 4.11.2007. Selbe Probe wie AN1440. Schöne Bruchfläche.
AN 1440	15.1.2008	Almandin, Quarz, wenig Chlorit, Limonit. Eisenschurf Buchwald ober Waldbach, Fischbacher Alpen, Steiermark (aus dem Erzbunker). BW005.	235	einseitig polierte Platte, 7x6 cm, 14 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 17.11.2007. Aufsammlung durch Christian Auer, 4.11.2007. Selbe Probe wie AN1439. Verschenkt an LMJ am 17.9.2008.
AN 1441	6.2.2008	Almandin, Chlorit, Quarz. Eisenschurf Buchwald ober Waldbach, Fischbacher Alpen, Steiermark (ansteheend im Stollen neben der Jagdhütte). BW006.	190	einseitig polierte Platte, 7x6 cm, 11 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 17.11.2007. Aufsammlung durch Christian Auer, 4.11.2007.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Kupfer, Zink, Blei... : Bergbau Silberloch bei Ratten, Feistritztal, Steiermark (SL)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 314	26.11.1997	Pyrrhotin, Sphalerit, Pyrit, Galenit, Chalkopyrit, Quarz. Bergbau Silberloch bei Ratten, Feistritztal, Steiermark (loses Material im Graben). 13.4.1996. SL001.	66	einseitig polierte Platte, 5x4 cm, 8 mm dick. Selbe Probe wie AN1499, 1500. BMN 701700 / 253800 / 670 m SH.
AN 315	22.11.1997	Sphalerit, Pyrit, Pyrrhotin, Galenit, Quarz mit Gneis. Bergbau Silberloch bei Ratten, Feistritztal, Steiermark (loses Material im Graben). 9.11.1997. SL002.	145	einseitig polierte Platte, 7x6 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN1516. BMN 701700 / 253800 / 670 m SH.
AN 316	23.1.1998	Pyrit, Sphalerit, Galenit im Gneis. Bergbau Silberloch bei Ratten (loses Material im Graben), Feistritztal, Steiermark. SL004.	544	einseitig lackierte Platte, 14x9 cm, 13 mm dick. Geschenk von Abera Mogessie, Fund 28.11.1997.
AN 675	23.12.2004	Sphalerit, Pyrit, wenig Galenit, Chalkopyrit lagig und nestartig in teilweise verfaltetem, quarzitischem Schiefer. Bergbau Silberloch bei Ratten, Feistritztal, Steiermark (loses Material im Graben). 11.12.2004. SL005.	437	einseitig polierte Platte, 13x10 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN1502, 1637. BMN 701700 / 253800 / 670 m SH.
AN 1499	27.8.2008	Pyrrhotin, Sphalerit, Pyrit, Galenit, Chalkopyrit, Quarz. Bergbau Silberloch bei Ratten, Feistritztal, Steiermark (loses Material im Graben). 13.4.1996. SL001.	137	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN314, 1500. BMN 701700 / 253800 / 670 m SH.
AN 1500	27.8.2008	Pyrrhotin, Sphalerit, Pyrit, Galenit, Chalkopyrit, Quarz. Bergbau Silberloch bei Ratten, Feistritztal, Steiermark (loses Material im Graben). 13.4.1996. SL001.	148	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Selbe Probe wie AN314, 1499. BMN 701700 / 253800 / 670 m SH.
AN 1502	1.9.2008	Sphalerit, Pyrit, wenig Galenit, Chalkopyrit lagig und nestartig in teilweise verfaltetem, quarzitischem Schiefer. Bergbau Silberloch bei Ratten, Feistritztal, Steiermark (loses Material im Graben). 11.12.2004. SL005.	1640	polierter Anschnitt, 12x9 cm. Selbe Probe wie AN675, 1637. BMN 701700 / 253800 / 670 m SH.
AN 1516	18.9.2008	Sphalerit, Pyrit, Pyrrhotin, Galenit, Quarz mit Gneis. Bergbau Silberloch bei Ratten, Feistritztal, Steiermark (loses Material im Graben). 9.11.1997. SL002.	126	einseitig polierte Platte, 7x4 cm, 10 mm dick. Selbe Probe wie AN315. BMN 701700 / 253800 / 670 m SH.
AN 1637	7.2.2009	Sphalerit, Pyrit, wenig Galenit, Chalkopyrit lagig und nestartig in teilweise verfaltetem, quarzitischem Schiefer. Bergbau Silberloch bei Ratten, Feistritztal, Steiermark (loses Material im Graben). 11.12.2004. SL005.	487	einseitig polierte Platte, 13x9 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN675, 1502. BMN 701700 / 253800 / 670 m SH.
AN 1683	25.4.2009	Sphalerit, Pyrit mit quarzitischem Schiefer. Bergbau Silberloch bei Ratten, Feistritztal, Steiermark (loses Material im Graben). 22.4.2009. SL006.	1050	polierter Anschnitt, 12x7 cm. BMN 701700 / 253800 / 670 m SH.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Blei, Fluorit,... : Bergbau Wildfrauengrotte, Teschengraben, Fischbacher Alpen, Steiermark (WF)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 303	Dezember 1999	Fluoritmylonit mit wenig Quarzklasten. Bergbau Wildfrauengrotte, Teschengraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (anstehehend im Tagebau). 30.10.1999. WF007.	121	polierter Anschnitt, 4x3 cm. BMN 690900 / 263500 / 1120 m SH.
AN 304	25.8.1998	teilweise mylonitisierter und verfalteter Fluorit mit Quarzklasten und Galenit. Bergbau Wildfrauengrotte, Teschengraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (untertage anstehehend). WF002.	211	einseitig polierte Platte, 10x5 cm, 12 mm dick. Geschenk von Peter Tomazic, 27.8.1998. BMN 690900 / 263500 / 1120 m SH.
AN 1177	14.8.2007	Fluorit, wenig deformiert, mit Sekundärmineralien. Bergbau Wildfrauengrotte, Teschengraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück im Eingangsbereich des oberen Stollens). 12.8.2007. WF015.	499	polierter Anschnitt, 6x5 cm. BMN 690900 / 263500 / 1120 m SH. gute Bruchfläche.
AN 1180	18.8.2007	Arsenopyrit und Pyrrhotin in stark rostigem Gneis mit Quarzader. Bergbau Wildfrauengrotte, Teschengraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück im Tagebau). 12.8.2007. WF012.	309	polierter Anschnitt, 9x4 cm. BMN 690900 / 263500 / 1120 m SH.
AN 1181	18.8.2007	Pyrrhotin und Arsenopyrit in Gneis mit Quarzader. Bergbau Wildfrauengrotte, Teschengraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück im Tagebau). 12.8.2007. WF013.	136	polierter Anschnitt, 5x4 cm. BMN 690900 / 263500 / 1120 m SH.
AN 1187	24.8.2007	Fluorit mit wenig Quarz, mäßig deformiert; Pb-Sekundärmineralien. Bergbau Wildfrauengrotte, Teschengraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (untertage anstehehend). WF018.	1450	zweiseitig polierte Platte, 11x8 cm, 52 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 18.8.2007. Fund durch Christian Auer, 2007. Aufgesammelt von FB, 12.8.2007. Selbe Probe wie AN1188. BMN 690900 / 263500 / 1120 m SH.
AN 1188	24.8.2007	Fluorit mit wenig Quarz, mäßig deformiert; Pb-Sekundärmineralien. Bergbau Wildfrauengrotte, Teschengraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (untertage anstehehend). WF018.	1420	polierter Anschnitt, 11x7 cm. Geschenk von Christian Auer, 18.8.2007. Fund durch Christian Auer, 2007. Aufgesammelt von FB, 12.8.2007. Selbe Probe wie AN1187. BMN 690900 / 263500 / 1120 m SH. Verschenkt an Christian Auer, 17.11.2007.
AN 1275	11.7.2007	Fluorit, Quarz, Pb-Sekundärmineralien. Bergbau Wildfrauengrotte, Teschengraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück obertage). WF017.	150	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Geschenk von Christian Auer, 10.7.2007. Fund durch Christian Auer, 2007. Selbe Probe wie AN1276, 1277. BMN 690900 / 263500 / 1120 m SH. Verschenkt an Martin Slama am 6.12.2008.
AN 1276	30.11.2007	Fluorit, Quarz, Pb-Sekundärmineralien. Bergbau Wildfrauengrotte, Teschengraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück obertage). WF017.	412	polierter Anschnitt, 9x5 cm. Geschenk von Christian Auer, 10.7.2007. Fund durch Christian Auer, 2007. Selbe Probe wie AN1275, 1277. BMN 690900 / 263500 / 1120 m SH.
AN 1277	30.11.2007	Fluorit, Quarz, Pb-Sekundärmineralien. Bergbau Wildfrauengrotte, Teschengraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück obertage). WF017.	181	einseitig polierte Platte, 8x5 cm, 14 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 10.7.2007. Fund durch Christian Auer, 2007. Verschenkt an Peter Tomazic, 19.1.2008. Selbe Probe wie AN1275, 1276. BMN 690900 / 263500 / 1120 m SH.
AN 1346	5.3.2008	Fluorit, Galenit, Sphalerit, Quarz. Bergbau Wildfrauengrotte, Teschengraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (untertage anstehehend). WF019.	587	polierter Anschnitt, 8x6 cm. Geschenk von Christian Auer, 17.11.2007. Fund durch Christian Auer, 2007. Selbe Probe wie AN1347, 1348. BMN 690900 / 263500 / 1120 m SH.
AN 1347	5.3.2008	Fluorit, Galenit, Sphalerit, Quarz. Bergbau Wildfrauengrotte, Teschengraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (untertage anstehehend). WF019.	488	zweiseitig polierte Platte, 7x6 cm, 30 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 17.11.2007. Fund durch Christian Auer, 2007. Selbe Probe wie AN1346, 1348. BMN 690900 / 263500 / 1120 m SH. Zurück an Christian Auer am 19.6.2008.
AN 1348	8.3.2008	Fluorit, Galenit, Sphalerit, Quarz. Bergbau Wildfrauengrotte, Teschengraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (untertage anstehehend). WF019.	654	einseitig polierte Platte, 9x7 cm, 28 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 17.11.2007. Fund durch Christian Auer, 2007. Selbe Probe wie AN1346, 1347. BMN 690900 / 263500 / 1120 m SH. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Lazulithfundbereich Almbauereck, Traibachgraben, Fischbacher Alpen, Steiermark (AE)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1620	17.1.2009	wenig Lazulith und Apatit in Quarz. Almbauereck, Traibachgraben, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block an der talseitigen Forststraßenböschung, ziemlich sicher aus dem Anstehenden). 27.8.1998. AE002.	162	polierter Anschnitt, 5x3 cm. um BMN 701300 / 265650 / 1320 m SH.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Lazulithfundstelle Freßnitzgraben klassisch, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark
sowie deren nähere und weitere Umgebung (FG)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 206	Juni 1997	Lazulith-Quarz-Ader in quarzitischem Schiefer. Lazulithfundstelle Freßnitzgraben klassisch, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (südlicher Hang ca. 450 m ESE Wegscheidkreuz, loses Stück). 29.5.1997. FG017.	111	einseitig polierte Platte, 9x4 cm, 9 mm dick. Selbe Probe wie AN207. BMN 694450 / 264300 / 830 m SH.
AN 207	Juni 1997	Lazulith-Quarz-Ader in quarzitischem Schiefer. Lazulithfundstelle Freßnitzgraben klassisch, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (südlicher Hang ca. 450 m ESE Wegscheidkreuz, loses Stück). 29.5.1997. FG017.	120	einseitig polierte Platte, 9x5 cm, 9 mm dick. Selbe Probe wie AN206. BMN 694450 / 264300 / 830 m SH.
AN 210	Juni 1997	Lazulith-Quarz-Ader mit jüngerer Apatitader in quarzitischem Schiefer. Lazulithfundstelle Freßnitzgraben klassisch, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (südlicher Hang ca. 450 m ESE Wegscheidkreuz, loses Stück). 29.5.1997. FG018	65	polierter Anschnitt, 6x4 cm. BMN 694450 / 264300 / 830 m SH.
AN 213	wie erhalten	Lazulith und Quarz in brekziertem, quarzitischem Schiefer. Freßnitzgraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark. FG016, 1372.A.	283	einseitig polierte Platte, 10x10 cm, 9 mm dick. Geschenk von Robert Berl, Maria Enzersdorf, 5.5.1997. Fund 1992.
AN 223	1.7.1997	Serizit-Apatit um Lazulith, beides durchschlagen von dünner, schwarzer Apatitader. Lazulithfundstelle Freßnitzgraben klassisch, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (südlicher Hang ca. 450 m ESE Wegscheidkreuz, loses Stück). 19.3.1995. FG003.	60	einseitig polierte Platte, 5x4 cm, 10 mm dick. BMN 694450 / 264300 / 830 m SH.
AN 233	Frühjahr 1995	Apatit und Lazulith in Quarz. Lazulithfundstelle Freßnitzgraben klassisch, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (südlicher Hang ca. 450 m ESE Wegscheidkreuz, loses Stück). 8.4.1995. FG011.	81	polierter Anschnitt, 5x4 cm. BMN 694450 / 264300 / 830 m SH.
AN 241	5.1.1999	Lazulith-Quarz-Ader mit Nebengestein. Lazulithfundstelle Freßnitzgraben klassisch, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (südlicher Hang ca. 450 m ESE Wegscheidkreuz, loses Stück). 6.7.1997. FG026.	204	einseitig polierte Platte, 8x7 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN242, 741. BMN 694450 / 264300 / 830 m SH.
AN 242	5.1.1999	Lazulith-Quarz-Ader mit Nebengestein. Lazulithfundstelle Freßnitzgraben klassisch, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (südlicher Hang ca. 450 m ESE Wegscheidkreuz, loses Stück). 6.7.1997. FG026.	606	lackierter Anschnitt, 8x7 cm. Selbe Probe wie AN241, 741. BMN 694450 / 264300 / 830 m SH.
AN 274	24.3.2002	quarzitischer Schiefer mit feinkörnigem Turmalinpegmatit und Quarz-Apatit-Muskovit-Ader mit randlich Turmalin. Lazulithfundstelle Freßnitzgraben klassisch, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (südlicher Hang ca. 450 m ESE Wegscheidkreuz, loses Stück). 1.6.2000. FG036.	180	polierter Anschnitt, 7x6 cm. BMN 694450 / 264300 / 830 m SH.
AN 329	18.7.1997	Diskordante Turmalinpegmatitader in Schiefer. Forststraßenaufschluß südlich des Freßnitzgrabens, ENE Granegg, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (anstehend). 13.7.1997. FG029.	139	polierter Anschnitt, 8x4 cm. BMN 696650 / 263950 / 990 m SH.
AN 330	31.7.1997	Turmalin-führender Pegmatit im diskordanten Kontakt zu Biotitschiefer mit Andalusit-Pseudomorphosen. Lazulithfundstelle Freßnitzgraben klassisch, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (südlicher Hang ca. 450 m ESE Wegscheidkreuz, loses Stück). 29.5.1997. FG019.	1728	lackierter Anschnitt, 15x9 cm. BMN 694450 / 264300 / 830 m SH.
AN 331	7.7.1997	quarzitischer Biotitschiefer mit Andalusit-Pseudomorphosen und diskordantem pegmatitischem Quarz-Feldspat-Turmalin- Mobilisat. Südseite des Freßnitzgrabens, nördlich Jh. Granegg, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück neben Karrenweg). 29.5.1997. FG023.	314	einseitig lackierte Platte, 14x6 cm, 13 mm dick. BMN 694750 / 263650 / 1040 m SH.
AN 332	7.7.1997	quarzitischer Schiefer mit diskordanter Quarz-Feldspat-Ader. Lazulithfundstelle Freßnitzgraben klassisch, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (südlicher Hang ca. 450 m ESE Wegscheidkreuz, loser Block). 6.7.1997. FG024.	428	einseitig mit Epoxidharz überzogene Platte, 13x9 cm, 15 mm dick. Selbe Probe wie AN333. BMN 694450 / 264300 / 830 m SH.
AN 333	10.7.1997	Quarzlage mit Apatitnest und diskordanter Quarz-Feldspat- Ader in Schiefer. Lazulithfundstelle Freßnitzgraben klassisch, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (südlicher Hang ca. 450 m ESE Wegscheidkreuz, loser Block). 6.7.1997. FG024.	82	polierter Anschnitt, 9x3 cm. Selbe Probe wie AN332. BMN 694450 / 264300 / 830 m SH.
AN 334	19.11.1998	diskordante feinkörnige Biotit-Granitader in Andalusit-Granat- Biotit-Schiefer. Südseite des Freßnitzgrabens, NNW Jh. Granegg, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück im Wald). 24.4.1998. FG035.	287	einseitig polierte Platte, 13x5 cm, 14 mm dick. BMN694410 / 263610 / 1100 m SH.
AN 340	12.12.1997	Granat-Andalusit-Pseudomorphosen-Schiefer. Südseite Freßnitzgraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (an der Forststraße anstehend). B72c.	282	einseitig lackierte Platte, 10x6 cm, 15 mm dick. Geschenk von Rudi Berka, 1997. BMN 693050 / 264700 / 880 m SH.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 735	8.6.2005	mittelblauer Lazulith und Quarz mit zwei kleinen Nebengesteinseinschlüssen. Lazulithfundstelle Freßnitzgraben klassisch, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (südlicher Hang ca. 450 m ESE Wegscheidkreuz, loses Stück). 29.5.1997. FG021.	428	polierter Anschnitt, 8x5 cm. Selbe Probe wie AN1630, 1631. BMN 694450 / 264300 / 830 m SH.
AN 736	8.6.2005	Quarzader mit wenig Lazulith diskordant in quarzitischem Schiefer. Lazulithfundstelle Freßnitzgraben klassisch, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (südlicher Hang ca. 450 m ESE Wegscheidkreuz, loser Block). 6.7.1997. FG025.	221	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Selbe Probe wie AN737. BMN 694450 / 264300 / 830 m SH.
AN 737	8.6.2005	Quarzader mit wenig Lazulith diskordant in quarzitischem Schiefer. Lazulithfundstelle Freßnitzgraben klassisch, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (südlicher Hang ca. 450 m ESE Wegscheidkreuz, loser Block). 6.7.1997. FG025.	79	einseitig polierte Platte, 7x5 cm, 8 mm dick. Selbe Probe wie AN736. BMN 694450 / 264300 / 830 m SH.
AN 738	8.6.2005	mittelblauer Lazulith und Quarz mit dünner, schwarzer Apatitader. Lazulithfundstelle Freßnitzgraben klassisch, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (südlicher Hang ca. 450 m ESE Wegscheidkreuz, loses Stück). 19.3.1995. FG002.	97	polierter Anschnitt, 6x3 cm. Selbe Probe wie AN1632. BMN 694450 / 264300 / 830 m SH.
AN 739	8.6.2005	Lazulith und Quarz mit wenig Nebengestein und dünner, grauer Apatitader. Lazulithfundstelle Freßnitzgraben klassisch, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (südlicher Hang ca. 450 m ESE Wegscheidkreuz, loser Block). 8.4.1995. FG007.	107	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Selbe Probe wie AN740. BMN 694450 / 264300 / 830 m SH.
AN 740	5.7.2005	Lazulith und Quarz mit Nebengestein und zwei dünnen, grauen Apatitadern. Lazulithfundstelle Freßnitzgraben klassisch, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (südlicher Hang ca. 450 m ESE Wegscheidkreuz, loser Block). 6.7.1997. FG007.	86	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Selbe Probe wie AN739. BMN 694450 / 264300 / 830 m SH.
AN 741	5.7.2005	Lazulith-Quarz-Ader mit beidseitig Nebengestein. Lazulithfundstelle Freßnitzgraben klassisch, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (südlicher Hang ca. 450 m ESE Wegscheidkreuz, loses Stück). 6.7.1997. FG026.	345	polierter Anschnitt, 8x6 cm. Selbe Probe wie AN241, 242. BMN 694450 / 264300 / 830 m SH.
AN 853	17.12.2005	Lazulith (mittelblau, fleckig gefärbt), wenig Quarz. Freßnitzgraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (Bachgeschiebe). FG041.	181	polierter Anschnitt, 9x7 cm. Geschenk von Franz Jandrositz, 26.11.2005. Fund?
AN 1122	12.6.2007	weißer bis mittelblauer Lazulith und wenig grauer Apatit in Quarz. Lazulithfundstelle Freßnitzgraben klassisch, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (ca. 450 m ESE Wegscheidkreuz, loses Stück zwischen Weg und Bach). 8.4.1995. FG004.	1340	polierter Anschnitt, 10x9 cm. BMN 694450 / 264350 / 810 m SH.
AN 1126	?	Quarzadern in gelblichem, quarzitischem Schiefer. Lazulithfundstelle Freßnitzgraben klassisch, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (südlicher Hang ca. 450 m ESE Wegscheidkreuz, loses Stück). 10.9.1998. FG032.	311	beidseitig lackierte Platte, 10 x 7 cm, 15 mm dick. BMN 694450 / 264300 / 830 m SH.
AN 1630	2.2.2009	mittelblauer Lazulith und Quarz mit kleinen Nebengesteinseinschlüssen. Lazulithfundstelle Freßnitzgraben klassisch, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (südlicher Hang ca. 450 m ESE Wegscheidkreuz, loses Stück). 29.5.1997. FG021.	111	beidseitig polierte Platte, 7x5 cm, 9 mm dick. Selbe Probe wie AN735, 1631. BMN 694450 / 264300 / 830 m SH.
AN 1631	2.2.2009	mittelblauer Lazulith und Quarz mit kleinem Nebengesteinseinschluß. Lazulithfundstelle Freßnitzgraben klassisch, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (südlicher Hang ca. 450 m ESE Wegscheidkreuz, loses Stück). 29.5.1997. FG021.	145	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Selbe Probe wie AN735, 1630. BMN 694450 / 264300 / 830 m SH.
AN 1632	2.2.2009	mittelblauer Lazulith und Quarz mit dünner, schwarzer Apatitader. Lazulithfundstelle Freßnitzgraben klassisch, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (südlicher Hang ca. 450 m ESE Wegscheidkreuz, loses Stück). 19.3.1995. FG002.	120	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Selbe Probe wie AN738. BMN 694450 / 264300 / 830 m SH.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Lazulithfundstelle Freßnitzkogel, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark
sowie dessen nähere und weitere Umgebung (FO)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 204	Sommer 1996	mittelblauer Lazulith, Quarz. Lazulithfundstelle am Freßnitzkogel bei Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block am Hang). 19.7.1996. FO002.	76	einseitig polierte Platte, 5x4 cm, 11 mm dick. Farbenlehre. Selbe Probe wie AN712, 713, 714, 1448. BMN 690450 / 264700 / 1030 m SH.
AN 209	März 1997	mittelblauer Lazulith, Quarz, Th-hältiger Crandallit-Florencit-(Ce) in Muskovit. Lazulithfundstelle am Freßnitzkogel bei Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block am Hang). 19.7.1996. FO002.	245	einseitig polierte Platte, 12x6 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN264. BMN 690450 / 264700 / 1030 m SH.
AN 222	Herbst 1996	mittelblauer Lazulith, Apatit, Quarz, randlich Turmalinit-Lage. Lazulithfundstelle am Freßnitzkogel bei Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block am Hang). 19.7.1996. FO002.	64	einseitig polierte Platte, 7x4 cm, 8 mm dick. Selbe Probe wie AN711, 1452. BMN 690450 / 264700 / 1030 m SH.
AN 252	März 1997	mittelblauer Lazulith, Quarz, randlich wenig Turmalinit. Lazulithfundstelle am Freßnitzkogel bei Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block am Hang). 19.7.1996. FO002.	390	einseitig polierte Platte, 9x6 cm, 27 mm dick. Selbe Probe wie AN1451. BMN 690450 / 264700 / 1030 m SH.
AN 264	2.1.1998	mittelblauer Lazulith, Quarz, Th-hältiger Crandallit-Florencit-(Ce) in Muskovit. Lazulithfundstelle am Freßnitzkogel bei Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block am Hang). 19.7.1996. FO002.	247	einseitig polierte Platte, 10x6 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN209. BMN 690450 / 264700 / 1030 m SH.
AN 710	2.5.2005	Turmalinfels mit Quarz-Chlorit-Ader und wenig schiefrigem Nebengestein. Freßnitzkogel bei Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (Block in der Fahrbahn der Forststraße). 14.8.1996. FO005.	231	einseitig polierte Platte, 11x5 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN1456, 1457. BMN 690550 / 264350 / 1120 m SH.
AN 711	2.5.2005	mittelblauer Lazulith, Apatit, Quarz, randlich Turmalinit-Lage. Lazulithfundstelle am Freßnitzkogel bei Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block am Hang). 19.7.1996. FO002.	345	polierter Anschnitt, 8x5 cm. Selbe Probe wie AN222, 1452. BMN 690450 / 264700 / 1030 m SH.
AN 712	2.5.2005	mittelblauer Lazulith, Quarz. Lazulithfundstelle am Freßnitzkogel bei Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block am Hang). 19.7.1996. FO002.	80	einseitig polierte Platte, 5x4 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN204, 713, 714, 1448. BMN 690450 / 264700 / 1030 m SH. Verschenkt an Herwig Schuster, 6.1.2007.
AN 713	2.5.2005	mittelblauer Lazulith, Quarz. Lazulithfundstelle am Freßnitzkogel bei Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block am Hang). 19.7.1996. FO002.	51	polierter Anschnitt, 4x4 cm. Selbe Probe wie AN204, 712, 714, 1448. BMN 690450 / 264700 / 1030 m SH.
AN 714	2.5.2005	mittelblauer Lazulith, Quarz. Lazulithfundstelle am Freßnitzkogel bei Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block am Hang). 19.7.1996. FO002.	35	zweiseitig polierte Platte, 4x3 cm, 7 mm dick. Selbe Probe wie AN204, 712, 713, 1448. BMN 690450 / 264700 / 1030 m SH. Verschenkt an Gerald Schuster, 6.1.2007.
AN 1448	13.7.2008	mittelblauer Lazulith, Quarz. Lazulithfundstelle am Freßnitzkogel bei Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block am Hang). 19.7.1996. FO002.	136	einseitig polierter Anschnitt, 5x4 cm. Selbe Probe wie AN204, 712, 713, 714. BMN 690450 / 264700 / 1030 m SH.
AN 1449	13.7.2008	mittelblauer Lazulith, Quarz. Lazulithfundstelle am Freßnitzkogel bei Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block am Hang). 19.7.1996. FO002.	70	polierter Anschnitt, 4x3 cm. Selbe Probe wie AN1450. BMN 690450 / 264700 / 1030 m SH.
AN 1450	13.7.2008	mittelblauer Lazulith, Quarz. Lazulithfundstelle am Freßnitzkogel bei Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block am Hang). 19.7.1996. FO002.	44	beidseitig polierte Platte, 5x3 cm, 8 mm dick. Selbe Probe wie AN1449. BMN 690450 / 264700 / 1030 m SH.
AN 1451	13.7.2008	mittelblauer Lazulith, Quarz, randlich phyllitisches Nebengestein. Lazulithfundstelle am Freßnitzkogel bei Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block am Hang). 19.7.1996. FO002.	130	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN252. BMN 690450 / 264700 / 1030 m SH.
AN 1452	13.7.2008	mittelblauer Lazulith, Quarz, randlich sehr wenig Turmalinit. Lazulithfundstelle am Freßnitzkogel bei Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block am Hang). 19.7.1996. FO002.	71	polierter Anschnitt, 4x3 cm. Selbe Probe wie AN222, 711. BMN 690450 / 264700 / 1030 m SH.
AN 1453	13.7.2008	mittelblauer Lazulith, Quarz. Lazulithfundstelle am Freßnitzkogel bei Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block am Hang). 19.7.1996. FO002.	28	einseitig polierte Platte, 4x3 cm, 8 mm dick. BMN 690450 / 264700 / 1030 m SH.
AN 1456	20.7.2008	Turmalinfels mit wenig schiefrigem Nebengestein. Freßnitzkogel bei Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (Block in der Fahrbahn der Forststraße). 14.8.1996. FO005.	347	polierter Anschnitt, 7x4 cm. Selbe Probe wie AN710, 1457. BMN 690550 / 264350 / 1120 m SH.
AN 1457	20.7.2008	Turmalinfels. Freßnitzkogel bei Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (Block in der Fahrbahn der Forststraße). 14.8.1996. FO005.	84	polierter Anschnitt, 4x3 cm. Selbe Probe wie AN710, 1456. BMN 690550 / 264350 / 1120 m SH.
AN 1504	5.9.2008	mittelblauer Lazulith, Quarz, etwas Apatit. Lazulithfundstelle am Freßnitzkogel bei Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block am Hang). 19.7.1996. FO002.	1020	polierter Anschnitt, 9x7 cm. Selbe Probe wie AN1505. BMN 690450 / 264700 / 1030 m SH.
AN 1505	5.9.2008	mittelblauer Lazulith, Quarz, etwas Apatit. Lazulithfundstelle am Freßnitzkogel bei Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block am Hang). 19.7.1996. FO002.	314	polierter Anschnitt, 8x8 cm. Selbe Probe wie AN1504. BMN 690450 / 264700 / 1030 m SH.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Lazulithfundstelle Fürstenbauer, Fischbacher Alpen, Steiermark sowie gesamter Graben (PG)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 174	14.6.2003	Hämatit, Magnetit, etwas Quarz. Loser Block ca. 40 m unter und ca. 150 m vor dem Ende der Forststraße südlich des Höllgrabens, östlich vom Gehöft Hesele, Pretulgraben, Fischbacher Alpen, Steiermark. 24.5.2003. PG021.	96	geschliffene Platte, eine Seite grob, andere Seite fein geschliffen, 5x5 cm. Selbe Probe wie AN179, 1129, 1130. BMN 702650 / 268600 / 1110 m SH.
AN 179	22.6.2003	Hämatit, Magnetit, Quarz. Loser Block ca. 40 m unter und ca. 150 m vor dem Ende der Forststraße südlich des Höllgrabens, östlich vom Gehöft Hesele, Pretulgraben, Fischbacher Alpen, Steiermark. 24.5.2003. PG021.	178	geschliffene Platte, eine Seite grob, andere Seite fein geschliffen, 7x6 cm. Selbe Probe wie AN174, 1129, 1130. BMN 702650 / 268600 / 1110 m SH.
AN 201	Sommer 1995	hellgrüner Lazulith. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG002.	60	einseitig polierte Platte, 5x4 cm, 9 mm dick. Farbenlehre. Selbe Probe wie AN284. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 202	Sommer 1995	hellblauer Lazulith mit grauen Apatit-Adern und Augelith-Nest. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG003.	52	einseitig polierte Platte, 5x4 cm, 8 mm dick. Selbe Probe wie AN1660, 1661. Farbenlehre. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 212	Mai 1997	hellblauer Lazulith mit 2 grauen Apatitadern. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG003.	116	beidseitig polierte Platte, 8x5 cm, 8 mm dick. Selbe Probe wie AN1642. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 244	7.12.1998	hellblauer Lazulith mit Quarz. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG003.	50	einseitig polierte Platte, 5x4 cm, 8 mm dick. Selbe Probe wie AN245, 282. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 245	14.1.1999	hellblauer Lazulith mit Quarz. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG003.	37	einseitig polierte Platte, 5x4 cm, 8 mm dick. Selbe Probe wie AN244, 282. Verschenkt an Elfi Bernart, Krieglach, 9.8.2003. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 251	Mai 1997	hellblauer Lazulith mit Augelith-Nest. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG006.	268	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN283. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 254	3.1.1999	hellblauer Lazulith mit jungem Apatit-Muskovit-Riß und weißen, alten Apatit. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG003.	393	einseitig polierte Platte, 12x5 cm, 22 mm dick. Selbe Probe wie AN1643. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 263	1995	hellblauer Lazulith. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995.	25	polierter Anschnitt, 3x2 cm. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 270	7.12.1998	hellblauer Lazulith mit Quarz. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG003.	71	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Verschenkt an Karin Hackl. 5.4.2006. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 273	Herbst 1995	hellgrüner Lazulith, Quarz, weiße Augelithnester, hell beige-graues Band mit Apatit und Kyanit. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG002.	566	Platte, eine Seite poliert, andere Seite mit Epoxidharz überzogen, 15x9 cm, 16 mm dick. Politur Christoph Glaser, Neudau. Selbe Probe wie AN1150, 1156. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 280	Sommer 1995	hellblauer Lazulith mit Quarz. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG003.	11	6-seitig polierter, abgefaster Quader, 23x19x9 mm. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 281	Sommer 1995	hellblauer Lazulith. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG003.	10	6-seitig polierter, abgefaster Quader, 25x18x7 mm. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 282	Herbst 1995	hellblauer Lazulith mit Quarz. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG003.	18.842	zweiseitig polierter Quader, 34x24x8 mm. Selbe Probe wie AN244, 245. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 283	Sommer 1995	hellblauer Lazulith mit Augelith-Nest. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG006.	36.165	zweiseitig polierter Quader, 41x31x9 mm. Selbe Probe wie AN251. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 284	1995	hellgrüner Lazulith. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG002.	25	zweiseitig polierter Quader, 36x31x7 mm. Selbe Probe wie AN201. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 337	2001	diskordante Turmalin-Quarzader mit randlicher Turmalinisierung in Granat-Albit-Schiefer. Pretulgraben-Südseite, Fischbacher Alpen, Steiermark. 11.11.2000. PG013.	136	polierter Anschnitt, 7x5 cm.
AN 683	15.3.2005	mittelblauer Lazulith, Muskovit, Quarz. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 25.6.1995. PG005.	14	polierter Anschnitt, 2x2 cm. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 1129	4.7.2007	Hämatit, Magnetit, Quarz. Loser Block ca. 40 m unter und ca. 150 m vor dem Ende der Forststraße südlich des Höllgrabens, östlich vom Gehöft Hesele, Pretulgraben, Fischbacher Alpen, Steiermark. 24.5.2003. PG021.	749	polierter Anschnitt, 7x6 cm. Selbe Probe wie AN174, 179, 1130. BMN 702650 / 268600 / 1110 m SH.
AN 1130	4.7.2007	Hämatit, Magnetit, etwas Quarz. Loser Block ca. 40 m unter und ca. 150 m vor dem Ende der Forststraße südlich des Höllgrabens, östlich vom Gehöft Hesele, Pretulgraben, Fischbacher Alpen, Steiermark. 24.5.2003. PG021.	140	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Selbe Probe wie AN174, 179, 1129. BMN 702650 / 268600 / 1110 m SH.
AN 1150	15.7.2007	hellgrüner Lazulith, Quarz, weiße Augelithnester, hell beige-graues Band mit Apatit und Kyanit. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG002.	608	polierter Anschnitt, 12x6 cm. Selbe Probe wie AN273, 1156. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1156	22.7.2007	hellgrüner Lazulith, Quarz, weiße Augelithnester. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG002.	1000	polierter Anschnitt, 13x8 cm. Selbe Probe wie AN273, 1150. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 1288	9.12.2007	<i>mittelblauer Lazulith, Quarz, etwas grauer Apatit, Muskovit. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG003.</i>	252	<i>polierter Anschnitt, 11x6 cm. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH. Verschenkt an Hans Sauer am 22.3.2009.</i>
AN 1465	22.7.2008	hellblauer Lazulith, Quarz. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 1995. PG024.	1360	polierter Anschnitt, 10x9 cm. Selbe Probe wie AN1466. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 1466	23.7.2008	hellblauer Lazulith, Quarz. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 1995. PG024.	313	einseitig polierte Platte, 10x8 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN1465. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 1600	30.12.2008	hellblauer Lazulith, Quarz, etwas Apatit. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG003.	562	polierter Anschnitt, 7x6 cm. Selbe Probe wie AN1601. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 1601	30.12.2008	hellblauer Lazulith, Quarz. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG003.	369	polierter Anschnitt, 6x6 cm. Selbe Probe wie AN1600. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 1611	6.1.2009	hellblauer Lazulith, etwas Quarz, wenig Apatit. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG003.	106	unregelmäßiges Polyeder, 5 Flächen poliert. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 1619	17.1.2009	hellblauer Lazulith, Quarz, Muskovit, Apatit. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG003.	95	unregelmäßiges Polyeder, 2 Flächen poliert. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 1626	24.1.2009	fast weißer bis mittelblauer Lazulith, wenig Quarz, Muskovit. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG003.	55	unregelmäßiges Polyeder, 6 Flächen poliert. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 1627	30.1.2009	hellblauer Lazulith, Quarz, etwas Muskovit. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG003.	70	beidseitig polierte, schräge Platte, 6x5 cm, ca. 7 mm dick. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 1628	30.1.2009	hellblauer Lazulith, Quarz, etwas Muskovit. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG003.	39	einseitig polierte, schräge Platte, 4x3 cm, ca. 8 mm dick. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 1642	16.2.2009	hellblauer Lazulith mit 2 grauen Apatitadern. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG003.	162	dreiseitiger Anschnitt, 1 Fläche poliert, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN212. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 1643	16.2.2009	hellblauer Lazulith, etwas Quarz, Apatit, Muskovit. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG003.	134	polierter Anschnitt, 6x3 cm. Selbe Probe wie AN254. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 1660	6.3.2009	hellblauer Lazulith mit grauer Apatit-Ader und Augelith- Nestern. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG003.	82	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Selbe Probe wie AN202, 1661. Farbenlehre. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.
AN 1661	6.3.2009	hellblauer Lazulith, Quarz, etwas grauer Apatit. Lazulithfundstelle nordwestlich Fürstenbauer, Pretul, Fischbacher Alpen, Steiermark. 19.6.1995. PG003.	23	einseitig polierte Platte, 3x3 cm, 7 mm dick. Selbe Probe wie AN202, 1660. Farbenlehre. BMN 701300 / 269650 / 1040 m SH.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Lazulithfundstelle Ganztal, Fischbacher Alpen, Steiermark und Umgebung (GT)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 219	18.6.1995	dunkelgrauer Apatit mit weißer Apatit-Quarz-Ader. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (aus dem Anstehenden). 17.6.1997. GT003f.	74	einseitig polierte Platte, 7x4 cm, 8 mm dick. Selbe Probe wie AN253, 1226. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 227	November 1996	mittelblauer Lazulith, weißer Apatit, Quarz (junges Mobilisat). Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück). 23.11.1996. GT001.	115	einseitig polierte Platte, 5x5 cm, 17 mm dick. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 240	8.8.1999	mittelblauer Lazulith, Apatit, Pyrit, Quarz, etwas phyllitisches Nebengestein. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block knapp unterhalb der Forststraße). 24.5.1999. GT005.	96	beidseitig polierte Platte, 5x4 cm, 15 mm dick. Selbe Probe wie AN1477, 1478. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 253	9.6.1998	dunkelgrauer Apatit mit weißer Apatit-Quarz-Ader. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (aus dem Anstehenden). 17.6.1997. GT003f.	118	einseitig polierte Platte, 10x4 cm, 9 mm dick. Selbe Probe wie AN219, 1226. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 267	Mai 1997	mittelblauer Lazulith, Quarz. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (aus dem Anstehenden). 5.5.1997. GT003a.	75	polierter Anschnitt, 5x3 cm. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 268	Mai 1997	schwarzer und weißer Apatit, Quarz, Muskovit, wenig Lazulith. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (aus dem Anstehenden). 5.5.1997. GT003b.	72	einseitig polierte Platte, 7x3 cm, 10 mm dick. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 742	5.7.2005	mittel- und wenig dunkelblauer Lazulith, Quarz. Kabeltrasse Ganztal-Ganzalm, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block). 26.6.2005. GT007.	90	einseitig polierte Platte, 6x4 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN743, 744, 1470. BMN 701600 / 721200 / 890 m SH.
AN 743	5.7.2005	mittelblauer Lazulith, Quarz. Kabeltrasse Ganztal-Ganzalm, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block). 26.6.2005. GT007.	120	einseitig polierte Platte, 6x4 cm, 16 mm dick. Selbe Probe wie AN742, 744, 1470. BMN 701600 / 721200 / 890 m SH.
AN 744	5.7.2005	mittelblauer Lazulith, Quarz. Kabeltrasse Ganztal-Ganzalm, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block). 26.6.2005. GT007.	98	polierter Anschnitt, 6x3 cm. Selbe Probe wie AN742, 743, 1470. BMN 701600 / 721200 / 890 m SH.
AN 745	5.7.2005	mittel- und wenig dunkelblauer Lazulith, wenig Apatit, Quarz. Kabeltrasse Ganztal-Ganzalm, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block). 26.6.2005. GT007.	63	polierter Anschnitt, 4x3 cm. BMN 701600 / 721200 / 890 m SH.
AN 817	22.9.2005	Bearthit, Quarz, wenig Lazulith. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (anstehend?). 17.9.2005. GT014.	83	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN818, 819, 820, 1225. Grabung durch Anton Gutsch. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 818	22.9.2005	Bearthit, Quarz, wenig Lazulith. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (anstehend?). 17.9.2005. GT014.	99	einseitig polierte Platte, 6x3 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN817, 819, 820, 1225. Grabung durch Anton Gutsch. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH. Verschenkt an NHM im Mai 2008.
AN 819	22.9.2005	Bearthit, Quarz, wenig Lazulith. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (anstehend?). 17.9.2005. GT014.	49	einseitig polierte Platte, 4x3 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN817, 818, 820, 1225. Grabung durch Anton Gutsch. Verschenkt an LMJ, 29.9.2005. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 820	22.9.2005	Bearthit, Quarz, wenig Lazulith. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (anstehend?). 17.9.2005. GT014.	46	einseitig polierte Platte, 4x3 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN817, 818, 819, 1225. Grabung durch Anton Gutsch. Verschenkt an LMJ, 29.9.2005. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 912	16.3.2006	mittelblauer Lazulith, weißer Apatit, Quarz (junges Mobilisat). Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (aus dem Anstehenden?). GT016.	17	unregelmäßige, einseitig polierte Platte, 3x2 cm, 8 mm dick. Geschenk von Anton Gutsch, 13.3.2006. Fund durch Anton Gutsch, 17.9.2005. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 933	26.4.2006	mittelblauer Lazulith, Quarz, Muskovit. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (aus dem Anstehenden). 5.5.1997. GT003a.	23	unregelmäßiges Polyeder, 5 Flächen poliert. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 1204	5.9.2007	Turmalinit mit Quarzlagen und -linsen. Hirnriegel, Ganzalm, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block am Waldboden). GT017.	723	einseitig polierte Platte, 14x7 cm, 25 mm dick. Aufsammlung Richard Göd und Franz Bernhard, 2.11.2006. Schnitt Uni Wien. Selbe Probe wie AN1205, 1629. BMN 703250 / 270200 / 1310 m SH.
AN 1205	wie erhalten	Turmalinit mit Quarzlagen und -linsen. Hirnriegel, Ganzalm, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block am Waldboden). GT017.	2330	einseitig polierte Platte, 26x12 cm, 23 mm dick. Aufsammlung Richard Göd und Franz Bernhard, 2.11.2006. Schnitt Uni Wien. Politur Christoph Glaser, Neudau. Selbe Probe wie AN1204, 1629. BMN 703250 / 270200 / 1310 m SH.
AN 1225	8.10.2007	Bearthit, Quarz, wenig Lazulith. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (anstehend?). 17.9.2005. GT014.	173	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Selbe Probe wie AN817, 818, 819, 820. Grabung durch Anton Gutsch. Schöne Bruchfläche. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 1226	10.10.2007	dunkelgrauer Apatit mit weißer Apatit-Quarz-Ader. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (aus dem Anstehenden). 17.6.1997. GT003f.	218	polierter Anschnitt, 7x3 cm. Selbe Probe wie AN219, 253. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1296	15.12.2007	Lazulith mit Apatit, Bearthit, Quarz. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser, ca. 20 kg schwerer Block am Waldboden ca. 10 m südlich der Grabungsstelle). GT018.	206	beidseitig polierte Platte, 8x7 cm, 11 mm dick. Geschenk von Isolde und Heinz Bieler, 11.12.2007. Fund durch Isolde Bieler am 9.9.2006. Zurück an Heinz Bieler, 25.3.2008. Selbe Probe wie AN1297, 1309, 1324, 1334, 1455, 1476, 1488. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 1297	15.12.2007	Bearthit, wenig Lazulith, Quarz. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser, ca. 20 kg schwerer Block am Waldboden ca. 10 m südlich der Grabungsstelle). GT018.	181	einseitig polierte Platte, 8x6 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN1296, 1309, 1324, 1334, 1455, 1476, 1488. Geschenk von Isolde und Heinz Bieler, 11.12.2007. Fund durch Isolde Bieler am 9.9.2006. Verschenkt an Paul Caminada, 17.4.2008. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 1309	11.1.2008	Bearthit, Lazulith mit Apatit, Quarz. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser, ca. 20 kg schwerer Block am Waldboden ca. 10 m südlich der Grabungsstelle). GT018.	215	beidseitig polierte Platte, 8x7 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN1296, 1297, 1324, 1334, 1455, 1476, 1488. Geschenk von Isolde und Heinz Bieler, 11.12.2007. Fund durch Isolde Bieler am 9.9.2006. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 1324	5.2.2008	Bearthit, wenig Lazulith, Quarz. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser, ca. 20 kg schwerer Block am Waldboden ca. 10 m südlich der Grabungsstelle). GT018.	218	beidseitig polierte Platte, 8x4 cm, 20 mm dick. Selbe Probe wie AN1296, 1297, 1309, 1334, 1455, 1476, 1488. Geschenk von Isolde und Heinz Bieler, 11.12.2007. Fund durch Isolde Bieler am 9.9.2006. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 1334	15.2.2008	Bearthit, Lazulith mit Apatit, Quarz. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser, ca. 20 kg schwerer Block am Waldboden ca. 10 m südlich der Grabungsstelle). GT018.	131	einseitig polierte Platte, 8x4 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN1296, 1297, 1309, 1324, 1455, 1476, 1488. Geschenk von Isolde und Heinz Bieler, 11.12.2007. Fund durch Isolde Bieler am 9.9.2006. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH. Verschenkt an Hans Eck am 20.9.2008.
AN 1455	18.7.2008	Lazulith, Quarz, Bearthit; Bearthit vor allem auf der nicht polierten Fläche. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser, ca. 20 kg schwerer Block am Waldboden ca. 10 m südlich der Grabungsstelle). GT018.	2040	zweiseitiger Anschnitt, eine Fläche poliert, 11x9 cm. Selbe Probe wie AN1296, 1297, 1309, 1324, 1334, 1476, 1488. Geschenk von Isolde und Heinz Bieler, 25.3.2008. Fund durch Isolde Bieler am 9.9.2006. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 1469	29.7.2008	mittelblauer Lazulith, Quarz. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (aus dem Anstehenden). 17.6.1997. GT003d.	162	einseitig polierte Platte, 9x5 cm, 11 mm dick. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 1470	29.7.2008	mittelblauer Lazulith, Quarz. Kabeltrasse Ganztal-Ganzalm, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block). 26.6.2005. GT007.	75	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Selbe Probe wie AN742, 743, 744. BMN 701600 / 721200 / 890 m SH.
AN 1471	30.7.2008	Lazulith, Quarz. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark. GT002.	113	einseitig polierte Platte, 6x4 cm, 15 mm dick. Geschenk von Robert Berl, 25.1.1997. Kunstharz-Imprägnierung deutlich sichtbar. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 1476	2.8.2008	Lazulith, Quarz, Bearthit; Bearthit auch auf den nicht polierten Flächen. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser, ca. 20 kg schwerer Block am Waldboden ca. 10 m südlich der Grabungsstelle). GT018.	1720	dreiseitiger Anschnitt, eine Fläche poliert, 10x7 cm. Selbe Probe wie AN1296, 1297, 1309, 1324, 1334, 1455, 1488. Geschenk von Isolde und Heinz Bieler, 25.3.2008. Fund durch Isolde Bieler am 9.9.2006. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 1477	5.8.2008	mittelblauer Lazulith, Apatit, Pyrit, Quarz, wenig phyllitisches Nebengestein. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block knapp unterhalb der Forststraße). 24.5.1999. GT005.	176	polierter Anschnitt, 4x4 cm. Selbe Probe wie AN240, 1478. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 1478	5.8.2008	mittelblauer Lazulith (wenig), Apatit, Pyrit, Quarz, etwas phyllitisches Nebengestein. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block knapp unterhalb der Forststraße). 24.5.1999. GT005.	74	einseitig polierte Platte, 4x4 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN240, 1477. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 1479	9.8.2008	mittelblauer Lazulith, Apatit, Apatit-Muskovit-Gemenge (grünlichgrau), Pyrit, Quarz, etwas phyllitisches Nebengestein. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block knapp unterhalb der Forststraße). 24.5.1999. GT005.	122	polierter Anschnitt, 9x3 cm. Selbe Probe wie AN1480, 1481, 1482. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH. Verschenkt an Tobias Schachinger, 6.12.2008.
AN 1480	9.8.2008	mittelblauer Lazulith, Apatit, Apatit-Muskovit-Gemenge (grünlichgrau), Pyrit, Quarz, etwas phyllitisches Nebengestein. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block knapp unterhalb der Forststraße). 24.5.1999. GT005.	115	beidseitig polierte Platte, 9x3 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN1479, 1481, 1482. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 1481	9.8.2008	mittelblauer Lazulith, Apatit, Apatit-Muskovit-Gemenge (grünlichgrau), Pyrit, Quarz, etwas phyllitisches Nebengestein. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block knapp unterhalb der Forststraße). 24.5.1999. GT005.	115	beidseitig polierte Platte, 9x3 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN1479, 1480, 1482. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 1482	9.8.2008	mittelblauer Lazulith, Apatit, Apatit-Muskovit-Gemenge (grünlichgrau), Pyrit, Quarz, etwas phyllitisches Nebengestein. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block knapp unterhalb der Forststraße). 24.5.1999. GT005.	321	polierter Anschnitt, 10x3 cm. Selbe Probe wie AN1479, 1480, 1481. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 1488	13.8.2008	Bearthit, Lazulith, Quarz. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Mürrzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser, ca. 20 kg schwerer Block am Waldboden ca. 10 m südlich der Grabungsstelle). GT018.	275	einseitig polierte Platte, 10x7 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN1296, 1297, 1309, 1324, 1334, 1455, 1476. Geschenk von Isolde und Heinz Bieler, 25.3.2008. Fund durch Isolde Bieler am 9.9.2006. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1614	wie erhalten	Bearhit, Quarz, wenig Lazulith. Lazulithfundstelle Ganztal, südlich Müzzzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark (anstehend?). 17.9.2005. GT014. C 0522.	13	Cabochon, 37x29 mm. Selbe Probe wie AN817, 818, 819, 820, 1225. Grabung durch Anton Gutsch. Hergestellt von Anton Gutsch, August 2008. Geschenk von Anton Gutsch, 10.1.2009. BMN 701750 / 271020 / 940 m SH.
AN 1629	30.1.2009	Turmalinit mit Quarzlagen und -linsen. Hirnriegel, Ganzalm, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block am Waldboden). GT017.	1050	einseitig polierte Platte, 14x10 cm, 24 mm dick. Aufsammlung Richard Göd und Franz Bernhard, 2.11.2006. Schnitt Uni Wien. Selbe Probe wie AN1204, 1205. BMN 703250 / 270200 / 1310 m SH.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Lazulithfundstelle Granegg-NW, Fischbacher Alpen, Steiermark (GR)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 228	3.6.1998	Kyanit-reiche Nebengesteinsscholle im Lazulith-führenden Quarz. Lazulithfundstelle Granegg-NW, Freßnitzgraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark. 3.5.1998. GR001f.	82	einseitig polierte Platte, 7x4 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN1641. BMN 694800 / 264050 / 920 m SH.
AN 231	12.5.1998	hellgrüner, grobstengeliger Lazulith mit Apatit-Quarz-Partie. Lazulithfundstelle Granegg-NW, Freßnitzgraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark. 29.5.1997. GR001a.	131	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN1638, 1639. BMN 694800 / 264050 / 920 m SH.
AN 232	21.8.1998	hellgrüner und blauer Lazulith mit Apatit-führendem Quarz. Lazulithfundstelle Granegg-NW, Freßnitzgraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück aus der Wegböschung). 3.5.1998. GR003.	168	einseitig polierte Platte, 7x7 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN1640. BMN 694800 / 264050 / 920 m SH.
AN 275	24.1.1999	Muskovit-Chlorit-Schiefer mit Chloritoidpseudomorphosen. Lazulithfundstelle Granegg-NW, Freßnitzgraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (Anstehend in der Wegböschung, am unmittelbaren Liegendkontakt zur Lazulith-Quarz-Ader). 3.5.1998. GR001d.	314	lackierter Anschnitt, 9x5 cm. BMN 694800 / 264050 / 920 m SH.
AN 722	11.5.2005	mittelblauer Lazulith mit Korund, etwas grauer Apatit, Quarz. Lazulithfundstelle Granegg-NW, Freßnitzgraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück am Weg). 7.5.2005. GR005.	141	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN723. BMN 694800 / 264050 / 920 m SH.
AN 723	11.5.2005	mittelblauer Lazulith mit Korund, etwas grauer Apatit, Quarz. Lazulithfundstelle Granegg-NW, Freßnitzgraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück am Weg). 7.5.2005. GR005.	81	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN722. BMN 694800 / 264050 / 920 m SH.
AN 1638	14.2.2009	hellgrüner, grobstengeliger Lazulith mit Apatit-Quarz-Partie. Lazulithfundstelle Granegg-NW, Freßnitzgraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark. 29.5.1997. GR001a.	268	beidseitig polierte Platte, 5x5 cm, 29 mm dick. Selbe Probe wie AN231, 1639. BMN 694800 / 264050 / 920 m SH.
AN 1639	14.2.2009	hellgrüner, grobstengeliger Lazulith mit Apatit-Quarz-Partie. Lazulithfundstelle Granegg-NW, Freßnitzgraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark. 29.5.1997. GR001a.	76	beidseitig polierte Platte, 5x5 cm, 8 mm dick. Selbe Probe wie AN231, 1638. BMN 694800 / 264050 / 920 m SH.
AN 1640	14.2.2009	hellgrüner und blauer Lazulith mit Apatit-führendem Quarz und schmaler Nebengesteinsscholle. Lazulithfundstelle Granegg-NW, Freßnitzgraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück aus der Wegböschung). 3.5.1998. GR003.	433	polierter Anschnitt, 7x6 cm. Selbe Probe wie AN232. BMN 694800 / 264050 / 920 m SH.
AN 1641	16.2.2009	Kyanit-reiche Nebengesteinsscholle im Lazulith-führenden Quarz. Lazulithfundstelle Granegg-NW, Freßnitzgraben, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark. 3.5.1998. GR001f.	457	polierter Anschnitt, 6x3 cm. Selbe Probe wie AN228. BMN 694800 / 264050 / 920 m SH.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Lazulithfundstelle Höllkogel, Alpl, Steiermark (HK)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN2	Winter 2000	Apatit, Klinochlor, Quarz, Lazulith. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 1.3.1997. HK010.	434	fein geschliffener Anschnitt, 11x5 cm. Selbe Probe wie AN3, 218. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN3	Winter 2000	Apatit, Klinochlor, Quarz. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 1.3.1997. HK010.	64	formatierte, zweiseitig polierte Platte, 5x3 cm, 10 mm dick. Selbe Probe wie AN2, 218. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN5	Herbst 2000	Lazulith mit schwarzer Apatit-Muskovit Ader. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß).	220	unregelmäßiges Polyeder, 2 Flächen poliert. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 45	2.2.2002	Apatit, Klinochlor, Quarz. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß).	151	unregelmäßiges Polyeder, 3 Flächen poliert. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 53	23.2.2002	Apatit, Klinochlor, Muskovit, Quarz mit etwas Schiefer. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß).	160	unregelmäßiges Polyeder, 2 Flächen poliert. 2 Löcher durch Herauswitterung von Apatit. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 203	Sommer 1996	hellblauer Lazulith mit wenig Nebengestein und jüngerem Lazulith. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (Anstehend aus der oberen Ader, mittlerer Bereich, unterer Kontakt zum Nebengestein). 21.10.1995. HK001a.	70	einseitig polierte Platte, 5x4 cm, 9 mm dick. Farbenlehre. Selbe Probe wie AN247. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 208	13.11.1997	hellblauer Lazulith, Quarz, randlich etwas Nebengestein. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (Anstehend aus der oberen Ader, rechter Bereich, oberer Kontakt zum Nebengestein). 11.4.1997. HK001j.	226	einseitig polierte Platte, 10x6 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN1371. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 211	23.6.1997	hellblauer Lazulith mit dünnen, schwarzen Apatitadern, schwarzem Apatit und Nebengestein. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 17.6.1997. HK019.	188	einseitig polierte Platte, 9x6 cm, 11 mm dick. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 214	April 1997	weißer Apatit, Quarz, Klinochlor, Lazulith, wenig Pyrit. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 11.4.1997. HK018.	203	einseitig polierte Platte, 10x6 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN215, 1271. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 215	Mai 1997	Pretulit (siehe Dokumentation), Lazulith, Klinochlor, weißer Apatit, Quarz, Graphit. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 11.4.1997. HK018, ScP-05.	202	einseitig polierte Platte, 10x7 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN214, 1271. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 216	April 1997	hellblauer Lazulith, Klinochlor, Quarz. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (Anstehend aus der oberen Ader, Bereich Mitte-rechts). 19.7.1996. HK001c 19.7.96.	138	einseitig polierte Platte, 9x6 cm, 9 mm dick. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 217	11.11.1997	Lazulith und Apatit (schwarz, grau, weiß) mit Lazulith-Apatit-Quarz-Ader. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 9.11.1997. HK025.	289	einseitig polierte Platte, 15x6 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN1280, 1679, 1680. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 218	März 1997	Apatit-Klinochlor-Quarz-Mobilisat mit schwarzem Apatit und Nebengestein. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 1.3.1997. HK010.	136	einseitig polierte Platte, 11x5 cm, 8 mm dick. Selbe Probe wie AN2, 3. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 221	Mai 1997	Pretulit (siehe Dokumentation), mittelblauer Lazulith, Apatit, Quarz, Klinochlor. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 11.4.1997. HK016, ScP-01.	213	einseitig polierte Platte, 12x6 cm, 9 mm dick. Selbe Probe wie AN249, 256, 257, 258, 278, 279. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 224	März 1997	hellblauer Lazulith mit dünnen, schwarzen Apatitadern, durchschlagen von junger Lazulith-Quarz-Ader. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 1.6.1996. HK011.	87	beidseitig polierte Platte, 6x4 cm, 10 mm dick. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 225	März 1997	Apatit-Klinochlor-Lazulith-Mobilisat. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 1.3.1997. HK009.	64	einseitig polierte Platte, 6x4 cm, 7 mm dick. Farbenlehre. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 226	April 1997	hellblauer Lazulith mit Apatit-Ader, dunkelgrauer Apatit, Nebengestein. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 11.4.1997. HK014.	131	einseitig polierte Platte, 7x5 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN230, 234. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 230	April 1997	hellblauer Lazulith mit dunkelgrauem Apatit, verdrängt von Klinochlor, daneben weißer Apatit. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 11.4.1997. HK014.	113	einseitig polierte Platte, 6x5 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN226, 234. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 234	April 1997	hellblauer Lazulith, dunkelgrauer Apatit, weißer Apatit. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 11.4.1997. HK014.	164	einseitig polierte Platte, 7x5 cm, 15 mm dick. Selbe Probe wie AN226, 230. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 236	23.12.1997	Lazulith mit grauen und schwarzen Apatitadern. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 28.11.1997. HK026.	359	polierter Anschnitt, 12x8 cm. Selbe Probe wie AN285. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 238	24.4.1998	Lazulith mit grauem Apatit und junger Lazulith-Apatit-Ader. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). HK027.	406	einseitig polierte Platte, 12x7 cm, 17 mm dick. Geschenk von Peter Tomazic, 24.4.1998. Fund durch Peter Tomazic. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 239	30.12.1999	mittelblaue Lazulith-Kristalle in Klinochlor, daneben Lazulith in Quarz. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 1996-1999. HK034.	219	polierter Anschnitt, 10x4 cm. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 247	April 1997	hellblauer Lazulith mit wenig Nebengestein und jüngerem Lazulith. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (Anstehend aus der oberen Ader, mittlerer Bereich, unterer Kontakt zum Nebengestein). 21.10.1995. HK001a.	77	einseitig polierte Platte, 5x4 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN203. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 248	24.10.1997	hellblauer Lazulith mit Quarz und schmalem Nebengesteinsrand. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (Anstehend aus der oberen Ader, mittlerer Bereich, oberer Kontakt zum Nebengestein). 1.7.1996. HK001a oben 1.7.96.	59	einseitig polierte Platte, 7x4 cm, 8 mm dick. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 249	1997?	mittelblauer Lazulith, Apatit, Quarz, Klinochlor. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 11.4.1997. HK016.	21	einseitig polierte Platte, 4x3 cm, 6 mm dick. Selbe Probe wie AN221, 256, 257, 258, 278, 279. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 250	4.7.1997	hellblauer Lazulith mit symmetrischer, schwarzer Apatit-Ader. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 17.6.1997. HK019.	47	polierter Anschnitt, 4x2 cm. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 255	Februar 1997	hellblauer Lazulith mit junger Apatit-Quarz-Ader. Weit unter dem Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block direkt über der Forststraße). 10.10.1995. HK003.	216	polierter Anschnitt, 7x5 cm. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH (Lazulith-Aufschluß).
AN 256	17.3.1998	<i>Pretulit (siehe Dokumentation), mittelblauer Lazulith, Apatit, Quarz, Klinochlor. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 11.4.1997. HK016, ScP-02.</i>	490	<i>polierter Anschnitt, 12x6 cm. Selbe Probe wie AN221, 249, 257, 258, 278, 279. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH. Verschenkt an LMJ, 9.11.2007.</i>
AN 257	22.8.1997	Pretulit (siehe Dokumentation), mittelblauer Lazulith, Apatit, Quarz, Klinochlor. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 11.4.1997. HK016, ScP-03.	19.50	zweiseitig polierter Quader, 3.5x2.0x1.0 cm. Aufgeklebtes Etikett mit Beschreibung. Selbe Probe wie AN221, 249, 256, 257, 278, 279. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 258	7.4.1999	Pretulit (siehe Dokumentaion), mittelblauer Lazulith, Apatit, Quarz, Klinochlor. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 11.4.1997. HK016, ScP-04.	34.56	einseitig poliertes Siebeneck, ca. 4 cm Durchmesser, 9 mm dick. Aufgeklebtes Etikett mit Beschreibung. Selbe Probe wie AN221, 249, 256, 257, 278, 279. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 265	Mai 1997	weißer Apatit, Klinochlor, Quarz (Mobilisat). Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 11.4.1997. HK017.	101	einseitig polierte Platte, 7x5 cm, 9 mm dick. Selbe Probe wie AN1245. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 266	23.10.1997	schwarz geädert Lazulith mit Apatit-Klinochlor-Mobilisat. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). Frühjahr 1996. HK024.	40	polierter Anschnitt, 4x3 cm. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 272	14.8.1997	Quarzadern mit sehr wenig Lazulith im Schiefer. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 10.8.1997. HK021.	329	einseitig polierte Platte, 14x7 cm, 13 mm dick. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 276	Frühjahr 1996	hellblauer Lazulith mit sehr wenig Nebengestein. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (Anstehend aus der oberen Ader, mittlerer Bereich, unterer Kontakt zum Nebengestein). 21.10.1995. HK001a.	16	einseitig polierte Platte, 3x2 cm, 7 mm dick. Mikrosonden-Analysenprobe zur Pretulit-Erstbeschreibung (Holotyp-Probe). Selbe Probe wie AN277, 1240. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 277	Februar 1997	hellblauer Lazulith mit sehr wenig Nebengestein. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (Anstehend aus der oberen Ader, mittlerer Bereich, unterer Kontakt zum Nebengestein). 21.10.1995. HK001a.	11	polierter Anschnitt, 3x2 cm. Mikrosonden-Analysenprobe zur Pretulit-Erstbeschreibung (Holotyp-Probe). Selbe Probe wie AN276, 1240. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 278	11.8.1997	mittelblauer Lazulith, Apatit, Quarz, Klinochlor. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 11.4.1997. HK016.	31	einseitig polierte, 6-seitige Platte, 4x3 cm, 8 mm dick. Selbe Probe wie AN221, 249, 256, 257, 258, 279. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 279	1997	mittelblauer Lazulith, Apatit, Quarz, Klinochlor, Goyazitkristalle in kleiner Druse. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 11.4.1997. HK016.	14	einseitig polierte Platte, 3x2 cm, ca. 8 mm dick. Reste von Kohlenstoffbedampfung, Goyazit REM-untersucht. Selbe Probe wie AN221, 249, 256, 257, 258, 278, 279. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 285	4.7.2000	Lazulith mit grauen und schwarzen Apatitadern. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 28.11.1997. HK026.	400	lackierte Platte mit Füßen, 13x9 cm, 12 mm dick. Als Unterlage in Verwendung. Selbe Probe wie AN236. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 286	23.12.2000	Lazulith und Apatit (schwarz, grau) mit Lazulith-Apatit-Quarz-Ader. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 27.8.2000. HK035.	338	einseitig polierte Platte, 13x6 cm, 14 mm dick. Selbe Probe wie AN1281. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 305	9.12.2000	Apatit-Klinochlor-Mobilisat. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 2000. HK036.	134	einseitig polierte Platte, 9x5 cm, 10 mm dick. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 650	19.10.2004	Goyazit/Crandallit (altrosa), Lazulith, Quarz, Muskovit, Apatit. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (Anstehend aus der unteren Ader, Mitte). 22.8.2004. HK001m.	29	polierter Anschnitt, 4x2 cm. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 661	19.11.2004	hellblauer Lazulith mit wenig grauem Apatit, darin unregelmäßiges, mittelblaues Lazulithmobilisat mit Quarz. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß, ev. aus der unteren Ader, Mitte). Herbst 2004. HK039.	117	polierter Anschnitt, 5x5 cm. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 688	4.4.2005	hellblauer Lazulith mit nestförmigem Lazulith-Apatit-Mobilisat in Quarz. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 14.11.2004. HK040.	207	Platte, eine Seite poliert, andere Seite lackiert, 8x6 cm, 13 mm dick. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 689	4.4.2005	hellblauer Lazulith mit schwarzem Apatitrand in Schiefer mit grauem Apatit. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 14.11.2004. HK041.	110	polierter Anschnitt, 6x3 cm. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 690	4.4.2005	hellblauer bis fast weißer Lazulith mit schwarzem Apatitrand. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 14.11.2004. HK042.	39	einseitig polierte Platte, 3x3 cm, 12 mm dick. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 719	11.5.2005	graublauer Lazulith, schwarzer, bandartiger Apatit und Quarz im Kontakt zu Phyllit. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (untere Ader links, Liegendkontakt). HK001n.	325	polierter Anschnitt, 10x4 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 18.5.2005. Aufsammlung Dietmar Jakely, 25.4.2005. Selbe Probe wie AN720, 721. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 720	11.5.2005	graublauer Lazulith, schwarzer, bandartiger Apatit und Quarz im Kontakt zu Phyllit. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (untere Ader links, Liegendkontakt). HK001n.	133	einseitig polierte Platte, 9x4 cm, 12 mm dick. Aufsammlung Dietmar Jakely, 25.4.2005. Selbe Probe wie AN719, 721. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH. Zurück an Dietmar Jakely. am 18.5.2005.
AN 721	11.5.2005	graublauer Lazulith, schwarzer, bandartiger Apatit und Quarz im Kontakt zu Phyllit. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (untere Ader links, Liegendkontakt). HK001n.	215	polierter Anschnitt, 8x4 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely, 25.4.2005. Selbe Probe wie AN719, 720. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH. Zurück an Dietmar Jakely. am 18.5.2005.
AN 869	wie erhalten	hellblauer Lazulith mit dünnen, grauen Adern. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß).	12	pfeilförmiger Cabochon, 3x2x1 cm. Geschenk von Anton Gutsch, 24.12.2005. Aufsammlung Anton Gutsch, 23.5.2005. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 914	21.3.2006	hellblauer Lazulith mit wenig Quarz, Apatit, Muskovit, Klinochlor und etwas Nebengestein. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 18.7.2005. HK043.	162	polierter Anschnitt, 6x5 cm. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 917	28.3.2006	hellblauer Lazulith, Quarz, grauer Apatit, Muskovit. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 14.11.2004. HK044.	248	einseitig polierte Platte, 11x7 cm, 11 mm dick. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 1134	8.7.2007	Apatit (z.T. mit Kristallflächen), hellblauer Lazulith, Quarz (Mobilisat). Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück beim Aufschluß). 14.5.2007. HK045.	177	polierter Anschnitt, 8x3 cm. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 1195	30.8.2007	Pretulit (siehe Dokumentation), Quarz, Lazulith, Apatit, Klinochlor, beidseitig wenig Nebengestein. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 18.7.2005. HK046, ScP-11.	845	polierter Anschnitt, 7x7 cm. Selbe Probe wie AN1197. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 1197	1.9.2007	Pretulit (siehe Dokumentation), Quarz, Lazulith, Apatit, Klinochlor, einseitig wenig Nebengestein. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 18.7.2005. HK046, ScP-12.	72	zweiseitig polierte, leicht schräge Platte, 5x3 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN1195. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH. Verschenkt an NHM im Mai 2008.
AN 1240	30.10.2007	hellblauer Lazulith mit wenig Nebengestein. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (Anstehend aus der oberen Ader, mittlerer Bereich, unterer Kontakt zum Nebengestein). 21.10.1995. HK001a.	44	polierter Anschnitt, 3x2 cm. Mikrosonden-Analysenprobe zur Pretulit-Erstbeschreibung (Holotyp-Probe). Selbe Probe wie AN276, 277. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 1242	4.11.2007	Pretulit (siehe Dokumentation), Lazulith, etwas Apatit, Muskovit, Klinochlor, Quarz. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (Anstehend aus der oberen Ader, linker Bereich). HK001b, ScP-13.	80	polierter Anschnitt, 3x3 cm. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 1243	4.11.2007	hellblauer Lazulith, Quarz. Weit unter dem Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block direkt über der Forststraße). 10.10.1995. HK002.	191	polierter Anschnitt, 7x4 cm. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH (Lazulith-Aufschluß).

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1245	7.11.2007	weißer Apatit, Klinochlor, Quarz, sehr wenig Lazulith (Mobilisat). Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 11.4.1997. HK017.	265	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN265. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 1265	22.11.2007	Lazulith, Quarz, schwarze Apatit-Muskovit-Adern. Weit unter dem Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block direkt über der Forststraße). 14.8.1996. HK008.	367	polierter Anschnitt, 8x5 cm. Selbe Probe wie AN1266. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH (Lazulith-Aufschluß).
AN 1266	22.11.2007	Lazulith, Quarz, schwarze Apatit-Muskovit-Adern. Weit unter dem Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block direkt über der Forststraße). 14.8.1996. HK008.	407	einseitig polierte Platte, 8x6 cm, 25 mm dick. Selbe Probe wie AN1265. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH (Lazulith-Aufschluß).
AN 1267	22.11.2007	hellgrüner Lazulith mit Bearthit-reichen Nestern, Apatit und Quarzader. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück weit unter dem Aufschluß). 10.8.1997. HK022.	302	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN1278. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH (Lazulith-Aufschluß).
AN 1271	28.11.2007	weißer Apatit, Quarz, Klinochlor, Lazulith, wenig Pyrit. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 11.4.1997. HK018.	439	polierter Anschnitt, 9x5 cm. Selbe Probe wie AN214, 215. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 1278	1.12.2007	hellgrüner Lazulith mit Bearthit-reichen Nestern, Apatit und Quarzader. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück weit unter dem Aufschluß). 10.8.1997. HK022.	97	einseitig polierte Platte, 5x5 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN1267. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH (Lazulith-Aufschluß).
AN 1279	1.12.2007	Apatit (grau bis schwarz), Muskovit, Quarz, Lazulith. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück ca. 10 m nordwestlich des Aufschlusses). 10.8.1997. HK020.	245	einseitig polierte Platte, 9x7 cm, 12 mm dick. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 1280	3.12.2007	Apatit (schwarz, grau, weiß) und Lazulith mit Lazulith-Apatit-Quarz-Ader. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 9.11.1997. HK025.	235	polierter Anschnitt, 11x4 cm. Selbe Probe wie AN217, 1679, 1680. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 1281	3.12.2007	Lazulith und Apatit (schwarz, grau) mit Quarz-Apatit-Lazulith-Ader. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 27.8.2000. HK035.	1600	polierter Anschnitt, 11x6 cm. Selbe Probe wie AN286. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 1289	9.12.2007	Pretulit (siehe Dokumentation), Lazulith, Apatit, Klinochlor, Quarz, Muskovit. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (Anstehend aus der oberen Ader, Bereich Mitte-rechts). 21.10.1996. HK001c 21.10.96, ScP-14.	540	polierter Anschnitt, 8x4 cm. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 1356	15.3.2008	weißer und wenig grauer Apatit, Klinochlor, Quarz, wenig Pyrit, Chalkopyrit, gelbliche Pb-Sekundärminerale (Mobilisat). Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 11.4.1997. HK015.	106	einseitig polierte Platte, 6x5 cm, 10 mm dick. Selbe Probe wie AN1357, 1361. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 1357	15.3.2008	weißer und wenig grauer Apatit, Klinochlor, Quarz, Pyrit (Mobilisat). Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 11.4.1997. HK015.	100	beidseitig polierte Platte, 6x5 cm, 9 mm dick. Selbe Probe wie AN1356, 1361. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 1361	25.3.2008	weißer und wenig grauer Apatit, Klinochlor, Quarz, wenig Pyrit, Chalkopyrit (Mobilisat). Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 11.4.1997. HK015.	452	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN1356, 1357. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 1371	22.4.2008	hellblauer Lazulith, Quarz, randlich etwas Nebengestein. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (Anstehend aus der oberen Ader, rechter Bereich, oberer Kontakt zum Nebengestein). 11.4.1997. HK001j.	175	einseitig polierte Platte, 9x6 cm, 10 mm dick. Selbe Probe wie AN208. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 1533	24.10.2008	Pretulit (siehe Dokumentation), Lazulith, Apatit, Quarz, Klinochlor. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 11.4.1997. HK016.	6	polierter Anschnitt, 2x2 cm. Selbe Probe wie AN221, 249, 256, 257, 258, 278, 279. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 1679	13.4.2009	Lazulith, grauer und etwas weißer Apatit, Quarz. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 9.11.1997. HK025.	328	polierter Anschnitt, 8x5 cm. Selbe Probe wie AN217, 1280, 1680. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.
AN 1680	13.4.2009	Lazulith, grauer und etwas weißer Apatit (z.T. zoniert), Quarz. Lazulithaufschluß ca. 100 m SW Höllkogel, Alpl, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück unmittelbar unter dem Aufschluß). 9.11.1997. HK025.	265	beidseitig polierte Platte, 9x5 cm, 14 mm dick. Selbe Probe wie AN217, 1280, 1679. BMN 696500 / 264300 / 1020 m SH.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Lazulithfundbereich Rotriegel, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (RR)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 220	November 1996	hellgrüner Lazulith mit Bearthit-Quarz-Ader. Rotriegel, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block über der Forststraße). 26.10.1996. RR001.	95	beidseitig polierte Platte, 7x4 cm, 10 mm dick. Selbe Probe wie AN243, 269. BMN 692530 / 263770 / 900 m SH.
AN 237	13.3.1998	lagig angeordneter Lazulith in Quarz mit Apatit. Rotriegel, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block ca. 450 m SSE der Jagdhütte). 14.2.1998. RR003.	228	einseitig polierte Platte, 9x7 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN1131, 1658, 1659. BMN 692600 / 263650 / 930 m SH.
AN 243	November 1996	hellgrüner Lazulith mit Bearthit-Quarz-Ader Rotriegel, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block über der Forststraße). 26.10.1996. RR001.	63	einseitig polierte Platte, 7x4 cm, 8 mm dick. Selbe Probe wie AN220, 269. Verschenkt an Walter Postl, 22.12.2003. BMN 692530 / 263770 / 900 m SH.
AN 269	November 1996	hellgrüner Lazulith mit Quarz. Rotriegel, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block über der Forststraße). 26.10.1996. RR001.	133	polierter Anschnitt, 6x3 cm. Selbe Probe wie AN220, 243. BMN 692530 / 263770 / 900 m SH.
AN 335	13.3.1998	diskordantes Quarzmobilisat mit Pseudomorphosen nach Andalusit(?) im Schiefer. Rotriegel, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück am Hang). 24.2.1998. RR006.	107	einseitig polierte Platte, 9x5 cm, 9 mm dick. BMN 692550 / 263800 / 920 m SH.
AN 336	27.5.1998	diskordante und konkordante, teilweise metasomatische Turmalinadern in Schiefer mit Andalusit-Pseudomorphosen. Rotriegel, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (großer Block am Hang). 24.4.1998. RR007b.	619	lackierter Anschnitt, 16x7 cm. BMN 692550 / 263800 / 920 m SH.
AN 1131	4.7.2007	lagig angeordneter Lazulith in Quarz mit etwas Apatit. Rotriegel, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block ca. 450 m SSE der Jagdhütte). 14.2.1998. RR003.	1700	2-seitiger Anschnitt, 1 Fläche poliert, 1 Fläche fein geschliffen, 10x7 cm. Selbe Probe wie AN237, 1658, 1659. BMN 692600 / 263650 / 930 m SH.
AN 1658	6.3.2009	lagig angeordneter Lazulith in Quarz mit wenig Apatit. Rotriegel, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block ca. 450 m SSE der Jagdhütte). 14.2.1998. RR003.	477	polierter Anschnitt, 8x6 cm. Selbe Probe wie AN237, 1131, 1659. BMN 692600 / 263650 / 930 m SH.
AN 1659	6.3.2009	lagig angeordneter Lazulith in Quarz mit wenig Apatit. Rotriegel, Krieglach, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block ca. 450 m SSE der Jagdhütte). 14.2.1998. RR003.	225	beidseitig polierte Platte, 9x7 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN237, 1131, 1658. eine Seite geharzt. BMN 692600 / 263650 / 930 m SH.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Lazulithfundstelle Schöffern, Steiermark (SC)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 205	Frühjahr 1996	dunkelblauer Lazulith. Schöffern, Steiermark (Schöffernbachtal ca. 1.3 km südlich Schöffern, Westhang). SC001.	45	einseitig polierte Platte, 5x4 cm, 7 mm dick. Farbenlehre. Geschenk von IMP, KFU Graz, 1996. Aufsammlung Kelbitsch 1971.
AN 922	wie erhalten	dunkelblauer Lazulith, Quarz. Schöffern, Steiermark. SC003.	61	polierter Anschnitt, 5x1 cm. Geschenk von Hermann Grabner, 7.4.2006. Fund durch Hermann Grabner.
AN 1352	10.3.2008	dunkelblauer Lazulith (wenig), Apatit mit Muskovit, Quarz; Apatit-Kristalle auf Kluftfläche. Lazulithfundstelle ca. 1 km südlich Schöffern, Steiermark (loses Stück auf Schotterbank im Graben). 19.4.1996. SC002.	195	polierter Anschnitt, 6x4 cm. BMN 733700 / 258550 / 580 m SH.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Lazulithfundstelle Schottergrube Mürztal, Steiermark (MT)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 229	5.5.1998	hellblauer Lazulith mit Kyanit-Muskovit-Knauer, rosa und grauem Apatit. Schottergrube zwischen Mürzzuschlag und Hönigsberg, Mürztal, Steiermark. MT001.	239	polierter Anschnitt, 9x6 cm. Geschenk von Peter Tomazic, 24.4.1998.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Lazulithfundgebiet Treibach, Treibachgraben, Fischbacher Alpen, Steiermark (TR)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 235	10.4.1998	hellblauer Lazulith mit zweiphasiger Apatitader und Korund. Lazulithfundgebiet Treibach, Treibachgraben, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block). 5.4.1998. TR002b.	108	polierter Anschnitt, 7x4 cm. um BMN 700500 / 265800 / 1160 m SH.
AN 259	10.4.1998	hellblauer Lazulith mit wenig Korund. Lazulithfundgebiet Treibach, Treibachgraben, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block). 5.4.1998. TR002a.	28	polierter Anschnitt, 3x2 cm. um BMN 700500 / 265800 / 1160 m SH.
AN 260	22.5.1998	hellblauer Lazulith mit wenig Korund. Lazulithfundgebiet Treibach, Treibachgraben, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block). 5.4.1998. TR002c.	17	polierter Anschnitt, 3x2 cm. um BMN 700500 / 265800 / 1160 m SH.
AN 261	22.5.1998	hellblauer Lazulith mit Korund. Lazulithfundgebiet Treibach, Treibachgraben, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block). 5.4.1998. TR002d.	65	polierter Anschnitt, 4x3 cm. um BMN 700500 / 265800 / 1160 m SH.
AN 262	Mai 1998	hellblauer Lazulith mit weißem und schwarzem Apatit. Lazulithfundgebiet Treibach, Treibachgraben, Fischbacher Alpen, Steiermark (loser Block). 5.4.1998. TR002e.	105	polierter Anschnitt, 6x3 cm. um BMN 700500 / 265800 / 1160 m SH.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Steinbruch Stubenberg, Steiermark (ST)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN8	30.12.2000	Forsterit-Calcit-Marmor mit orangebraunem, titanhaltigem Klinohumit und Klinochlor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (anstehend auf der 2. Etage). 27.12.2000. ST50.	303.2	6-seitig polierter, abgefasster Quader, 58.85x47.55x38.00 mm, berechnete Dichte 2.859 g/ml. Selbe Probe wie AN847, 848, 1253, 1254. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN9	3.3.2001	Ilmenit-Klinohumit-Ader mit Zirkonolith in Klinohumit-führendem Forsterit-Calcit-Marmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmorauflauf auf der 2. Etage). 1997/98. ST6.	436.4	6-seitig polierter, abgefasster Quader, 62.76x56.05x43.94 mm, berechnete Dichte 2.828 g/ml. Selbe Probe wie AN1268, 1270, 1282. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 407	1999	Forsterit-Calcit-Marmor mit orangebraunem, titanhaltigem Klinohumit und Klinochlor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (anstehend auf der 2. Etage). 6.3.1999. ST50.	264	einseitig polierte Platte, 11x6 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN1261, 1262. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an LMJ am 28.10.2008.
AN 408	1998	Geikielit-Zirkonolith-Adern, 2 verschiedene Typen, in Forsterit-Calcit-Marmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmorauflauf auf der 2. Etage). 1997/98. ST3.	218.83	polierter Anschnitt, 10x5 cm. Selbe Probe wie AN409, 854. Verschenkt an LMJ am 28.10.2008.
AN 409	1998	Geikielit-Zirkonolith-Adern, 2 verschiedene Typen, in Forsterit-Calcit-Marmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmorauflauf auf der 2. Etage). 1997/98. ST3.	80.60	einseitig polierte Platte, 8x3 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN408, 854. Verschenkt an LMJ am 28.10.2008.
AN 410	1998	Ilmenit-Klinohumit-Ader mit Zirkonolith in Klinohumit-führendem Forsterit-Calcit-Marmor, „rechts“ Ilmenit-Klinochlor-Ader mit Zirkonolith, „links“ Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmorauflauf auf der 2. Etage). 1997/98. ST6.	211	einseitig polierte Platte, 13x5 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN855, 1269, 1283. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 411	1998	Forsterit-Calcit-Marmor mit Geikielit-Ader. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmorauflauf auf der 2. Etage). 1997/98. ST5.	559.08	polierter Anschnitt, 11x9 cm.
AN 412	1999	Geikielit-Ader in Dolomitmarmor; Rückseite rosa Spinell. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmorauflauf auf der 2. Etage). 24.5.1999. ST9.	84.22	polierter Anschnitt, 6x2 cm.
AN 413	1999	Übergang Dolomitmarmor – Forsterit-Calcit-Marmor mit Geikielit-Ader. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (anstehend auf der 2. Etage). 14.3.1999. ST20.	422.57	einseitig polierte Platte, 12x9 cm, 13 mm dick.
AN 414	1999	Ilmenit-Klinochlor-Ader mit Zirkonolith und Klinochlor-Calcit-Saum in Klinohumit-führendem Forsterit-Calcit-Marmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (anstehend auf der 2. Etage). 14.3.1999. ST21.	253	einseitig polierte Platte, 13x5 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN1287. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 415	1999	gebänderter Wollastonit-Grossular-Diopsid-Fels, gering Scheelit-führend. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (anstehend auf der 2. Etage zwischen Marmor und Amphibolit). 6.3.1999. ST40.	409	einseitig lackierte Platte, 11x6 cm, 15 mm dick. Selbe Probe wie AN1234, 1235, 1238, 1239. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 416	Jänner 2001	Forsterit-Calcit-Marmor und Dolomitmarmor mit Geikielit-Ader. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmorauflauf auf der 2. Etage). 27.12.2000. STU00/16.	339.68	zweiseitig polierte Platte, 13x11 cm, 11 mm dick. Probennummer von Peter Tropper
AN 664	13.12.2004	Korund (bläulich), Margarit, Dravit, randlich Zoisit, Muskovit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmorauflauf auf der 2. Etage). 11.12.2004. ST60a.	86	Platte, eine Seite poliert, andere Seite fein geschliffen, 7x4 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN673. Verschenkt an NHM im Mai 2008.
AN 665	13.12.2004	Korund (bläulich), Margarit (UV!), Dravit; Zoisit; Muskovit; Albit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmorauflauf auf der 2. Etage). 11.12.2004. ST60b.	206	Platte, eine Seite polierte, andere Seite lackiert, 8x6 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN1263. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an LMJ am 28.10.2008.
AN 666	13.12.2004	zonierte Korund-Margarit-Zoisit-Dravit-Nester in Muskovit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmorauflauf auf der 2. Etage). 11.12.2004. ST60c.	303	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN677, 678.
AN 673	20.12.2004	Korund (bläulich, z.T. farbzoniert), Margarit, Dravit, randlich Zoisit, Muskovit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmorauflauf auf der 2. Etage). 11.12.2004. ST60a.	86	einseitig polierte Platte, 6x4 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN664. Verschenkt an Tobias Schachinger am 29.1.2005.
AN 674	20.12.2004	zoniertes Korund-Margarit-Zoisit-Nest in Muskovit in Kontakt zu Diopsid-Plagioklas(?) Fels mit wenig Scheelit. Steinbruch Stubenberg, Steiermark (Block unter dem Marmorauflauf auf der 2. Etage). 11.12.2004. ST60e.	218	einseitig polierte Platte, 8x6 cm, 13 mm dick.
AN 676	23.12.2004	Korund (z.T. bläulich, wenig), Margarit (UV!), Dravit, randlich Zoisit, Muskovit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmorauflauf auf der 2. Etage). 11.12.2004. ST60d.	56	einseitig polierte Platte, 6x3 cm, 10 mm dick. Selbe Probe wie AN1255, 1258, 1259, 1260. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an NHM im Mai 2008.
AN 677	23.12.2004	Korund (bläulich)-Margarit-Dravit-Zoisit-Nest in Muskovit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmorauflauf auf der 2. Etage). 11.12.2004. ST60c.	224	polierter Anschnitt, 7x4 cm. Selbe Probe wie AN666, 678.
AN 678	23.12.2004	zonierte Korund (bläulich)-Margarit-Dravit-Zoisit-Nester in Muskovit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmorauflauf auf der 2. Etage). 11.12.2004. ST60c.	135	einseitig polierte Platte, 8x5 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN666, 677. Verschenkt an NHM im Mai 2008.
AN 679	23.2.2005	Korund (bläulich), Margarit (UV!), Dravit; Zoisit; Phlogopitsaum; Diopsid-Plagioklas-Fels(?); Calcitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmorauflauf auf der 2. Etage). 11.12.2004. ST60f.	31	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Selbe Probe wie AN1264. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 846	30.11.2005	Forsterit-Calcit-Marmor mit Ti-Klinohumit-Geikielit-Ader. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufschluß auf der 2. Etage). 1997. ST1.	66	einseitig polierte Platte, 7x4 cm, 9 mm dick.
AN 847	10.12.2005	Forsterit-Calcit-Marmor mit orangebraunem, titanhaltigem Klinohumit und Klinochlor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (anstehend auf der 2. Etage). 27.12.2000. ST50.	412	polierter Anschnitt, 7x6 cm. Selbe Probe wie AN8, 848, 1253, 1254. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 848	10.12.2005	Forsterit-Calcit-Marmor mit orangebraunem, titanhaltigem Klinohumit, Klinochlor und wenig Ilmenit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (anstehend auf der 2. Etage). 27.12.2000. ST50.	173	polierter Anschnitt, 7x6 cm. Selbe Probe wie AN8, 847, 1253, 1254. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 854	17.12.2005	Geikielit-Zirkonolith-Adern, 2 verschiedene Typen, in Forsterit-Calcit-Marmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufschluß auf der 2. Etage). 1997/98. ST3.	116	zweiseitig polierte Platte, 9x4 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN408, 409. Verschenkt an LMJ am 28.10.2008.
AN 855	17.12.2005	Ilmenit-Klinohumit-Ader mit Zirkonolith in Klinohumit-führendem Forsterit-Calcit-Marmor, randlich Ilmenit-Klinochlor-Ader mit Zirkonolith. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufschluß auf der 2. Etage). 1997/98. ST6.	248	einseitig polierte Platte, 12x5 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN410, 1269, 1283. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an Ralf Schuster, 28.12.2005.
AN 873	2.1.2006	Klinohumit (dunkelbraun), Klinochlor (grün) und Calcit in Ader in Dolomitmarmor, daneben etwas Klinohumit-Forsterit-Calcit-Marmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (kleiner Block unter dem Marmoraufschluß auf der 2. Etage). 13.11.2005. ST12.	385	polierter Anschnitt, 9x5 cm. Selbe Probe wie AN874. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an LMJ, 17.2.2006.
AN 874	2.1.2006	Klinohumit (dunkelbraun), Klinochlor (grün) und Calcit in Ader in Dolomitmarmor, daneben etwas Klinohumit-Forsterit-Calcit-Marmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (kleiner Block unter dem Marmoraufschluß auf der 2. Etage). 13.11.2005. ST12.	205	beidseitig polierte Platte, 9x5 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN873. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 879	18.1.2006	Korund, Margarit, Dravit, Zoisit, Phlogopit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufschluß auf der 2. Etage). 13.11.2005. ST62.	107	einseitig polierte Platte, 7x4 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN880, 884, 885. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an Hermann Grabner am 7.4.2006.
AN 880	21.1.2006	Korund, Margarit, Dravit, Zoisit, Phlogopit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufschluß auf der 2. Etage). 13.11.2005. ST62.	126	einseitig polierte Platte, 8x4 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN879, 884, 885. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an Jürgen Konzett am 5.2.2006.
AN 884	1.2.2006	Korund, Margarit, Dravit, Zoisit, Phlogopit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufschluß auf der 2. Etage). 13.11.2005. ST62.	122	beidseitig polierte Platte, 8x4 cm, 10 mm dick. Selbe Probe wie AN879, 880, 885. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 885	1.2.2006	Korund, Margarit, Dravit, Zoisit, Phlogopit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufschluß auf der 2. Etage). 13.11.2005. ST62.	222	polierter Anschnitt, 8x4 cm. Selbe Probe wie AN879, 880, 884. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an Ralf Schuster am 5.1.2007.
AN 923	10.4.2006	Geikielit-Baddeleyit-Zirkonolith-Ader mit Spinell und Pseudosinhalit in Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST23.	533	polierter Anschnitt, 10x7 cm. Schöne Bruchfläche. Selbe Probe wie AN946, 947, 948, 949, 950, 951, 958, 959. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 924	11.4.2006	Geikielit-Baddeleyit-Zirkonolith-Ader und Klinohumit-Calcit-Ader in Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST23.	266	einseitig polierte Platte, 10x7 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN... BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an Andrew Christy, Februar 2009.
AN 925	13.4.2006	Geikielit-Baddeleyit-Zirkonolith-Ader und Klinohumit-Calcit-Ader in Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST23.	197	beidseitig polierte Platte, 8x7 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN... BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 929	20.4.2006	Ilmenit/Geikielit-Chlorit-Calcit-Ader in Dolomit-Marmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block auf der obersten, 3. Etage). 7.4.2006. ST24.	817	polierter Anschnitt, 11x9 cm. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 930	24.4.2006	Korund-führender Dravit-Margarit-Fels mit Zoisit- und Muskovit-Saum. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufschluß auf der 2. Etage). ST63.	193	beidseitig polierte Platte, 10x6 cm, 9 mm dick. Geschenk von Anton Gutsch, 22.4.2006. Fund durch Anton Gutsch, 23.5.2005. Selbe Probe wie AN931. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 931	24.4.2006	Korund-führender Dravit-Margarit-Fels mit Zoisit- und Muskovit-Saum. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufschluß auf der 2. Etage). ST63.	192	beidseitig polierte Platte, 10x6 cm, 9 mm dick. Geschenk von Anton Gutsch, 22.4.2006. Fund durch Anton Gutsch, 23.5.2005. Selbe Probe wie AN930. Verschenkt an Anton Gutsch, 27.5.2006. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 932	26.4.2006	Korund, Margarit, Dravit, Zoisit, Muskovit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST62.	38	unregelmäßiges Polyeder, 5 Flächen poliert. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 941	31.5.2006	Geikielit-Baddeleyit-Zirkonolith-Ader mit Spinell(rosa) und Pseudosinhalit(rosa) in Dolomitmarmor mit wenig Klinohumit und Klinochlor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (loses Stück unter dem Marmoraufschluß auf der 2. Etage). 26.5.2006. ST25.	161	beidseitig polierte Platte, 8x5 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN952, 953. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 942	31.5.2006	Klinohumit (dunkelbraun) mit wenig Ilmenit/Geikielit in Dolomitmarmor, randlich Forsterit-Calcit-Marmor und Klinochlor-Calcit-Marmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (loses Stück unter dem Marmoraufschluß auf der 2. Etage). 26.5.2006. ST26.	56	polierter Anschnitt, 4x3 cm. Selbe Probe wie AN943. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 943	31.5.2006	Klinohumit (dunkelbraun) mit wenig Ilmenit/Geikielit in Dolomitmarmor, randlich Forsterit-Calcit-Marmor und Klinochlor-Calcit-Marmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (loses Stück unter dem Marmoraufschluß auf der 2. Etage). 26.5.2006. ST26.	41	polierter Anschnitt, 4x3 cm. Selbe Probe wie AN942. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an NHM im Mai 2008.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 946	9.6.2006	Geikielith-Baddeleyit-Zirkonolith-Ader mit Spinell und Pseudosinhalit in Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST23.	415	polierter Anschnitt, 9x6 cm. Selbe Probe wie AN923, 947, 948, 949, 950, 951, 958, 959. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 947	9.6.2006	Geikielith-Baddeleyit-Zirkonolith-Ader mit Spinell und Pseudosinhalit in Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST23.	1160	polierter Anschnitt, 12x9 cm. Schöne Bruchfläche. Selbe Probe wie AN923, 946, 948, 949, 950, 951, 958, 959. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 948	14.6.2006	Geikielith-Baddeleyit-Zirkonolith-Ader mit Spinell und Pseudosinhalit in Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST23.	1290	polierter Anschnitt, 9x8 u. 9x4 cm. Schöne Bruchfläche. Selbe Probe wie AN923, 946, 947, 949, 950, 951, 958, 959. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an LMJ am 29.12.2008.
AN 949	14.6.2006	Geikielith-Baddeleyit-Zirkonolith-Ader mit Spinell und Pseudosinhalit in Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST23.	1270	polierter Anschnitt, 9x7 u. 9x5 cm. Selbe Probe wie AN923, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 958, 959. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 950	21.6.2006	Geikielith-Baddeleyit-Zirkonolith-Ader mit Spinell und Pseudosinhalit und Klinohumit-Calcit-Ader in Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST23.	398	beidseitig polierte Platte, 10x9 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN923, 946, 947, 948, 949, 951, 958, 959. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an LMJ am 29.12.2008.
AN 951	21.6.2006	Geikielith-Baddeleyit-Zirkonolith-Ader mit Spinell und Pseudosinhalit in Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST23.	234	beidseitig polierte Platte, 8x7 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN923, 946, 947, 948, 949, 950, 958, 959. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 952	5.7.2006	Geikielith-Baddeleyit-Zirkonolith-Ader mit wenig Spinell(rosa) und Pseudosinhalit(rosa) in Dolomitmarmor mit wenig Klinohumit und Klinochlor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (loses Stück unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 26.5.2006. ST25.	187	beidseitig polierte Platte, 9x7 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN941, 953. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 953	5.7.2006	Geikielith-Baddeleyit-Zirkonolith-Ader in Dolomitmarmor mit wenig Klinohumit und Klinochlor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 26.5.2006. ST25.	195	beidseitig polierte Platte, 9x7 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN941, 952. Verschenkt an Hans Eck am 6.1.2009. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 954	10.7.2006	Gebogene Klinohumit-Ilmenit/Geikielith-Adern in Forsterit-Calcit-Marmor, randlich wenig Dolomitmarmor mit Ilmenit-Geikielith-Ader. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 1.5.2006. ST27.	726	polierter Anschnitt, 16x8 cm. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Selbe Probe wie AN973. Verschenkt an Georg Hoinkes, 9.11.2006.
AN 958	20.7.2006	Geikielith-Baddeleyit-Zirkonolith-Ader mit Spinell und Pseudosinhalit in Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST23.	121	beidseitig polierte Platte, 6x5 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN923, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 959. Verschenkt an Eduard Lopatka am 5.1.2009. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 959	20.7.2006	Geikielith-Baddeleyit-Zirkonolith-Ader mit Spinell und Pseudosinhalit in Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST23.	295	beidseitig polierte Platte, 9x7 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN923, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 958. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an LMJ am 29.12.2008.
AN 962	31.7.2006	Abfolge von Ilmenit-Klinochlor-Ader, Klinochlor-Calcit-Marmor, Forsterit-Calcit-Marmor mit wenig Klinohumit, Dolomit-Marmor, Forsterit-Calcit-Marmor mit Klinohumit-Ilmenit-Ader. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 1.5.2006. ST28.	868	polierter Anschnitt, 16x6 cm. Selbe Probe wie AN1244. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 963	2.8.2006	Adern und -Schlieren mit Klinohumit und Ilmenit in Forsterit-Calcit-Marmor mit Klinochlor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 1.5.2006. ST27.	314	polierter Anschnitt, 7x6 cm. Selbe Probe wie AN1256, 1257. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 973	1.9.2006	Gebogene Klinohumit-Ilmenit/Geikielith-Adern in Forsterit-Calcit-Marmor, randlich wenig Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 1.5.2006. ST27.	944	polierter Anschnitt, 16x8 cm. Selbe Probe wie AN954. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 974	1.9.2006	Diopsid-Fels (hell grünlichgrau, grobkörnig). Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block auf der 2. Etage). 2.5.2006. ST29.	652	polierter Anschnitt, 7x6 cm. Selbe Probe wie AN1644. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1002	wie erhalten	Ilmenit/Geikielith, Klinochlor, Calcit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark.	6	Cabochon, 3x2 cm. Fund und Herstellung Anton Gutsch. Geschenk von Anton Gutsch, 14.10.2006. Entspricht ST28.
AN 1022	wie erhalten	Korund, Margarit, Dravit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark. C346.	5	Cabochon, 32.4x16.0x7.2 mm. Geschenk von Anton Gutsch, 24.12.2006. Hergestellt von Anton Gutsch, 16.12.2006. Fund durch Anton Gutsch, 7.8.2006.
AN 1196	30.8.2007	Korund-Margarit-Nest mit dünnem Zoisit-Saum in Muskovit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (loses Stück unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). ST64.	254	polierter Anschnitt, 7x4 cm. Aufsammlung Tobias Schachinger, Barbara Puhr, Manfred Röggl, Franz Bernhard, 3.3.2007. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1234	23.10.2007	gebänderter Wollastonit-Grossular-Diopsid-Fels, gering Scheelit-führend. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (anstehend auf der 2. Etage zwischen Marmor und Amphibolit). 6.3.1999. ST40.	724	zweiseitig polierte Platte, 12x6 cm, 28 mm dick. Selbe Probe wie AN415, 1235, 1238, 1239. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1235	23.10.2007	gebänderter Wollastonit-Grossular-Diopsid-Fels, gering Scheelit-führend. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (anstehend auf der 2. Etage zwischen Marmor und Amphibolit). 6.3.1999. ST40.	528	polierter Anschnitt, 12x6 cm. Selbe Probe wie AN415, 1234, 1238, 1239. Verschenkt an Hans Eck am 6.1.2009. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1238	28.10.2007	gebänderter Wollastonit-Grossular-Diopsid-Fels, gering Scheelit-führend. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (anstehend auf der 2. Etage zwischen Marmor und Amphibolit). 6.3.1999. ST40.	334	einseitig polierte Platte, 11x7 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN415, 1234, 1235, 1239. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an LMJ am 28.10.2008.
AN 1239	28.10.2007	gebänderter Wollastonit-Grossular-Diopsid-Fels, gering Scheelit-führend. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (anstehend auf der 2. Etage zwischen Marmor und Amphibolit). 6.3.1999. ST40.	311	einseitig polierte Platte, 13x5 cm, 14 mm dick. Selbe Probe wie AN415, 1234, 1235, 1238. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an NHM im Mai 2008.
AN 1244	4.11.2007	Abfolge von Ilmenit-Klinochlor-Ader, Klinochlor-Calcit-Marmor, Forsterit-Calcit-Marmor mit wenig Klinohumit, Dolomit-Marmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 1.5.2006. ST28.	300	einseitig polierte Platte, 11x6 cm, 14 mm dick. Selbe Probe wie AN962. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1253	14.11.2007	Forsterit-Calcit-Marmor mit orangebraunem, titanhaltigem Klinohumit und Klinochlor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (anstehend auf der 2. Etage). 27.12.2000. ST50.	106	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN8, 847, 848, 1254. Verschenkt an Hans Eck am 6.1.2009. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1254	14.11.2007	Forsterit-Calcit-Marmor mit orangebraunem, titanhaltigem Klinohumit und Klinochlor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (anstehend auf der 2. Etage). 27.12.2000. ST50.	98	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN8, 847, 848, 1253. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an Andrew Christy, Februar 2009.
AN 1255	14.11.2007	Korund (z.T. bläulich, wenig), Margarit (UVI!), Dravit, randlich Zoisit, Muskovit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 11.12.2004. ST60d.	57	einseitig polierte Platte, 6x3 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN676, 1258, 1259, 1260. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an Andrew Christy, Februar 2009.
AN 1256	17.11.2007	Adern und -Schlieren mit Klinohumit und Ilmenit in Forsterit-Calcit-Marmor mit Klinochlor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 1.5.2006. ST27.	252	beidseitig polierte Platte, 8x7 cm, 14 mm dick. Selbe Probe wie AN963, 1257. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an NHM im Mai 2008.
AN 1257	17.11.2007	Adern und -Schlieren mit Klinohumit und wenig Ilmenit in Forsterit-Calcit-Marmor mit Klinochlor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 1.5.2006. ST27.	282	beidseitig polierte Platte, 9x7 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN963, 1256. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1258	18.11.2007	Korund (z.T. bläulich, wenig), Margarit (UVI!), Dravit, randlich Zoisit, Muskovit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 11.12.2004. ST60d.	118	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Selbe Probe wie AN676, 1255, 1259, 1260. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1259	18.11.2007	Korund (z.T. bläulich, wenig), Margarit (UVI!), Dravit, randlich Zoisit, Muskovit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 11.12.2004. ST60d.	68	beidseitig polierte Platte, 6x3 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN676, 1255, 1258, 1260. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1260	18.11.2007	Korund (z.T. bläulich, sehr wenig), Margarit (UVI!), Dravit, randlich Zoisit, Muskovit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 11.12.2004. ST60d.	34	polierter Anschnitt, 5x2 cm. Selbe Probe wie AN676, 1255, 1258, 1259. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an Martin Slama am 23.9.2008.
AN 1261	20.11.2007	Forsterit-Calcit-Marmor mit orangebraunem, titanhaltigem Klinohumit und Klinochlor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (anstehend auf der 2. Etage). 6.3.1999. ST50.	500	polierter Anschnitt, 11x5 cm. Selbe Probe wie AN407, 1262. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an NHM im Mai 2008.
AN 1262	20.11.2007	Forsterit-Calcit-Marmor mit orangebraunem, titanhaltigem Klinohumit und Klinochlor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (anstehend auf der 2. Etage). 6.3.1999. ST50.	285	beidseitig polierte Platte, 11x6 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN407, 1261. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1263	21.11.2007	Korund (bläulich), Margarit (UVI!), Dravit, Zoisit, Muskovit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 11.12.2004. ST60b.	44	beidseitig polierte Platte, 3x3 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN665. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1264	21.11.2007	Korund (bläulich), Margarit (UVI!), Dravit, Zoisit, Phlogopitsaum; Diopsid-Plagioklas-Fels(?). Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 11.12.2004. ST60f.	90	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Selbe Probe wie AN679. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an LMJ am 28.10.2008.
AN 1268	25.11.2007	Ilmenit-Klinohumit-Ader mit Zirkonolith in Klinohumit-führendem Forsterit-Calcit-Marmor, „rechts“ schmale Ilmenit-Klinochlor-Ader mit Zirkonolith, „links“ etwas Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 1997/98. ST6.	621	polierter Anschnitt, 8x8 cm. Selbe Probe wie AN9, 1270, 1282. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an LMJ am 28.10.2008.
AN 1269	25.11.2007	Ilmenit-Klinohumit-Ader mit Zirkonolith in Klinohumit-führendem Forsterit-Calcit-Marmor, randlich sehr wenig Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 1997/98. ST6.	222	einseitig polierte Platte, 11x5 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN410, 855, 1283. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an Andrew Christy, Februar 2009.
AN 1270	25.11.2007	Ilmenit-Klinohumit-Ader mit Zirkonolith in Klinohumit-führendem Forsterit-Calcit-Marmor, „rechts“ schmale Ilmenit-Klinochlor-Ader mit Zirkonolith, „links“ sehr wenig Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 1997/98. ST6.	140	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Selbe Probe wie AN9, 1268, 1282. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1282	6.12.2007	Ilmenit-Klinohumit-Ader mit Zirkonolith in Klinohumit-führendem Forsterit-Calcit-Marmor, „links“ schmale Ilmenit-Klinochlor-Ader mit Zirkonolith, „rechts“ sehr wenig Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 1997/98. ST6.	786	polierter Anschnitt, 7x7 cm. Selbe Probe wie AN9, 1268, 1270. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1283	6.12.2007	Ilmenit-Klinohumit-Ader mit Zirkonolith in Klinohumit-führendem Forsterit-Calcit-Marmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 1997/98. ST6.	235	einseitig polierte, schräge Platte, 11x5 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN410, 855, 1269. Verschenkt an Hans Eck am 6.1.2009. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1287	9.12.2007	Ilmenit-Klinochlor-Ader mit Zirkonolith und Klinochlor-Calcit-Saum in Klinohumit-führendem Forsterit-Calcit-Marmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (anstehend auf der 2. Etage). 14.3.1999. ST21.	258	einseitig polierte Platte, 12x5 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN414. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an LMJ am 28.10.2008.
AN 1360	24.3.2008	Ilmenit-Ader mit Klinohumit und Zirkonolith in Klinohumit-führendem Forsterit-Calcit-Marmor und Dolomit-Marmor, randlich Ilmenit-Klinochlor-Ader. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (loses Stück unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 18.3.2008. ST31.	1210	polierter Anschnitt, 15x7 cm. Selbe Probe wie AN1362. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1362	27.3.2008	Ilmenit-Ader mit Klinohumit und Zirkonolith in Klinohumit-führendem Forsterit-Calcit-Marmor und Dolomit-Marmor, randlich Ilmenit-Klinochlor-Ader. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (loses Stück unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 18.3.2008. ST31.	506	polierter Anschnitt, 13x7 cm. Selbe Probe wie AN1360. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1462	21.11.2007	Korund-Margarit-Dravit-Fels. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (loses Stück unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). ST65.	129	einseitig polierte Platte, 6x4 cm, 13 mm dick. Aufsammlung Tobias Schachinger, Barbara Puhr, Manfred Röggl, Franz Bernhard, 3.3.2007. Selbe Probe wie AN1463, 1464. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1463	25.3.2008	Korund-Margarit-Dravit-Fels. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (loses Stück unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). ST65.	175	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Aufsammung Tobias Schachinger, Barbara Puhr, Manfred Röggl, Franz Bernhard, 3.3.2007. Selbe Probe wie AN1462, 1464. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an LMJ am 28.10.2008.
AN 1464	5.4.2008	Korund-Margarit-Dravit-Fels. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (loses Stück unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). ST65.	95	zweiseitig polierte Platte, 6x3 cm, 12 mm dick. Aufsammung Tobias Schachinger, Barbara Puhr, Manfred Röggl, Franz Bernhard, 3.3.2007. Selbe Probe wie AN1462, 1463. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an Martin Slama am 23.9.2008.
AN 1503	2.9.2008	gebänderter Wollastonit-Grossular-Diopsid-Fels mit einem 4x2 mm großen Scheelit-Korn. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (loses Stück auf der 2. Etage, zwischen Marmor und Amphibolit anstehend). ST41.	1620	polierter Anschnitt, 12x10 cm. Fund durch Heinz Bieler, 17.3.2007. Geschenk von Heinz Bieler, 24.4.2007. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1519	24.9.2008	Korund (bläulich) + Margarit (UVI) + Dravit, Zoisit + Muskovit, Muskovit, Phlogopit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (loses Stück unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). ST66.	178	einseitig polierte Platte, 10x4 cm, 10 mm dick. Aufsammung Heinz Bieler, Hans Eck, Franz Bernhard, 20.9.2008. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1520	26.9.2008	Korund (bläulich) + Margarit (UVI) + Dravit, Zoisit, Muskovit; Phlogopit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (loses Stück unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). ST67.	423	polierter Anschnitt, 7x4 cm. Aufsammung Heinz Bieler, Hans Eck, Franz Bernhard, 20.9.2008. Selbe Probe wie AN1521, 1522. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1521	26.9.2008	Korund (bläulich) + Margarit (UVI) + Dravit, Zoisit, Muskovit; Phlogopit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (loses Stück unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). ST67.	133	zweiseitig polierte Platte, 7x4 cm, 10 mm dick. Aufsammung Heinz Bieler, Hans Eck, Franz Bernhard, 20.9.2008. Selbe Probe wie AN1520, 1522. Verschenkt an Hans Eck am 6.1.2009. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1522	26.9.2008	Korund (bläulich) + Margarit (UVI) + Dravit, Zoisit, Muskovit; Phlogopit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (loses Stück unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). ST67.	122	einseitig polierte Platte, 7x4 cm, 10 mm dick. Aufsammung Heinz Bieler, Hans Eck, Franz Bernhard, 20.9.2008. Selbe Probe wie AN1520, 1521. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1530	20.10.2008	Margarit(UVI)-Dravit(-Korund)-Fels, Zoisitfels, Muskovit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (loses Stück unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). ST68.	734	polierter Anschnitt, 8x6 cm. Aufsammung Anton Gutschi und Franz Bernhard, 17.10.2008. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1532	24.10.2008	Pseudosinhalit mit Spinell und Zirkonolith in Geikielit-Ader in Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (loses Stück unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST23.	4	einseitig polierte Platte, 2x1 cm, 5 mm dick. Aufsammung durch Tobias Schachinger, 3.3.2007. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an Tobias Schachinger, 6.12.2008.
AN 1621	21.1.2009	Geikielit-Baddeleyit-Zirkonolith-Ader und Klinohumit-Calcit-Ader in Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST23.	321	beidseitig polierte Platte, 9x8 cm, 12 mm dick. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1622	21.1.2009	Geikielit-Baddeleyit-Zirkonolith-Ader mit wenig Pseudosinhalit und Klinohumit-Calcit-Ader in Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST23.	444	einseitig polierte Platte, 11x9 cm, 12 mm dick. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1623	23.1.2009	Geikielit-Baddeleyit-Zirkonolith-Ader in Dolomitmarmor, sehr wenig Klinohumit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST23.	140	einseitig polierte Platte, 7x5 cm, 11 mm dick. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an Andrew Christy, Februar 2009.
AN 1624	23.1.2009	Geikielit-Baddeleyit-Zirkonolith-Ader in Dolomitmarmor, etwas Klinohumit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST23.	152	einseitig polierte Platte, 7x6 cm, 12 mm dick. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1625	23.1.2009	Geikielit-Baddeleyit-Zirkonolith-Ader in Dolomitmarmor, etwas Klinohumit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST23.	42	unregelmäßiges Polyeder mit zwei parallelen Flächen, 4 Flächen poliert. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1634	4.2.2009	Dolomitmarmor, Forsterit-Calcit-Marmor, Klinochlor-Calcit-Marmor mit wenig Klinohumit und Ilmenit/Geikielit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST23.	701	polierter Anschnitt, 9x7 cm. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1644	20.2.2009	Diopsid-Fels (hell grünlichgrau, grobkörnig) mit wenig Scheelit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block auf der 2. Etage). 2.5.2006. ST29.	224	einseitig polierte Platte, 6x6 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN974. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1645	20.2.2009	Geikielit-Ader in Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST23.	43	polierter Anschnitt, 7x3 cm. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1646	20.2.2009	Geikielit-Ader in Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST23.	265	polierter Anschnitt, 8x7 cm. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1647	20.2.2009	Geikielit-Ader und etwas Klinohumit in Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST23.	40	beidseitig polierte Platte, 4x2 cm, 11 mm dick. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1648	20.2.2009	Geikielit-Ader in Dolomitmarmor, daneben Spinell und Pseudosinhalit in Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST23.	56	beidseitig polierte, formatierte Platte, 4x3 cm, 12 mm dick. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1649	27.2.2009	Geikielit-Ader in Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (loses Stück unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 26.5.2006. ST25.	71	dreiseitiger Anschnitt, eine Fläche poliert, 8x2 cm. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1650	27.2.2009	Geikielith-Ader in Dolomitmarmor mit etwas Klinohumit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (loses Stück unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 26.5.2006. ST25.	50	beidseitig polierte, formatierte Platte, 4x3 cm, 12 mm dick. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1651	27.2.2009	Geikielith-Ader in Dolomitmarmor mit wenig Klinohumit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (loses Stück unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 26.5.2006. ST25.	34	beidseitig polierte, formatierte Platte, 3x3 cm, 10 mm dick. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1652	27.2.2009	<i>Geikielith-Ader in Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (loses Stück unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 26.5.2006. ST25.</i>	25	<i>beidseitig polierte, formatierte Platte, 4x2 cm, 12 mm dick. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH. Verschenkt an Anton Gutschli, 16.3.2009.</i>
AN 1653	27.2.2009	Geikielith-Ader in Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (loses Stück unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 26.5.2006. ST25.	38	unregelmäßiges Polyeder, 4 Flächen poliert. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1654	27.2.2009	Geikielith-Ader in Dolomitmarmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (loses Stück unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 26.5.2006. ST25.	15	unregelmäßiges Polyeder, 2 Flächen poliert. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1655	Jänner 2009	Geikielith-Ader mit Spinell und Pseudosinhalit in Dolomitmarmor, wenig Klinohumit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (loses Stück unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 26.5.2006. ST25.	12	beidseitig polierte, formatierte Platte, 4x2 cm, 4 mm dick. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1656	Jänner 2009	Geikielith-Ader mit Spinell und Pseudosinhalit in Dolomitmarmor, wenig Klinohumit. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST23-50.	13	einseitig polierte, formatierte Platte, 3x1 cm, 10 mm dick. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1657	Jänner 2009	Geikielith-Ader mit Spinell und Pseudosinhalit in Dolomitmarmor, Klinochlor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 7.4.2006. ST23-70.	16	beidseitig polierte, formatierte Platte, 4x2 cm, 6 mm dick. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1673	8.4.2009	Ilmenit-Baddeleyit-Zirkonolith-Ader mit Spinell, Pseudosinhalit und Magnesiotaaffeit-6N/3S in Marmor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block auf der obersten, 3. Etage). ST24-FW.	9	beidseitig polierte, teilweise formatierte Platte, 4x2 cm, 4 mm dick. Geschenk von Franz Walter. Fund durch Franz Walter, 7.4.2006. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1676	13.4.2009	Adern und Schlieren mit Klinohumit und wenig Ilmenit in Forsterit-Calcit-Marmor mit Klinochlor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 1.5.2006. ST27.	235	einseitig polierte Platte, 8x7 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN1677, 1678. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1677	13.4.2009	Adern und Schlieren mit Klinohumit und wenig Ilmenit in Forsterit-Calcit-Marmor mit Klinochlor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 1.5.2006. ST27.	278	einseitig polierte Platte, 8x7 cm, 15 mm dick. Selbe Probe wie AN1676, 1678. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.
AN 1678	13.4.2009	Adern und Schlieren mit Klinohumit und wenig Ilmenit in Forsterit-Calcit-Marmor mit Klinochlor. Steinbruch Stubenberg, westlich Stubenberg am See, Steiermark (Block unter dem Marmoraufrschluß auf der 2. Etage). 1.5.2006. ST27.	186	einseitig polierte Platte, 7x6 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN1676, 1677. BMN 708850 / 234150 / 460 m SH.

Unterostalpin nordöstliche Steiermark

Sonstige Fundorte

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN6	November 2000	Lazulith. Baustelle des Hochwasserückhaltebeckens im Freßnitzbach, Krieglach, Steiermark (loser Block unmittelbar südlich der Schnellstraße). 4.10.1995.	246.6	unregelmäßiges Polyeder, 1 Fläche poliert. Selbe Probe wie AN440.
AN 301	1996	Galenit, Sphalerit, Quarz. Treibachgraben, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Geröll auf einem „Damm“ aus lokalem Material neben dem Treibach). 1.7.1996. TG002.	175	polierter Anschnitt, 5x4 cm. etwa BMN 698050 / 265700 / 980 m SH.
AN 327	20.2.2000	Turmalinader (+Chalkopyrit, Arsenopyrit) mit Bleichungszone im Grobgneis. Steinbruch nördlich Hadersdorf (anstehend), Mürztal, Steiermark. 13.9.1999. HD001.	244	einseitig polierte Platte, 11x6 cm, 13 mm dick.
AN 328	25.8.1997	Turmalinader mit Bleichungszone im Grobgneis. Nördlich Ratten, Feistritzal, Steiermark (Forststraßenaufschluß). 21.8.1996. RN001.	233	einseitig polierte Platte, 10x6 cm, 14 mm dick. BMN 705400 / 261450 / 800 m SH.
AN 338	31.7.1997	diskordante Turmalinadern durch Schiefer mit Quarzlagen. Treibachgraben, Fischbacher Alpen, Steiermark (Geschiebe im Treibach). 1.7.1996. TG009.	724	einseitig lackierte Platte, 23x6 cm, 23 mm dick.
AN 339	27.5.2000	Turmalinlage, -ader in hellem Phyllit. Alplstraße Nordrampe, Fischbacher Alpen, Steiermark. 1.4.2000. AS008.	238	einseitig polierte Platte, 12x5 cm, 15 mm dick.
AN 361	26.10.2003	Lazulith und etwas Apatit in Quarz mit wenig Nebengestein. Krieglach, Steiermark (ev. Stück vom Krieglacher Lazulithbrunnen).	683	einseitig lackierte Platte, 16x9 cm, 18 mm dick. Geschenk von Ulrike Barth-Wirsching, September 2003.
AN 362	26.10.2003	Lazulith und etwas Apatit in Quarz. Nördlich Hotel Ocherbauer, NE Steirisch Tauchen, Steiermark (loser Block). OB001.	430	lackierter Anschnitt, 11x6 cm. Geschenk von Ralf Schuster, März 2003. Selbe Probe wie AN363.
AN 363	26.10.2003	Lazulith und etwas Apatit in Quarz. Nördlich Hotel Ocherbauer, NE Steirisch Tauchen, Steiermark (loser Block). OB001.	211	einseitig lackierte Platte, 11x6 cm, 12 mm dick. Geschenk von Ralf Schuster, März 2003. Zurück an Ralf Schuster am 18.5.2004. Selbe Probe wie AN362.
AN 440	November 2000	Lazulith. Baustelle des Hochwasserückhaltebeckens im Freßnitzbach, Krieglach, Steiermark (loser Block unmittelbar südlich der Schnellstraße). 4.10.1995.	20	unregelmäßiges Polyeder. Selbe Probe wie AN6.
AN 604	wie erhalten	Turmalin (Schörl), Quarz. Angeblicher Fundpunkt: St. Jakob im Walde, Steiermark.	468	polierter Anschnitt, 8x7 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Tausch durch D.J. von Hr. Grabner, Rettenegg, 1988.
AN 605	wie erhalten	Turmalinit. Am Nordabhang des Feilhoferkogels nahe „Holzbauer“, Forststraße (seit ca. 1986) knapp oberhalb der Feistritz, orographisch links, zwischen Ratten und Birkfeld, Steiermark.	399	polierter Anschnitt, 10x6 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Fund durch D.J. 1988, Anschliff Leo Thalhammer Juni-August 1988.
AN 606	wie erhalten	Granatglimmerschiefer mit Hämatit und Quarzlagen. „Hauselberg“ westlich Rettenegg (Ortsnähe), Steiermark.	407	polierter Anschnitt, 9x5 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Fund durch Hilde Könighofer 1986, Anschliff Leo Thalhammer März 1988.
AN 781	wie erhalten	Glimmerschiefer mit verfalteten Quarzlagen. Stuhleck bei Rettenegg, Fischbacher Alpen, Steiermark.	281	polierter Anschnitt, 9x6 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund durch Hilde Könighofer 1988, Anschliff Dezember 1988.
AN 975	1.9.2006	Sphalerit-Calcit-Ader in quarzreichem Schiefer. Semmering-Basistunnel östlich Mürzzuschlag, Steiermark (Deponiefund). 5.5.1997. SB001.	131	polierter Anschnitt, 4x4 cm.
AN 1041	2002	gebänderte Konkretion mit Schrumpfungsrissen aus Höhlensediment. Kalk- oder Marmorsteinbruch im Fochnitzgraben, Stanz, Fischbacher Alpen, Steiermark.	320	grob geschliffener Anschnitt, 10x6 cm. Geschenk von Peter Tomazic, 2002. Fund durch Peter Tomazic, 2002. BMN 691350 / 258350 / 780 m SH. Keine Nummer.
AN 1109	22.5.2007	mylonitischer, quarzreicher Turmalinit mit etwas Pyrit (Bachgeschiebe). Bachbett des Treibachgrabens bei der Gebietsbezeichnung Treibach, Fischbacher Alpen, Steiermark. 15.7.2005. TG012.	410	polierter Anschnitt, 10x4 cm. BMN 700270 / 265620 / 1110 m SH.
AN 1246	9.11.2007	Ader mit graublauem Lazulith und wenig schwarzem Apatit, beidseitig stark verwittertes Nebengestein. Bereich Krieglach-Mürzzuschlag, Fischbacher Alpen, Steiermark	328	einseitig polierte Platte, 11x7 cm, 14 mm dick.

Unterostalpin südliches Niederösterreich

Baryt: Bergbau Kleiner Otter, Niederösterreich (OT)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 10	12.5.2001	Baryt (weiß, marmorartig), Quarz. Barytbergbau am Kleinen Otter, Niederösterreich (Rollstück an der Forststraße unter dem Bergbau). 1.5.2001. OT001.	349.3	6-seitig polierter, abgefaster Quader, 52.8x45.35x33.5 mm. Berechnete Dichte 4.36 g/ml, entspricht 93 Vol% Baryt, 7 Vol% Quarz. Selbe Probe wie AN287, 1458, 1459, 1460, 1461. um BMN 716700 / 276350 / 1200 m SH.
AN 37	Herbst 2001	Baryt, etwas löchrig. Barytbergbau am Kleinen Otter, Niederösterreich (Rollstück an der Forststraße unter dem Bergbau). 1.5.2001.	286	unregelmäßiges Polyeder. um BMN 716700 / 276350 / 1200 m SH.
AN 287	25.5.2001	Baryt (weiß, marmorartig), Quarz. Barytbergbau am Kleinen Otter, Niederösterreich (Rollstück an der Forststraße unter dem Bergbau). 1.5.2001. OT001.	771	einseitig polierte Platte, 14x10 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN10, 1458, 1459, 1460, 1461. um BMN 716700 / 276350 / 1200 m SH.
AN 288	1.6.2001	Baryt-Quarz-Adern in grünlichem Quarzit. Barytbergbau am Kleinen Otter, Niederösterreich (loses Stück im Bereich des Tagebaus). 1.5.2001. OT002.	858	polierter Anschnitt, 11x7 cm. Selbe Probe wie AN1612. um BMN 716700 / 276350 / 1200 m SH.
AN 1458	20.7.2008	Baryt (weiß, marmorartig). Barytbergbau am Kleinen Otter, Niederösterreich (Rollstück an der Forststraße unter dem Bergbau). 1.5.2001.	163	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN10, 287, 1459, 1460, 1461. um BMN 716700 / 276350 / 1200 m SH.
AN 1459	20.7.2008	Baryt (weiß, marmorartig). Barytbergbau am Kleinen Otter, Niederösterreich (Rollstück an der Forststraße unter dem Bergbau). 1.5.2001. OT001.	140	polierter Anschnitt, 7x4 cm. Selbe Probe wie AN10, 287, 1458, 1460, 1461. um BMN 716700 / 276350 / 1200 m SH.
AN 1460	20.7.2008	Baryt (weiß, marmorartig), wenig Quarz. Barytbergbau am Kleinen Otter, Niederösterreich (Rollstück an der Forststraße unter dem Bergbau). 1.5.2001. OT001.	98	polierter Anschnitt, 6x3 cm. Selbe Probe wie AN10, 287, 1458, 1459, 1461. um BMN 716700 / 276350 / 1200 m SH.
AN 1461	21.7.2008	Baryt, Quarz. Barytbergbau am Kleinen Otter, Niederösterreich (Rollstück an der Forststraße unter dem Bergbau). 1.5.2001. OT001.	1310	3-seitiger Anschnitt, 2 Flächen poliert, 9x7 cm. Selbe Probe wie AN10, 287, 1458, 1459, 1460. um BMN 716700 / 276350 / 1200 m SH.
AN 1612	9.1.2009	Baryt-Quarz-Adern in grünlichem Quarzit. Barytbergbau am Kleinen Otter, Niederösterreich (loses Stück im Bereich des Tagebaus). 1.5.2001. OT002.	684	polierter Anschnitt, 12x6 cm. Selbe Probe wie AN288. um BMN 716700 / 276350 / 1200 m SH.

Unterostalpin südliches Niederösterreich

Fluorit: Kirchberg am Wechsel, Niederösterreich (KW)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN4	Sommer 2000	violetter Fluorit. Kirchberg am Wechsel, Aufschluß südl. der Kernstockwarte an der Forststraße, Niederösterreich. 1.4.2000.	511.0	unregelmäßiges Polyeder.
AN 41	Sommer 2000	feinkörniger, weißer Fluorit mit violetten Partien. Kirchberg am Wechsel, Aufschluß südl. der Kernstockwarte an der Forststraße, Niederösterreich. 1.4.2000.	61.8	unregelmäßiges Polyeder.
AN 42	Sommer 2000	feinkörniger, weißer Fluorit mit violetten Partien. Kirchberg am Wechsel, Aufschluß südl. der Kernstockwarte an der Forststraße, Niederösterreich. 1.4.2000.	52.1	unregelmäßiges Polyeder.
AN 308	Dezember 1999	Fluorit (leicht violett), Quarz, limonitisierter Pyrit. Kirchberg am Wechsel, Aufschluß südl. der Kernstockwarte an der Forststraße (anstehend), Niederösterreich. 30.10.1999. KW003.	270	polierter Anschnitt, 7x6 cm. Selbe Probe wie AN309.
AN 309	Dezember 1999	Fluorit (leicht violett), Quarz, limonitisierter Pyrit. Kirchberg am Wechsel, Aufschluß südl. der Kernstockwarte an der Forststraße (anstehend), Niederösterreich. 30.10.1999. KW003.	195	einseitig polierte Platte, 7x6 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN308.
AN 310	November 1999	Fluorit (leicht violett), Quarz, stark verwitterter Chalkopyrit, Malachit im Kontakt zu Granitgneis. Kirchberg am Wechsel, Aufschluß südl. der Kernstockwarte an der Forststraße (anstehend), Niederösterreich. 30.10.1999. KW002.	270	polierter Anschnitt, 9x5 cm. Selbe Probe wie AN311.
AN 311	November 1999	Fluorit (leicht violett), Quarz, stark verwitterter Chalkopyrit, Malachit im Kontakt zu Granitgneis. Kirchberg am Wechsel, Aufschluß südl. der Kernstockwarte an der Forststraße (anstehend), Niederösterreich. 30.10.1999. KW002.	196	einseitig polierte Platte, 8x5 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN310.
AN 312	November 1999	Fluorit, Quarz, stark verwitterter Chalkopyrit, Malachit als Ader im Granitgneis. Kirchberg am Wechsel, Aufschluß südl. der Kernstockwarte an der Forststraße (anstehend), Niederösterreich. 30.10.1999. KW001.	123	polierter Anschnitt, 7x4 cm.
AN 313	Dezember 1999	violetter Fluorit, Quarz, limonitisierter Pyrit. Kirchberg am Wechsel, Aufschluß südl. der Kernstockwarte an der Forststraße, Niederösterreich. 30.10.1999. KW006.	113	polierter Anschnitt, 6x4 cm.

Unterostalpin südliches Niederösterreich

Gebiet Spratzau (SP)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 114	5.11.2002	schwarzer Turmalinfels. Spratzau, Bucklige Welt, Niederösterreich (loser Block). 27.6.1996. SP002.	91.37	unregelmäßiges Polyeder, 3 Flächen poliert. Selbe Probe wie AN971.
AN 246	Juli 1996	dunkelblauer Lazulith. Spratzau, Bucklige Welt, Niederösterreich. SP003.	52	beidseitig polierte Platte, 5x3 cm, 9 mm dick. Geschenk von Josef Handler, Richtermühle, Spratzau, Niederösterreich. 27.6.1996.
AN 271	Juli 1996	mittelblauer, stark angewitterter Lazulith. Spratzau, Bucklige Welt, Niederösterreich (loses Stück im Bachschutt). 27.6.1996. SP005.	36	polierter Anschnitt, 4x3 cm.
AN 971	24.8.2006	schwarzer Turmalinfels mit Quarz, randlich Chloritoid-Schiefer. Spratzau, Bucklige Welt, Niederösterreich (loser Block). 27.6.1996. SP002.	165	einseitig polierte Platte, 8x5 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN114.

Ostalpines Kristallin

Antimon: Bergbau Guggenbichl (Guginock), Siflitz, Lind im Drautal, Goldeckgruppe, Kärnten

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1058	31.3.2007	Antimonit-Quarz-Ader in quarzführendem Calcit-Marmor. Bergbau Guggenbichl (Guginock), Siflitz, Lind im Drautal, Goldeckgruppe, Kärnten.	333	polierter Anschnitt, 8x5 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch Tobias Schachinger, August 2006. Verschenkt an Tobias Schachinger, 9.6.2007. Selbe Probe wie AN1059, 1060.
AN 1059	31.3.2007	Antimonit-Quarz-Ader in quarzführendem Calcit-Marmor. Bergbau Guggenbichl (Guginock), Siflitz, Lind im Drautal, Goldeckgruppe, Kärnten.	158	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch Tobias Schachinger, August 2006. Selbe Probe wie AN1058, 1060. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.
AN 1060	31.3.2007	Antimonit-Quarz-Ader in quarzführendem Calcit-Marmor. Bergbau Guggenbichl (Guginock), Siflitz, Lind im Drautal, Goldeckgruppe, Kärnten.	126	Platte, eine Seite poliert, andere Seite grob geschliffen, 8x5 cm, 10 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch Tobias Schachinger, August 2006. Selbe Probe wie AN1058, 1059.
AN 1086	30.4.2007	Antimonit, Calcit, Quarz. Bergbau Guggenbichl (Guginock), Siflitz, Lind im Drautal, Goldeckgruppe, Kärnten.	207	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch Tobias Schachinger, August 2006. Selbe Probe wie AN1087.
AN 1087	30.4.2007	Antimonit, Calcit, Quarz. Bergbau Guggenbichl (Guginock), Siflitz, Lind im Drautal, Goldeckgruppe, Kärnten.	194	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch Tobias Schachinger, August 2006. Verschenkt an Tobias Schachinger, 9.6.2007. Selbe Probe wie AN1086.

Ostalpines Kristallin

Antimon: Bergbau Gurskerkammer, Zwickenberg, Drautal, Kärnten

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1153	19.7.2007	Antimonit und Nebengesteinsfragment in Quarz. Bergbau Gurskerkammer, Zwickenberg, Drautal, Kärnten (Haldenfund).	129	einseitig polierte Platte, 6x5 cm, 12 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch Tobias Schachinger, August 2006.
AN 1192	29.8.2007	Antimonit, Arsenopyrit, Nebengesteinsfragmente in Quarz. Bergbau Gurskerkammer, Zwickenberg, Drautal, Kärnten (Haldenfund).	251	einseitig polierte Platte, 8x7 cm, 12 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch Tobias Schachinger, August 2006. Selbe Probe wie AN1193, 1194. Zurück an Tobias Schachinger am 17.5.2008.
AN 1193	29.8.2007	Antimonit, Arsenopyrit, Nebengesteinsfragmente in Quarz. Bergbau Gurskerkammer, Zwickenberg, Drautal, Kärnten (Haldenfund).	240	einseitig polierte Platte, 8x7 cm, 12 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch Tobias Schachinger, August 2006. Selbe Probe wie AN1192, 1194.
AN 1194	29.8.2007	Antimonit, Arsenopyrit, Nebengesteinsfragmente in Quarz. Bergbau Gurskerkammer, Zwickenberg, Drautal, Kärnten (Haldenfund).	228	einseitig polierte Platte, 8x7 cm, 12 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch Tobias Schachinger, August 2006. Selbe Probe wie AN1192, 1193. Verschenkt an Peter Tomazic, 19.1.2008.

Ostalpines Kristallin

Arsen: Monometallische Arsenanreicherung in den Stelzinger Marmoren

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 180	22.6.2003	teilweise silifizierte Marmorbrekzie mit Realgar und ged. Arsen. Straßenaufschluß/Steinbruch an der Klipitzthörlstraße (ca. 1220 m SH) ca. 1.7 km WSW Jh. Stelzing, Saualpe, Kärnten. 21.4.2003.	178	polierte Platte, 9x6 cm, 13 mm dick.
AN 643	9.9.2004	teilweise silifizierte Marmorbrekzie mit Arsenopyrit und Pyrit. Straßenaufschluß/Steinbruch an der Klipitzthörlstraße (ca. 1220 m SH) ca. 1.7 km WSW Jh. Stelzing, Saualpe, Kärnten. 21.4.2003.	32	polierter Anschnitt, 3x3 cm. Selbe Probe wie AN644.
AN 644	9.9.2004	teilweise silifizierte Marmorbrekzie mit Arsenopyrit und Pyrit. Straßenaufschluß/Steinbruch an der Klipitzthörlstraße (ca. 1220 m SH) ca. 1.7 km WSW Jh. Stelzing, Saualpe, Kärnten. 21.4.2003.	21	polierter Anschnitt, 3x2 cm. Selbe Probe wie AN643.
AN 1137	9.7.2007	Marmorbrekzie mit wenig Realgar. Straßenaufschluß/Steinbruch an der Klipitzthörlstraße (ca. 1220 m SH) ca. 1.7 km WSW Jh. Stelzing, Saualpe, Kärnten. 21.4.2003.	222	polierter Anschnitt, 8x5 cm.
AN 1138	9.7.2007	lagige Marmorbrekzie mit wenig Realgar. Straßenaufschluß/Steinbruch an der Klipitzthörlstraße (ca. 1220 m SH) ca. 1.7 km WSW Jh. Stelzing, Saualpe, Kärnten. 21.4.2003.	137	einseitig polierte Platte, 7x5 cm, 12 mm dick.

Ostalpines Kristallin

Arsen, Gold: Bergbau Löffelgraben bei Vorau, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 460	19.2.2004	Ader mit Arsenopyrit und Sphalerit in Pegmatit. Bergbau Löffelgraben bei Vorau (kleine Erzdeponie), Steiermark. 15.2.2004.	94	polierter Anschnitt, 4x4 cm.
AN 461	19.2.2004	Arsenopyrit und Sphalerit in mylonitisiertem Pegmatit. Bergbau Löffelgraben bei Vorau (kleine Erzdeponie), Steiermark. 15.2.2004.	149	Platte, eine Seite poliert, andere Seite grob geschliffen, 9x4 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN462.
AN 462	19.2.2004	Arsenopyrit und Sphalerit in mylonitisiertem Pegmatit. Bergbau Löffelgraben bei Vorau (kleine Erzdeponie), Steiermark. 15.2.2004.	146	Platte, eine Seite poliert, andere Seite grob geschliffen, 9x4 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN461.
AN 463	19.2.2004	Arsenopyrit und Sphalerit in „brekziertem“ Pegmatit. Bergbau Löffelgraben bei Vorau (kleine Erzdeponie), Steiermark. 15.2.2004.	132	polierter Anschnitt, 7x4 cm.

Ostalpines Kristallin

Blei: Bergbau Schöngrätle, Kaunertal, Tirol

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 532	4.6.2004	Galenit in Karbonat-Quarzader in Schiefer. Halde östlich Schöngrätle (zwischen Sudleskopf und Kreuzjöchl, ca. 2500 m SH), Kaunertal, Tirol. 9.9.1993.	571	polierter Anschnitt, 9x7 cm.
AN 1152	17.7.2007	Galenit, Pyrit, rhomb. Karbonat, Quarz. Halde östlich Schöngrätle (zwischen Sudleskopf und Kreuzjöchl, ca. 2500 m SH), Kaunertal, Tirol.	240	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Geschenk von Reinhard Kaindl, 1994. Fund Reinhard Kaindl, 1993?

Ostalpines Kristallin

Blei, Silber: Bergbau Wandelitzen, Haimburg, Kärnten

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 890	16.2.2006	Galenit mit wenig Chalkopyrit und Pyrit in Quarz mit Schieferfragmenten. Bergbau Wandelitzen, westlich Haimburg, Kärnten. 6.9.1992.	104	polierter Anschnitt, 4x4 cm.
AN 894	23.2.2006	brekziöser und kavernöser Quarz mit wenig Sphalerit. Bergbau Wandelitzen, westlich Haimburg, Kärnten. 6.9.1992.	33	polierter Anschnitt, 3x2 cm.
AN 1042	28.2.2006	Galenit und Sphalerit in kavernösem und brekziösem Quarz mit Schieferfragmenten. Bergbau Wandelitzen, westlich Haimburg, Kärnten (aus dem anstehenden Gang beim Mundloch einer der drei Stollen). 6.9.1992.	667	polierter Anschnitt, 8x7 cm.

Ostalpines Kristallin

Blei, Zink: Bergbau Graschnitzgraben südlich St. Marein, Fischbacher Alpen, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 506	22.5.2004	Sphaleritschnüre und Galenit in grünlichem Schiefergneis. Bergbau Graschnitzgraben südlich St. Marein, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück, obertage rechts vom Stollen). 20.5.2004.	80	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Selbe Probe wie AN507. BMN 677450 / 254950 / 710 m SH.
AN 507	22.5.2004	Sphaleritschnüre und Galenit in grünlichem Schiefergneis. Bergbau Graschnitzgraben südlich St. Marein, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück, obertage rechts vom Stollen). 20.5.2004.	80	einseitig polierte Platte, 5x4 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN506. BMN 677450 / 254950 / 710 m SH.
AN 533	4.6.2004	Sphalerit, Galenit, Calcit, Quarz. Bergbau Graschnitzgraben südlich St. Marein, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück, obertage rechts vom Stollen). 20.5.2004.	195	einseitig polierte Platte, 7x7 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN552, 1369, 1370. BMN 677450 / 254950 / 710 m SH.
AN 534	4.6.2004	Sphaleritschnüre in grünlichem Schiefergneis, diskordante Sphaleritmobilisate, wenige Galenit. Bergbau Graschnitzgraben südlich St. Marein, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück, obertage rechts vom Stollen). 20.5.2004.	154	einseitig polierte Platte, 9x5 cm, 12 mm dick. BMN 677450 / 254950 / 710 m SH.
AN 552	7.7.2004	Sphalerit, Galenit, Calcit, Quarz. Bergbau Graschnitzgraben südlich St. Marein, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück, obertage rechts vom Stollen). 20.5.2004.	192	einseitig polierte Platte, 9x6 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN533, 1369, 1370. BMN 677450 / 254950 / 710 m SH.
AN 553	7.7.2004	Sphaleritlagen mit Calcit und wenig Galenit in grünlichem Gneis. Bergbau Graschnitzgraben südlich St. Marein, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück, obertage rechts vom Stollen). 20.5.2004.	255	einseitig polierte Platte, 9x8 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN1367. BMN 677450 / 254950 / 710 m SH.
AN 843	9.11.2005	feinkörnige Galenit-Sphalerit-Verwachsung. Bergbau Graschnitzgraben südlich St. Marein, Fischbacher Alpen, Steiermark (untertage anstehend, tagnächster Pfeiler – ober 836).	16	beidseitig polierte Platte, 3x2 cm, 5 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 8.10.2005. Fund durch Tobias Schachinger, 16.7.2005. BMN 677450 / 254950 / 710 m SH.
AN 1367	9.4.2008	Sphaleritlagen mit Calcit und wenig Galenit in grünlichem Gneis. Bergbau Graschnitzgraben südlich St. Marein, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück, obertage rechts vom Stollen). 20.5.2004.	701	polierter Anschnitt, 9x7 cm. Selbe Probe wie AN553. BMN 677450 / 254950 / 710 m SH.
AN 1369	19.4.2008	Sphalerit, Galenit, Quarz, Calcit. Bergbau Graschnitzgraben südlich St. Marein, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück, obertage rechts vom Stollen). 20.5.2004.	363	einseitig polierte Platte, 8x5 cm, 23 mm dick. Selbe Probe wie AN533, 552, 1370. BMN 677450 / 254950 / 710 m SH.
AN 1370	19.4.2008	Sphalerit, Galenit, Quarz, Calcit. Bergbau Graschnitzgraben südlich St. Marein, Fischbacher Alpen, Steiermark (loses Stück, obertage rechts vom Stollen). 20.5.2004.	195	polierter Anschnitt, 5x5 cm. Selbe Probe wie AN533, 552, 1369. BMN 677450 / 254950 / 710 m SH.

Ostalpines Kristallin

Eisen, Silber: Moschitzberg bei Sankt Salvator, Kärnten

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1412	31.5.2008	Siderit, Ankerit, Calcit mit Sulfidnestern aus Chalkopyrit, Tetraedrit, Dyskrasit, ged. Antimon. Moschitzberg bei St. Salvator, Kärnten (von der großen Halde des Fe-Ag-Bergbaus).	165	zweiseitig polierte Platte, 7x5 cm, 12 mm dick. Aufsammlung Gernot Weißensteiner und Franz Bernhard, 24.5.2008. Selbe Probe wie AN1413, 1414.
AN 1413	2.6.2008	Siderit, Ankerit, Calcit; Arsenopyrit und Nester mit Chalkopyrit und Tetraedrit auf der Bruchfläche. Moschitzberg bei St. Salvator, Kärnten (von der großen Halde des Fe-Ag-Bergbaus).	377	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Aufsammlung Gernot Weißensteiner und Franz Bernhard, 24.5.2008. Selbe Probe wie AN1412, 1414.
AN 1414	2.6.2008	<i>Siderit, Ankerit, wenig Chalkopyrit. Moschitzberg bei St. Salvator, Kärnten (von der großen Halde des Fe-Ag-Bergbaus).</i>	211	<i>polierter Anschnitt, 5x4 cm. Aufsammlung Gernot Weißensteiner und Franz Bernhard, 24.5.2008. Selbe Probe wie AN1412, 1413. Verschenkt an Gernot Weißensteiner am 23.8.2008.</i>

Ostalpines Kristallin

Kupfer: Schurfbau Boden, Kaunertal, Tirol

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 498	1992?	Pyrrhotin, Quarz. Schurfbau Boden (anstehend beim Mundloch, 1350 m SH), Kaunertal, Tirol. 21.8.1991. FB123.	94	polierter Anschnitt, 4x3 cm. Selbe Probe wie AN499.
AN 499	1992?	Pyrrhotin, Quarz, Chlorit. Schurfbau Boden (anstehend beim Mundloch, 1350 m SH), Kaunertal, Tirol. 21.8.1991. FB123.	48	einseitig polierte Platte, 4x3 cm, 14 mm dick. Selbe Probe wie AN498.

Ostalpines Kristallin

Kupfer: Bergbau Draßnitz, Kreuzeckgruppe, Kärnten

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1146	13.7.2007	Pyrrhotin, Sphalerit, Galenit, Chalkopyrit in Quarzader mit Nebengesteinsfragmenten, einseitig sulfidreicher Gneis als Nebengestein. Bergbau Draßnitz, Kreuzeckgruppe, Kärnten (Haldenfund).	345	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch Tobias Schachinger, August 2006. Selbe Probe wie AN1147.
AN 1147	13.7.2007	Pyrrhotin, Sphalerit, Galenit, Chalkopyrit in Quarzader mit Nebengesteinsfragmenten, einseitig sulfidreicher Gneis als Nebengestein. Bergbau Draßnitz, Kreuzeckgruppe, Kärnten (Haldenfund).	146	einseitig polierte Platte, 7x5 cm, 12 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch Tobias Schachinger, August 2006. Selbe Probe wie AN1146. Zurück an Tobias Schachinger am 17.5.2008.

Ostalpines Kristallin

Kupfer: Bergbau Flatschach, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 166	30.4.2003	Chalkopyrit mit wenig Pyrit in Calcit. Halde im Bereich Anna-Barbarastollen, Weißenbachrevier, Bergbau Flatschach, Steiermark. 20.7.1991.	71.84	einseitig polierter Quader, 35.9x29.0x23.8 mm, berechnete Dichte 2.899 g/ml, entspricht 13 Vol% Chalkopyrit, 87 Vol% Calcit, Cu-Gehalt ca. 5 Gew%. Selbe Probe wie AN374.
AN 374	15.11.2003	Chalkopyrit mit wenig Pyrit in Calcit. Halde im Bereich Anna-Barbarastollen, Weißenbachrevier, Bergbau Flatschach, Steiermark. 20.7.1991.	97	polierter Anschnitt, 5x5 cm. Volumetrisch geschätzter Cu-Gehalt ca. 5 Gew%. Selbe Probe wie AN166.
AN 423	13.12.2003	Chalkopyrit mit Chalkosin(?) in Calcit. Halde des Stollens Fuchs I, Brunngrabenrevier, Bergbau Flatschach, Steiermark. 14.7.1990.	102	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN424.
AN 424	13.12.2003	Chalkopyrit mit Chalkosin(?) in Calcit. Halde des Stollens Fuchs I, Brunngrabenrevier, Bergbau Flatschach, Steiermark. 14.7.1990.	80	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN423.
AN 430	14.12.2003	Pyrit und Arsenopyrit in Calcit. Halde im Bereich Anna-Barbarastollen, Weißenbachrevier, Bergbau Flatschach, Steiermark. 20.7.1991.	37	polierter Anschnitt, 4x3 cm.
AN 574	27.8.2004	Gediegen Kupfer und Domeykit oder Algodonit in karbonatischer Gangart. Halde des Stollens Fuchs I, Brunngrabenrevier, Bergbau Flatschach, Steiermark.	74	beidseitig polierte Platte, 10x5 cm, 6 mm dick. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Fund durch D.J. 1988.

Ostalpines Kristallin

Kupfer: Bergbau Lamprechtsberg, Koralpe, Kärnten

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 442	1991	Pyrrhotin, Chalkopyrit, Quarz, Bergbau Lamprechtsberg, Halde im Graben 150 m südwestlich Gehöft Hubenbartl, Koralpe, Kärnten. 9.11.1991.	366	geschliffener Quader, 65x45x31 mm.
AN 458	1.2.2004	Chalkopyrit, Pyrrhotin, Quarz, Bergbau Lamprechtsberg, Halde im Graben 150 m südwestlich Gehöft Hubenbartl, Koralpe, Kärnten. 9.11.1991.	67	Anschnitt, eine Fläche poliert, eine Fläche grob geschliffen, 3x3 cm.
AN 465	13.3.2004	Pyrrhotin, Chalkopyrit, Quarz, Bergbau Lamprechtsberg, Halde im Graben 150 m südwestlich Gehöft Hubenbartl, Koralpe, Kärnten. 9.11.1991.	298	polierter Anschnitt, 6x5 cm.
AN 466	13.3.2004	Pyrrhotin, Chalkopyrit, Quarz, Bergbau Lamprechtsberg, Halde im Graben 150 m südwestlich Gehöft Hubenbartl, Koralpe, Kärnten. 9.11.1991.	159	fein geschliffener Anschnitt, 5x5 cm.
AN 467	13.3.2004	Pyrrhotin, Chalkopyrit, Quarz, Bergbau Lamprechtsberg, Halde im Graben 150 m südwestlich Gehöft Hubenbartl, Koralpe, Kärnten. 9.11.1991.	127	beidseitig fein geschliffene Platte, 6x5 cm, 9 mm dick.
AN 770	wie erhalten	Chalkopyrit, Quarz. Halde Unterbaustollen, nahe Hubenbartl, Bergbau Lamprechtsberg bei Ettendorf, Soboht, Koralpe, Kärnten.	271	polierter Anschnitt, 6x5 cm, leicht oxidiert. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund durch D.J. 1994.
AN 771	wie erhalten	Schiefergneis mit wenig Pyrrhotin, auf der Rückseite wenig gediegen Kupfer? Halde Unterbaustollen, nahe Hubenbartl, Bergbau Lamprechtsberg bei Ettendorf, Soboht, Koralpe, Kärnten.	177	polierter Anschnitt, 9x4 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund durch D.J. 1994.
AN 772	wie erhalten	Granat-Plagioklas-Fels mit wenig Chalkopyrit und Pyrrhotin. Halde Hauptbau, Bergbau Lamprechtsberg bei Ettendorf, Soboht, Koralpe, Kärnten.	475	polierter Anschnitt, 8x5 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund durch D.J. 1994.
AN 773	wie erhalten	wenig Galenit in Quarz und Muskovit. Halde Unterbaustollen, nahe Hubenbartl, Bergbau Lamprechtsberg bei Ettendorf, Soboht, Koralpe, Kärnten.	165	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund durch D.J. 1994.
AN 774	wie erhalten	Chalkopyrit, Pyrrhotin, Galenit in Gneis. Halde Unterbaustollen, nahe Hubenbartl, Bergbau Lamprechtsberg bei Ettendorf, Soboht, Koralpe, Kärnten.	86	polierter Anschnitt, 4x3 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund durch D.J. 1994.
AN 775	wie erhalten	Pyrrhotin, Chalkopyrit, Quarz, Bergbau Lamprechtsberg bei Ettendorf, Soboht, Koralpe, Kärnten.	601	polierter Anschnitt, 8x6 cm, stark oxidiert. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005.

Ostalpines Kristallin

Kupfer: Bergbau Tschingl südöstlich Feichten, Kaunertal, Tirol

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 50	1992?	Chalkopyrit, Quarz. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH). 1992 oder 1993. F2, TS S 1600 / 3.	23.1	sechseckig polierter, abgefaster Quader, 27.6x24.3x10.7 mm, berechnete Dichte 3.23 g/ml, entspricht 37 Vol% Chalkopyrit. Selbe Probe wie AN541, 542.
AN 538	?	Chalkopyrit in Quarz. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial in der der Wegböschung, 1380 m SH). 1992 oder 1993. A6.	43	fein geschliffener Anschnitt, 3x2 cm.
AN 539	?	Pyrit, etwas Chalkopyrit in quarzitischem Schiefer. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial in der Wegböschung, 1380 m SH). 1992 oder 1993. A7.	116	fein geschliffene Platte, 8x3 cm, 15 mm dick.
AN 540	?	Chalkopyrit, Pyrit in deformierter Quarzlage. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH). 1992 oder 1993. F1.	51	polierter Anschnitt, 3x3 cm.
AN 541	?	Chalkopyrit, Quarz, fein miteinander verwachsen. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH). 1992 oder 1993. F3, TS S 1600 / 3.	48	zweiseitig polierte Platte, 4x3 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN50, 542.
AN 542	?	Chalkopyrit, Quarz, fein miteinander verwachsen. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH). 1992 oder 1993. F3, TS S 1600 / 3.	37	polierte Platte, 6x2 cm, 9 mm dick. Selbe Probe wie AN50, 541.
AN 543	?	fein verteilter Chalkopyrit und Pyrit in quarzitischem Schiefer. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH). 1992 oder 1993. F4, TS S 1600 / 4.	63	Platte, eine Seite poliert, andere Seite fein geschliffen, 5x3 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN544.
AN 544	?	fein verteilter Chalkopyrit und Pyrit in quarzitischem Schiefer. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH). 1992 oder 1993. F4, TS S 1600 / 4.	63	polierte Platte, 5x3 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN543.
AN 545	?	Chalkopyrit, Quarz, fein miteinander verwachsen, etwas Schiefer. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH). 1992 oder 1993. F21.	160	polierter Anschnitt, 8x4 cm. Selbe Probe wie AN546.
AN 546	?	Chalkopyrit, Quarz, fein miteinander verwachsen, etwas Schiefer. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH). 1992 oder 1993. F21.	125	polierte Platte, 9x4 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN545.
AN 547	?	Chalkopyrit in quarzitischem Schiefer. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH). 1992 oder 1993. TS S 1600 / 5.	58	polierte Platte, 6x3 cm, 13 mm dick.
AN 548	?	Chalkopyrit in Quarz mit wenig Schiefer. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH). 1992 oder 1993. TS S 1600 / 6.	72	polierter Anschnitt, 6x3 cm.
AN 549	?	Chalkopyrit, Pyrit in Schiefer. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Scheidhalde auf 1600 m SH). 1991 oder 1992.	42	polierter Anschnitt, 4x2 cm.
AN 550	?	Pyrit in Schiefer. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Scheidhalde auf 1600 m SH). 1991 oder 1992. TS H 1600 / 1.	34	polierter Anschnitt, 3x2 cm.
AN 551	?	Pyrit in Schiefer. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Scheidhalde auf 1600 m SH). 1991 oder 1992.	28	polierter Anschnitt, 4x2 cm.
AN 567	6.8.2004	Chalkopyrit-Mobilisat in Schiefer mit Quarzlagen. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH). 1992 oder 1993. F18.	24	polierter Anschnitt, 4x2 cm. Selbe Probe wie AN568.
AN 568	6.8.2004	Chalkopyrit-Mobilisat in Schiefer mit Quarzlagen. Bergbau Tschingl bei Feichten, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial aus dem Stollen auf 1600 m SH). 1992 oder 1993. F18.	22	polierter Anschnitt, 4x2 cm. Selbe Probe wie AN567.

Ostalpines Kristallin

Mangan: Dürnstein bei Friesach, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 65	1999?	Pyroxmangit, Rhodochrosit, Spessartin, Quarz, Manganoxide. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (großer Block zwischen Sportplatz und Eisenbahnstrecke). 15.5.1995.	361	einseitig polierte Platte, 12x8 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN119, 1608.
AN 66	1999?	Rhodonit/Pyroxmangit, Quarz, Rhodochrosit, Manganoxide. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück hinter (westlich) der Steinsschlagschutzwand der Eisenbahnstrecke). 15.5.1995.	79.3	polierte Platte, 5x5 cm. Selbe Probe wie AN67.
AN 67	1999?	Rhodonit/Pyroxmangit, Quarz, Rhodochrosit, Manganoxide. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück hinter (westlich) der Steinsschlagschutzwand der Eisenbahnstrecke). 15.5.1995.	149.8	polierter Anschnitt, 5x5 cm. Selbe Probe wie AN66.
AN 119	15.11.2002	Pyroxmangit, Rhodochrosit, Spessartin, Quarz, Manganoxide. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (großer Block zwischen Sportplatz und Eisenbahnstrecke). 15.5.1995.	320	lackierte Platte, 12x8 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN65, 1608.
AN 759	wie erhalten	Rhodonit/Pyroxmangit, Rhodochrosit, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (wahrscheinlicher Fundort, Originalangabe: Neumarkt).	409	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Kauf durch D.J. im November 1991, Anschliff Leo Thalhammer Dezember 1991.
AN 926	14.4.2006	Pyroxmangit, etwas Spessartin, Quarz, wenig Manganogrunerit, Gersdorffit. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück). 15.5.1995.	217	polierter Anschnitt, 8x6 cm. Selbe Probe wie AN927, 1223, 1224. Verschenkt an Dietmar Jakely am 25.10.2008.
AN 927	17.4.2006	Pyroxmangit, etwas Spessartin, Quarz, wenig Manganogrunerit, Gersdorffit. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück). 15.5.1995.	205	zweiseitig polierte Platte, 7x6 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN926, 1223, 1224.
AN 1089	30.4.2007	gebänderter Spessartinquarzit mit Rhodochrosit-reicher Lage und grantführendem, quarzitischem Nebengestein. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück zwischen Bahntrasse und Felswand). 26.4.2007.	1440	polierter Anschnitt, 10x4 cm. Selbe Probe wie AN1090.
AN 1090	30.4.2007	gebänderter Spessartinquarzit mit Rhodochrosit-reicher Lage. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück zwischen Eisenbahnstrecke und Felswand). 26.4.2007.	80	zweiseitig polierte Platte, 5x4 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN1089.
AN 1091	30.4.2007	Pyroxmangit/Rhodonit, Quarz, Spessartin. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (Block im Erdwall hinter dem Sportplatz). 26.4.2007.	132	einseitig polierte Platte, 10x4 cm, 10 mm dick. Selbe Probe wie AN1092, 1105. Verschenkt an Christoph Bauer am 23.5.2007.
AN 1092	30.4.2007	Pyroxmangit/Rhodonit, Quarz, Rhodochrosit, Spessartin; Pyrophanit und Ilmenit auf der Bruchfläche. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (Block im Erdwall hinter dem Sportplatz). 26.4.2007.	156	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN1091, 1105.
AN 1093	30.4.2007	Manganogrunerit (hellbraune Nester, siehe Dokumentation), Spessartin (fast schwarz), wenig Pyrophanit in Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück unmittelbar hinter dem Sportplatz). 26.4.2007.	265	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Selbe Probe wie AN1094, 1222.
AN 1094	30.4.2007	Manganogrunerit (hellbraune Nester, siehe Dokumentation), Spessartin (fast schwarz), wenig Pyrophanit in Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück unmittelbar hinter dem Sportplatz). 26.4.2007.	108	Platte, eine Seite poliert, andere Seite grob geschliffen, 8x5 cm, 10 mm dick. Selbe Probe wie AN1093, 1222. Verschenkt an LMJ am 24.10.2007.
AN 1105	11.5.2007	Pyroxmangit/Rhodonit, Quarz, Spessartin. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (Block im Erdwall hinter dem Sportplatz). 26.4.2007.	382	polierter Anschnitt, 10x4 cm. Selbe Probe wie AN1091, 1092.
AN 1124	12.6.2007	Pyroxmangit/Rhodonit und Rhodochrosit mit Spessartin-Lage, durchschlagen von Pyroxmangit/Rhodonit-Quarz-Ader. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse). 24.5.2007.	174	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Selbe Probe wie AN1217.
AN 1125	12.6.2007	Spessartin, Quarz, Rhodochrosit, etwas Chalkopyrit. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse). 24.5.2007.	224	polierter Anschnitt, 6x3 cm.
AN 1139	9.7.2007	Pyroxmangit/Rhodonit, Spessartin, Rhodochrosit, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (Block im Erdwall hinter dem Sportplatz). 26.4.2007.	140	einseitig polierte Platte, 6x5 cm, 12 mm dick.
AN 1202	wie erhalten	Pyroxmangit, Spessartin (u.a. als verfaltete Lage), Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (Block im Erdwall hinter dem Sportplatz).	6400	polierter Anschnitt, 30x26 cm. Aufsammlung Christoph Bauer und Franz Bernhard, 26.4.2007. Schnitt Grein, Graz. Politur Christoph Glaser, Neudau. Total 20 Euro.
AN 1217	25.9.2007	Pyroxmangit/Rhodonit und Rhodochrosit mit Spessartin-Lage, durchschlagen von Pyroxmangit/Rhodonit-Quarz-Ader. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse). 24.5.2007.	78	beidseitig polierte Platte, 5x4 cm, 10 mm dick. Selbe Probe wie AN1124.
AN 1222	11.5.2007	Manganogrunerit (hellbraune Nester, siehe Dokumentation), Spessartin (fast schwarz), wenig Pyrophanit in Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück unmittelbar hinter dem Sportplatz). 26.4.2007.	101	einseitig polierte Platte, 8x5 cm, 9 mm dick. Selbe Probe wie AN1093, 1094.
AN 1223	5.10.2007	Pyroxmangit, etwas Spessartin, Quarz, wenig Manganogrunerit, Gersdorffit. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück). 15.5.1995.	208	2-seitiger Anschnitt, 1 Fläche poliert, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN926, 927, 1224.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1224	5.10.2007	Pyroxmangit, etwas Spessartin, Quarz, wenig Manganogruenerit, Gersdorffit. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück). 15.5.1995.	195	einseitig polierte Platte, 7x6 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN926, 927, 1223.
AN 1227	12.10.2007	Pyroxmangit, Rhodochrosit, Spessartin, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	216	beidseitig polierte Platte, 8x7 cm, 10 mm dick. Geschenk von Anton Gutschl, 17.10.2007. Fund durch Anton Gutschl, 24.5.2007. Selbe Probe wie AN1228, 1358.
AN 1228	28.9.2007	Pyroxmangit, Rhodochrosit, Spessartin, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	167	polierter Anschnitt, 7x4 cm. Geschenk von Anton Gutschl, 17.10.2007. Fund durch Anton Gutschl, 24.5.2007. Selbe Probe wie AN1227, 1358.
AN 1247	15.8.2007	Pyroxmangit, Spessartin, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück).	403	2-seitiger Anschnitt, 1 Fläche poliert, 7x5 cm. Geschenk von Christoph Bauer, 12.11.2007. Fund durch Christoph Bauer, 26.4.2007. Selbe Probe wie AN1248, 1249.
AN 1248	4.9.2007	Pyroxmangit, Spessartin, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück).	85	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Geschenk von Christoph Bauer, 12.11.2007. Fund durch Christoph Bauer, 26.4.2007. Selbe Probe wie AN1247, 1249. Verschenkt an Mutter am 6.7.2008.
AN 1249	19.9.2007	Apatit (hell beige-grau, UVI), Pyroxmangit, Spessartin, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück).	176	beidseitig polierte, schräge Platte, 6x5 cm, 16 mm dick. Geschenk von Christoph Bauer, 12.11.2007. Fund durch Christoph Bauer, 26.4.2007. Selbe Probe wie AN1247, 1248.
AN 1250	30.8.2007	Pyroxmangit, Spessartin, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück).	78	einseitig polierte Platte, 5x3 cm, 12 mm dick. Geschenk von Christoph Bauer, 12.11.2007. Fund durch Christoph Bauer, 26.4.2007. Selbe Probe wie AN1251.
AN 1251	18.9.2007	Pyroxmangit, Spessartin (z.T. lagig), Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück).	304	beidseitig polierte, schräge Platte, 6x4 cm, 35 mm dick. Geschenk von Christoph Bauer, 12.11.2007. Fund durch Christoph Bauer, 26.4.2007. Selbe Probe wie AN1250.
AN 1252	23.8.2007	Pyroxmangit, wenig Spessartin, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück).	177	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Geschenk von Christoph Bauer, 12.11.2007. Fund durch Christoph Bauer, 26.4.2007.
AN 1358	wie erhalten	Pyroxmangit, Rhodochrosit. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	19	Schmuckstein, 40x17x10 mm. Geschenk von Anton Gutschl, 18.3.2008. Fund durch Anton Gutschl, 24.5.2007. Selbe Probe wie AN1227, 1228.
AN 1372	26.4.2008	Pyroxmangit, Spessartin, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück).	131	einseitig polierte Platte, 8x3 cm, 13 mm dick. Geschenk von Christoph Bauer, April 2008. Fund durch Christoph Bauer, 26.4.2007. Selbe Probe wie AN1373.
AN 1373	26.4.2008	Pyroxmangit, Spessartin, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück).	152	einseitig polierte Platte, 8x4 cm, 12 mm dick. Geschenk von Christoph Bauer, April 2008. Fund durch Christoph Bauer, 26.4.2007. Selbe Probe wie AN1372.
AN 1374	26.4.2008	Pyroxmangit. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück).	56	polierter Anschnitt, 3x3 cm. Geschenk von Christoph Bauer, April 2008. Fund durch Christoph Bauer, 26.4.2007.
AN 1375	30.4.2008	Pyroxmangit, Spessartin, Rhodochrosit, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	980	polierter Anschnitt, 10x6 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1376.
AN 1376	7.5.2008	Pyroxmangit, Spessartin, Rhodochrosit, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	499	polierter Anschnitt, 7x7 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1375.
AN 1377	7.5.2008	Pyroxmangit, wenig Rhodochrosit, Spessartin, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	369	einseitig polierte Platte, 12x6 cm, 13 mm dick. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1389, 1393, 1394, 1395.
AN 1378	7.5.2008	Chalkopyrit, Bornit, Pyroxmangit, Spessartin, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	235	zweiseitig polierte Platte, 9x5 cm, 12 mm dick. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1398, 1403, 1407, 1596.
AN 1379	7.5.2008	Pyroxmangit, Quarz, wenig Rhodochrosit. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	75	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1388.
AN 1380	7.5.2008	Pyroxmangit, wenig Rhodochrosit, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	68	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1384, 1385. Verschenkt an Tobias Schachinger, 17.5.2008.
AN 1382	9.5.2008	Pyroxmangit, Spessartin (gelb), Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	201	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1386.
AN 1383	9.5.2008	Spessartin, Pyroxmangit, wenig Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	83	polierter Anschnitt, 4x4 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1387.
AN 1384	9.5.2008	Pyroxmangit, wenig Rhodochrosit, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	49	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1380, 1385. Verschenkt an Tobias Schachinger, 17.5.2008.
AN 1385	9.5.2008	Pyroxmangit, wenig Rhodochrosit, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	360	zweiseitiger Anschnitt, zwei Flächen poliert, 5x4 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1380, 1384.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1386	10.5.2008	Pyroxmangit, Spessartin (gelb), Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	153	polierter Anschnitt, 6x3 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1382.
AN 1387	10.5.2008	Spessartin, Pyroxmangit, wenig Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	192	polierter Anschnitt, 4x4 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1383.
AN 1388	10.5.2008	Pyroxmangit, Quarz, wenig Rhodochrosit. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	229	zweiseitiger Anschnitt, eine Fläche poliert, 4x4 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1379.
AN 1389	10.5.2008	Pyroxmangit, wenig Rhodochrosit, Spessartin, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	226	polierter Anschnitt, 8x4 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1377, 1393, 1394, 1395.
AN 1390	13.5.2008	Pyroxmangit, Spessartin, wenig Quarz, Rhodochrosit. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	115	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1391.
AN 1391	13.5.2008	Pyroxmangit, Spessartin, wenig Quarz, Rhodochrosit. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	103	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1390.
AN 1392	13.5.2008	Pyroxmangit, Rhodochrosit, Spessartin, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	132	unregelmäßiges Polyeder, 5 Flächen poliert. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008.
AN 1393	14.5.2008	Pyroxmangit, wenig Rhodochrosit, Spessartin, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	383	einseitig polierte Platte, 11x7 cm, 13 mm dick. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1377, 1389, 1394, 1395. Verschenkt an Dietmar Jakely am 21.6.2008.
AN 1394	14.5.2008	Pyroxmangit, wenig Rhodochrosit, Spessartin, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	287	einseitig polierte Platte, 10x6 cm, 12 mm dick. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1377, 1389, 1393, 1395. Verschenkt an Hans Eck am 20.9.2008.
AN 1395	14.5.2008	Pyroxmangit, wenig Rhodochrosit, Spessartin, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	192	einseitig polierte Platte, 10x5 cm, 10 mm dick. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1377, 1389, 1393, 1394.
AN 1398	13.5.2008	Chalkopyrit, Bornit, Pyroxmangit, Spessartin, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	234	zweiseitig polierte Platte, 9x5 cm, 12 mm dick. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1378, 1403, 1407, 1596.
AN 1403	21.5.2008	Chalkopyrit, Bornit, Pyroxmangit, Spessartin, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	928	polierter Anschnitt, 9x5 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1378, 1398, 1407, 1596.
AN 1407	22.5.2008	Chalkopyrit, Bornit, Pyroxmangit, Spessartin, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	229	zweiseitig polierte Platte, 9x5 cm, 12 mm dick. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1378, 1398, 1403, 1596.
AN 1422	13.6.2008	Pyroxmangit, Rhodochrosit, Quarz, etwas Spessartin. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	101	polierter Anschnitt, 6x6 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1423, 1424, 1425.
AN 1423	13.6.2008	Pyroxmangit, Rhodochrosit, Quarz, etwas Spessartin. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	262	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1422, 1424, 1425.
AN 1424	13.6.2008	Pyroxmangit, Spessartin, Quarz, Rhodochrosit. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	118	polierter Anschnitt, 5x5 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1422, 1423, 1425.
AN 1425	14.6.2008	Pyroxmangit, Rhodochrosit, Quarz, wenig Spessartin. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	203	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1422, 1423, 1424.
AN 1426	14.6.2008	Pyroxmangit, Spessartin, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	475	polierter Anschnitt, 8x5 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1427, 1428.
AN 1427	14.6.2008	Pyroxmangit, Spessartin, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	318	polierter Anschnitt, 8x6 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1426, 1428.
AN 1428	14.6.2008	Pyroxmangit, Rhodochrosit, Spessartin, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	362	polierter Anschnitt, 7x6 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1426, 1427.
AN 1467	25.7.2008	Pyroxmangit, Spessartin, Rhodochrosit, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	286	zweiseitig polierte Platte, 9x6 cm, 12 mm dick. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1375, 1376. Verschenkt an Tobias Schachinger am 6.12.2008.
AN 1472	30.7.2008	Pyroxmangit, Spessartin, Rhodochrosit, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	783	polierter Anschnitt, 9x5 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1473, 1474, 1475.
AN 1473	31.7.2008	Pyroxmangit, Spessartin, Rhodochrosit, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	251	zweiseitig polierte Platte, 9x5 cm, 12 mm dick. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1472, 1474, 1475.
AN 1474	31.7.2008	Pyroxmangit, Spessartin, Rhodochrosit, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	179	zweiseitig polierte Platte, 8x4 cm, 11 mm dick. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1472, 1473, 1475.
AN 1475	31.7.2008	Pyroxmangit, Spessartin, Rhodochrosit, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	169	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1472, 1473, 1474.
AN 1494	21.8.2008	Pyroxmangit, Spessartin, Rhodochrosit, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	117	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1596	26.12.2008	Chalkopyrit, Bornit, Pyroxmangit, Spessartin, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück am Hang zwischen Sportplatz und Bahntrasse).	206	einseitig polierte Platte, 9x5 cm, 12 mm dick. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1378, 1398, 1403, 1407.
AN 1608	5.1.2009	Spessartin, Pyroxmangit, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (großer Block zwischen Sportplatz und Eisenbahnstrecke). 15.5.1995.	127	einseitig polierte Platte, 6x4 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN65, 119.
AN 1635	7.2.2009	Spessartin, Pyroxmangit, Rhodochrosit, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück).	242	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Geschenk von Christoph Bauer, 12.11.2007. Fund durch Christoph Bauer, 26.4.2007. Selbe Probe wie AN1636.
AN 1636	7.2.2009	Pyroxmangit, Rhodochrosit, wenig Spessartin, Quarz. Dürnstein bei Friesach, Steiermark (loses Stück).	176	polierter Anschnitt, 4x4 cm. Geschenk von Christoph Bauer, 12.11.2007. Fund durch Christoph Bauer, 26.4.2007. Selbe Probe wie AN1635.

Ostalpines Kristallin

Mangan: Hartelsberg, Reidebner Bach, Koralpe, Kärnten

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1574	April 2007	Pyroxmangit, Spessartin, Calcit, Quarz. Hartelsberg, Reidebner Bach, Koralpe, Kärnten (an der Hespera-Straße nördlich Reidebner Bach, direkt an der Kuppen-Kurve, 1310 m SH). GW80.	86	einseitig polierte Platte, 6x4 cm, 10 mm dick. Geschenk von Gernot Weißensteiner, 20.4.2007. Fund durch Gernot Weißensteiner am 21.7.1974. BMN 642650 / 186250 / 1310 m SH.

Ostalpines Kristallin

Mangan: Moschitzberg, Sankt Salvator, Kärnten

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1009	wie erhalten	Rhodonit, Rhodochrosit, Pyroxmangit. Sankt Salvator, Kärnten.	31	Cabochon, 4x3 cm. Geschenk von Dietmar Jakely und Hilde Könighofer, 29.11.2006. Fund Dietmar Jakely und Hilde Könighofer, Juni 1995. Schliff F. Buchebner, August 1995.
AN 1396	14.5.2008	Pyroxmangit/Rhodonit, Spessartin, Quarz, Rhodochrosit. Moschitzberg bei St. Salvator, Kärnten (loses Stück am Forstweg bei der klassischen Rhodonit-Fundstelle).	296	polierter Anschnitt, 7x3 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1397.
AN 1397	14.5.2008	Pyroxmangit/Rhodonit, Spessartin, Quarz, Rhodochrosit. Moschitzberg bei St. Salvator, Kärnten (loses Stück am Forstweg bei der klassischen Rhodonit-Fundstelle).	280	dreiseitiger Anschnitt, drei Flächen poliert, 5x3 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 29.4.2008. Selbe Probe wie AN1396.
AN 1409	29.5.2008	Pyroxmangit, Quarz, Spessartin, Rhodochrosit; Pyrophanit auf der Bruchfläche. Moschitzberg bei St. Salvator, Kärnten (loses Stück am Forstweg bei der klassischen Rhodonit-Fundstelle).	402	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Aufsammlung Gernot Weißensteiner und Franz Bernhard, 24.5.2008. Selbe Probe wie AN1410.
AN 1410	29.5.2008	Pyroxmangit, Quarz, Spessartin, Rhodochrosit. Moschitzberg bei St. Salvator, Kärnten (loses Stück am Forstweg bei der klassischen Rhodonit-Fundstelle).	295	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Aufsammlung Gernot Weißensteiner und Franz Bernhard, 24.5.2008. Selbe Probe wie AN1409. Verschenkt an Gernot Weißensteiner am 23.8.2008.
AN 1415	2.6.2008	Rhodochrosit, Quarz, wenig Pyroxmangit/Rhodonit, Spessartin. Moschitzberg bei St. Salvator, Kärnten (loses Stück bei der klassischen Rhodonit-Fundstelle).	176	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Aufsammlung Gernot Weißensteiner und Franz Bernhard, 24.5.2008. Selbe Probe wie AN1416. Verschenkt an Gernot Weißensteiner am 23.8.2008.
AN 1416	2.6.2008	Rhodochrosit, Quarz, wenig Pyroxmangit/Rhodonit, Spessartin; Rhodochrosit-Kristalle in Quarzader. Moschitzberg bei St. Salvator, Kärnten (loses Stück bei der klassischen Rhodonit-Fundstelle).	142	polierter Anschnitt, 6x3 cm. Aufsammlung Gernot Weißensteiner und Franz Bernhard, 24.5.2008. Selbe Probe wie AN1415.
AN 1417	7.6.2008	Pyroxmangit/Rhodonit, etwas Spessartin, wenig Quarz. Moschitzberg bei St. Salvator, Kärnten (loses Stück bei der klassischen Rhodonit-Fundstelle).	146	polierter Anschnitt, 4x3 cm. Aufsammlung Gernot Weißensteiner und Franz Bernhard, 24.5.2008. Selbe Probe wie AN1418. Verschenkt an Gernot Weißensteiner am 23.8.2008.
AN 1418	7.6.2008	Pyroxmangit/Rhodonit, etwas Spessartin, wenig Quarz. Moschitzberg bei St. Salvator, Kärnten (loses Stück bei der klassischen Rhodonit-Fundstelle).	127	polierter Anschnitt, 4x3 cm. Aufsammlung Gernot Weißensteiner und Franz Bernhard, 24.5.2008. Selbe Probe wie AN1417.
AN 1442	2.7.2008	Pyroxmangit/Rhodonit, Spessartin, wenig Quarz. Moschitzberg bei St. Salvator, Kärnten (loses Stück bei der klassischen Rhodonit-Fundstelle).	108	polierter Anschnitt, 5x2 cm. Aufsammlung Gernot Weißensteiner und Franz Bernhard, 24.5.2008. Selbe Probe wie AN1443, 1444.
AN 1443	2.7.2008	Pyroxmangit/Rhodonit, Spessartin, wenig Quarz. Moschitzberg bei St. Salvator, Kärnten (loses Stück bei der klassischen Rhodonit-Fundstelle).	53	zweiseitig polierte Platte, 5x2 cm, 10 mm dick. Aufsammlung Gernot Weißensteiner und Franz Bernhard, 24.5.2008. Selbe Probe wie AN1442, 1444.
AN 1444	2.7.2008	Pyroxmangit/Rhodonit, Spessartin, wenig Quarz. Moschitzberg bei St. Salvator, Kärnten (loses Stück bei der klassischen Rhodonit-Fundstelle).	38	einseitig polierte Platte, 4x2 cm, 9 mm dick. Aufsammlung Gernot Weißensteiner und Franz Bernhard, 24.5.2008. Selbe Probe wie AN1442, 1443. Verschenkt an Gernot Weißensteiner am 23.8.2008.
AN 1445	2.7.2008	Pyroxmangit/Rhodonit, Spessartin, Quarz, etwas Rhodochrosit. Moschitzberg bei St. Salvator, Kärnten (loses Stück bei der klassischen Rhodonit-Fundstelle).	96	polierter Anschnitt, 6x2 cm. Aufsammlung Gernot Weißensteiner und Franz Bernhard, 24.5.2008. Selbe Probe wie AN1446, 1447.
AN 1446	2.7.2008	Pyroxmangit/Rhodonit, Spessartin, Quarz, etwas Rhodochrosit. Moschitzberg bei St. Salvator, Kärnten (loses Stück bei der klassischen Rhodonit-Fundstelle).	90	polierter Anschnitt, 6x2 cm. Aufsammlung Gernot Weißensteiner und Franz Bernhard, 24.5.2008. Selbe Probe wie AN1445, 1447. Verschenkt an Gernot Weißensteiner am 23.8.2008.
AN 1447	2.7.2008	Pyroxmangit/Rhodonit, Spessartin, Quarz, etwas Rhodochrosit. Moschitzberg bei St. Salvator, Kärnten (loses Stück bei der klassischen Rhodonit-Fundstelle).	71	zweiseitig polierte Platte, 6x2 cm, 11 mm dick. Aufsammlung Gernot Weißensteiner und Franz Bernhard, 24.5.2008. Selbe Probe wie AN1445, 1446.
AN 1468	25.7.2008	Manganocummingtonit (graugrün), Spessartin (orange bis rot), Pyrophanit, Quarz. Moschitzberg bei St. Salvator, Kärnten (loses Stück bei der klassischen Rhodonit-Fundstelle).	184	polierter Anschnitt, 8x3 cm. Aufsammlung Gernot Weißensteiner und Franz Bernhard, 24.5.2008.
AN 1546	7.11.2008	Spessartin, Pyroxmangit/Rhodonit, Manganocummingtonit, Quarz. Moschitzberg bei St. Salvator, Kärnten (loses Stück bei der klassischen Rhodonit-Fundstelle).	313	polierter Anschnitt, 9x5 cm. Aufsammlung Gernot Weißensteiner und Franz Bernhard, 24.5.2008. Selbe Probe wie AN1547, 1548.
AN 1547	13.11.2008	Spessartin, Pyroxmangit/Rhodonit, Manganocummingtonit, Quarz. Moschitzberg bei St. Salvator, Kärnten (loses Stück bei der klassischen Rhodonit-Fundstelle).	1080	polierter Anschnitt, 9x6 cm. Aufsammlung Gernot Weißensteiner und Franz Bernhard, 24.5.2008. Selbe Probe wie AN1546, 1548.
AN 1548	13.11.2008	Spessartin, Pyroxmangit/Rhodonit, Manganocummingtonit, Quarz. Moschitzberg bei St. Salvator, Kärnten (loses Stück bei der klassischen Rhodonit-Fundstelle).	217	einseitig polierte Platte, 9x5 cm, 12 mm dick. Aufsammlung Gernot Weißensteiner und Franz Bernhard, 24.5.2008. Selbe Probe wie AN1547, 1548.

Ostalpines Kristallin

Mangan: Poms, Prössinggraben, Koralpe, Kärnten

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1575	April 2007	Rhodonit, Spessartin, Calcit, Quarz. Poms, Prössinggraben, Koralpe, Kärnten (loser Block unter der Forststraße). GW3264.	197	einseitig polierte Platte, 8x6 cm, 12 mm dick. Geschenk von Gernot Weißensteiner, 20.4.2007. Fund durch Gernot Weißensteiner am 1.5.1975. BMN 640500 / 191250 / 700 m SH.
AN 1576	11.10.2008	Quarzit mit Granat-Lagen. Poms, Prössinggraben, Koralpe, Kärnten (loser Block unter der Forststraße).	101	einseitig polierte Platte, 5x5 cm, 12 mm dick. Geschenk von Gernot Weißensteiner, 20.4.2007. Fund durch Gernot Weißensteiner am 20.4.2007. BMN 640500 / 191250 / 700 m SH.

Ostalpines Kristallin

Mangan: Reihalm / Alte Weinstraße, Weinebene, Koralpe, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1110	22.5.2007	Spessartinquarzit. Reihalm / Alte Weinstraße, SE Weinebene, Koralpe, Steiermark (loses Stück in der talseitigen Wegböschung bei der Abzweigung). 20.4.2007.	447	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN1111. BMN 649970 / 189050 / 1600 m SH.
AN 1111	22.5.2007	Spessartinquarzit. Reihalm / Alte Weinstraße, SE Weinebene, Koralpe, Steiermark (loses Stück in der talseitigen Wegböschung bei der Abzweigung). 20.4.2007.	141	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN1110. BMN 649970 / 189050 / 1600 m SH.
AN 1112	22.5.2007	Spessartinquarzit. Reihalm / Alte Weinstraße, SE Weinebene, Koralpe, Steiermark (loses Stück in der bergseitigen Wegböschung bei der Abzweigung). 20.4.2007.	76	polierter Anschnitt, 6x3 cm. BMN 649970 / 189050 / 1600 m SH.
AN 1577	April 2007	Pyroxmangit, Spessartin, Quarz, Diopsid, Kanoit, Mn-Ca-Karbonate. Reihalm / Alte Weinstraße, SE Weinebene, Koralpe, Steiermark (subanstehend an der Kehre). GW90.	114	beidseitig polierte Platte, 6x4 cm, 11 mm dick. Geschenk von Gernot Weißensteiner, 20.4.2007. Fund durch Gernot Weißensteiner am 4.6.1979. BMN 649970 / 189050 / 1600 m SH.

Ostalpines Kristallin

Mangan: Sankt Leonhard an der Saualpe, Kärnten

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1573	11.5.2007	Pyroxmangit, Spessartin, Rhodochrosit, Quarz. Sankt Leonhard an der Saualpe, Kärnten. VL40.	134	einseitig polierte Platte, 6x3 cm, 17 mm dick. Geschenk von Valentin Leitner, 20.4.2007. Fund durch Valentin Leitner um 1970.

Ostalpines Kristallin

Silber, Blei: Bergbau Ramingstein, Salzburg

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 573	20.8.2004	Galenit, Sphalerit in granatreichem Glimmerschiefer mit Quarzknuern. Halde im Kräofenrevier, ca. 1200 m SH, Bergbau Ramingstein, Salzburg. 18.6.2004.	230	einseitig polierte Platte, 12x5 cm, 12 mm dick.

Ostalpines Kristallin

Zink: Marmorsteinbruch Hirt bei Friesach, Kärnten

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 563	22.7.2004	Pyrit und Sphalerit in Marmor. Marmorsteinbruch Hirt bei Friesach, Kärnten (loser Block unter der Steinbruchwand). 18.6.2004.	502	Platte, eine Seite poliert, andere Seite fein geschliffen, 13x8 cm, 16 mm dick. Selbe Probe wie AN1609, 1615.
AN 564	22.7.2004	Pyrit, Sphalerit, Arsenopyrit, Galenit in Marmor. Marmorsteinbruch Hirt bei Friesach, Kärnten (loses Stück unter der Steinbruchwand). 18.6.2004.	213	einseitig polierte Platte, 7x5 cm, 16 mm dick.
AN 1609	5.1.2009	Pyrit und Sphalerit in Marmor. Marmorsteinbruch Hirt bei Friesach, Kärnten (loser Block unter der Steinbruchwand). 18.6.2004.	1100	polierter Anschnitt, 14x7 cm. Selbe Proe wie AN563, 1615.
AN 1615	13.1.2009	Pyrit und Sphalerit in Marmor. Marmorsteinbruch Hirt bei Friesach, Kärnten (loser Block unter der Steinbruchwand). 18.6.2004.	461	polierter Anschnitt, 9x5 cm. Selbe Probe wie AN563, 1609.

Ostalpines Kristallin

Zink, Blei, Silber: Bergbau Sakoparnig – Köstenberg, Ossiacher Tauern, Kärnten

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 684	21.3.2005	Sphalerit, wenig Galenit in Dolomit. Bergbau Sakoparnig – Köstenberg (anstehend untertage), Ossiacher Tauern, Kärnten.	130	Platte, eine Seite polierte, andere Seite grob geschliffen, 7x5 cm, 12 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 22.2.2005. Fund T.S. 19.2.2005. Geschenk an Tobias Schachinger, 17.7.2005. Selbe Probe wie AN685.
AN 685	21.3.2005	Sphalerit, wenig Galenit in Dolomit. Bergbau Sakoparnig – Köstenberg (anstehend untertage), Ossiacher Tauern, Kärnten.	113	Platte, eine Seite polierte, andere Seite grob geschliffen, 7x4 cm, 11 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 22.2.2005. Fund T.S. 19.2.2005. Selbe Probe wie AN684.

Ostalpines Kristallin

Kaunertal, Tirol (Diplomarbeitsgebiet)

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN7	23.12.2000	Hedenbergit-Hornblende Granitgneis. Südlich Tiefertal, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial). 14.8.1992. FB183B.	184.3	unregelmäßige, einseitig polierte Platte. Selbe Probe wie AN307.
AN 306	1994?	Granat-Hornblende-Fels. 50 m östlich des Weges von der Verpeilhütte zum Madatschjoch, 2470 m SH, Verpeiltal, Kaunertal, Tirol (anstehend). 16.8.1991. FB76V.	51	einseitig polierter Quader, 55x38x8 mm. mit aufgeklebtem Etikett. Selbe Probe wie AN390.
AN 307	1994?	Hedenbergit-Hornblende-Granitgneis. Südlich Tiefertal, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial). 14.8.1992. FB183B.	31	zweiseitig polierter Quader, 39x31x9 mm. mit aufgeklebtem Etikett. Selbe Probe wie AN7.
AN 390	1994?	Granat-Hornblende-Fels. 50 m östlich des Weges von der Verpeilhütte zum Madatschjoch, 2470 m SH, Verpeiltal, Kaunertal, Tirol (anstehend). 16.8.1991. FB76V.	97.400	zweiseitig polierter Quader, 43.54x31.00x22.95 mm, berechnete Dichte 3.15 g/ml. Selbe Probe wie AN306.
AN 391	1993?	Hedenbergit-Hornblende-Granitgneis. Südlich Tiefertal, Kaunertal, Tirol (anstehend). 26.8.1991. FB6B-A.	95.767	sechsstufig polierter Quader, 44.43x35.43x23.01 mm, berechnete Dichte 2.64 g/ml.
AN 392	1994?	Hedenbergit-Hornblende-Granitgneis. Südlich Tiefertal, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial). 14.8.1992. FB183A.	154.89	sechsstufig polierter Quader, 47.00x37.78x32.66 mm, berechnete Dichte 2.67 g/ml.
AN 393	1994?	Hornblende-Granitgneis. Südlich Tiefertal, Kaunertal, Tirol (anstehend). 24.8.1991. FB147D.	110.54	sechsstufig polierter Quader, 45.21x38.34x23.96 mm, berechnete Dichte 2.66 g/ml. Selbe Probe wie AN394.
AN 394	1994?	Hornblende-Granitgneis. Südlich Tiefertal, Kaunertal, Tirol (anstehend). 24.8.1991. FB147D.	150	lackierter Quader, 50x38x30 mm. Selbe Probe wie AN393.
AN 395	1994?	Biotit-Hornblende-Granitgneis. Südlich Tiefertal, 1420 m SH, Kaunertal, Tirol (anstehend). 26.8.1991. FB158.	99	sechsstufig polierter Quader, 43x38x23 mm. Selbe Probe wie AN527.
AN 396	1994?	Hornblende-Tonalitgneis. Schuttrinne auf der Südseite des Schweikert, Verpeiltal, Kaunertal, Tirol. 22.8.1991. FB130C.	107.79	sechsstufig polierter Quader, 43.98x37.13x24.28 mm, berechnete Dichte 2.71 g/ml.
AN 397	1994?	Biotit-Granodioritgneis. Schuttrinne auf der Südseite des Schweikert, Verpeiltal, Kaunertal, Tirol. 15.8.1991. FB110.	115.56	fünfstufig polierter Quader, 47.25x35.0x25.8 mm, berechnete Dichte 2.71 g/ml.
AN 508	1991?	Bändermigmatit. Südöstlich Verpeilhütte, ca. 2300 m SH, Verpeiltal, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial). 2.8.1991. FB56A.	124	einseitig lackierte Platte, 8x5 cm, 11 mm dick.
AN 509	1992?	Granitisches, mittelkörniges Mobilisat diskordant in Biotit-Plagioklasgneis. Südöstlich Verpeilhütte, ca. 2300 m SH, Verpeiltal, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial). 4.8.1992. FB56B.	253	polierter Anschnitt, 9x6 cm.
AN 510	1992?	Bändermigmatit mit feinkörnigem, diskordantem Mobilisat. Südöstlich Verpeilhütte, ca. 2300 m SH, Verpeiltal, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial). 4.8.1992. FB56D.	181	polierter Anschnitt, 9x5 cm.
AN 511	1994?	Schiefergneis mit Granat, Staurolith, Kyanit, Andalusit. Vorderes Gsalltal Nordseite, ca. 2120 m SH, Kaunertal, Tirol (anstehend). 20.8.1991. FB118.	267	lackierter Anschnitt, 10x4 cm.
AN 512	1994?	Chloritisierter Schiefergneis mit bis cm-großen, tlw. idiomorphen Granaten. Schutt nahe dem Weg zur Gsallalm, Kaunertal, Tirol. 20.8.1991. FB122.	738	lackierter Anschnitt, 13x5 cm.
AN 513	1992?	Hämatit in Quarzader in Orthogneis. Vorderes Gsalltal, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial). 30.7.1992. X.	114	einseitig polierte Platte, 7x3 cm, 16 mm dick.
AN 514	1992?	Bänderamphibolit. Nähe Weg Verpeilhütte - Mooskopf, 2400 m SH, Verpeiltal, Kaunertal, Tirol (anstehend). 16.8.1991. FB57A.	833	lackierter Anschnitt, 10x8 cm.
AN 515	1992?	Diopsid-Albit-Alkalifeldspat-Fels. Ein Viertel der Strecke am Kamm vom Madatschkopf zum Mooskopf, Verpeiltal, Kaunertal, Tirol (anstehend). 2.7.1991. FB3C.	373	einseitig lackierte Platte, 8x7 cm, 22 mm dick.
AN 516	1992	Eklogit. 50 m östlich des Weges von der Verpeilhütte zum Madatschjoch, 2470 m SH, Verpeiltal, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial). 16.8.1991. FB76P.	366	Anschnitt, 2 Seiten lackiert, 9x6 cm.
AN 517	1992?	Metaeklogit mit zunehmender Überprägung. 50 m östlich des Weges von der Verpeilhütte zum Madatschjoch, 2470 m SH, Verpeiltal, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial). 16.8.1991. FB76N.	138	lackierter Anschnitt, 10x5 cm.
AN 518	1992?	Plattengneis. ca. 1.5 km östlich Verpeilhütte, 2340 m SH, Verpeiltal, Kaunertal, Tirol (anstehend). 12.8.1992. FB332B.	169	einseitig lackierte Platte, 9x4 cm, 20 mm dick.
AN 519	1992?	Silikatmarmor. Südlich Verpeiljoch, 2590 m SH, Verpeiltal, Kaunertal, Tirol (anstehend). 9.8.1992. FB315A.	1500	lackierter Anschnitt, 16x10 cm.
AN 520	1992?	Silikatmarmor. Südlich Verpeiljoch, 2590 m SH, Verpeiltal, Kaunertal, Tirol (anstehend). 9.8.1992. FB316.	401	einseitig lackierte Platte, 12x6 cm, 25 mm dick.
AN 521	1992?	Amphibolit. Westlich Schweikertferner, Verpeiltal, Kaunertal, Tirol (anstehend). 9.8.1991. FB86A.	277	einseitig lackierte Platte, 8x5 cm, 24 mm dick.
AN 522	1992?	Biotit-Granodioritgneis. Roßkarle, östlich des Wasserfalls, ENE Verpeilhütte, Verpeiltal, Kaunertal, Tirol (anstehend). 9.8.1991. FB89A.	82	lackierter Anschnitt, 7x4 cm.
AN 523	1992?	Biotit-Granodioritgneis. Schuttrinne südlich des Schweikert, Verpeiltal, Kaunertal, Tirol. 22.8.1991. FB131.	443	lackierter Anschnitt, 8x7 cm.
AN 524	1992?	Biotit-Granitgneis mit Alkalifeldspat-Augen. Schutt nördlich Madatschferner, südlich Verpeilhütte, Verpeiltal, Kaunertal, Tirol. 6.8.1992. FB297.	172	lackierte Platte, 7x6 cm, 15 mm dick.
AN 525	1991?	Diopsid-Biotit-Alkalifeldspat-Amphibolit. Graben zwischen „Seite“ und „Knappenlöcher“, SE Feichten, 1480 m SH, Kaunertal, Tirol (anstehend). 28.8.1991. FB138B.	466	lackierte Platte, 10x8 cm, 20 mm dick.
AN 526	1992?	Diopsid-Biotit-Schiefer. Südlich Tiefertal, Kaunertal, Tirol (anstehend). 26.8.1991. FB160A.	451	beidseitig lackierte Platte, 11x7 cm, 21 mm dick.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 527	1992	Biotit-Hornblende-Granitgneis. Südlich Tiefertal, 1420 m SH, Kaunertal, Tirol (anstehend). 26.8.1991. FB158.	104	lackierter Quader, 45x36x24 mm. Selbe Probe wie AN395.
AN 528	1992?	gebänderter Biotit-Hornblende-Granitgneis. Südlich Tiefertal, 1430 m SH, Kaunertal, Tirol (anstehend). 26.8.1991. FB157.	71	lackierte Platte, 6x5 cm, 7 mm dick.
AN 529	1992	lagiger Hedenbergit-Hornblende-Granitgneis. Südlich Tiefertal, Kaunertal, Tirol (Schuttmaterial). 11.9.1993. FB183D.	172	lackierter Anschnitt, 8x7 cm.
AN 530	1992?	Dunkler Biotit-Hornblende-Gneis. Südlich Tiefertal, 1430 m SH, Kaunertal, Tirol (anstehend). 26.8.1991. FB159.	190	lackierte Platte, 7x6 cm, 14 mm dick.
AN 692	1992?	hellrosa Klinozoisit in Albitfels. Schutthalde westlich Schwabenkopf, Verpeital, Kaunertal, Tirol. August 1992. U.	64	polierter Anschnitt, 5x2 cm.

Ostalpines Kristallin

Koralpe, Steiermark-Kärnten

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 31	Herbst 2001	Apatit, Granat, Quarz, Muskovit, Albit(?). Halde des Li-Bergbaues am Brandrücken, Weinebene, Koralpe, Kärnten. um 1988.	144	polierter Anschnitt, 6x3 cm. BMN 647800 / 189800 / 1560 m SH.
AN 55	2.3.2002	Übergang Gabbro - Metagabbro. Loses Stück an der Straße zur Gregormichlalm unter dem Bärenofen, Koralpe, Steiermark. 1995?	791.4	lackierte Platte, 11x10x2 cm. BMN 654750 / 183900 / 1090 m SH
AN 81	6.5.2002	Pegmatit mit Kalifeldspat, Plagioklas, Quarz, Muskovit, Biotit, Apatit, Granat, Monazit. Ausbruchsmaterial des 2. Herzogbergtunnels, Koralpe, Steiermark (Deponie Stampf). 4.5.2002.	154	einseitig polierte Platte, 7x6 cm, 13 mm dick.
AN 82	6.5.2002	Pegmatit mit Kalifeldspat, Plagioklas, Quarz, Muskovit, Biotit, Apatit, Granat, Monazit, Zirkon(?) Ausbruchsmaterial des 2. Herzogbergtunnels, Koralpe, Steiermark (Deponie Stampf). 4.5.2002.	444	polierter Anschnitt, 10x4 cm. Monazit und Zirkon auf der Bruchfläche.
AN 144	??	durchsichtiger Plagioklas mit Mondsteineffekt in Pegmatit. Stoffhütte, Hebalmsgebiet, St. Oswald, Koralpe, Steiermark (Pegmatit-Aufschluß an der Forststraße östlich der Stoffhütte). 1991-1992.	29	polierter Anschnitt, 3x2 cm. BMN 651100 / 196300 / 1260 m SH.
AN 655	10.11.2004	Pegmatit mit Schörl und Granat. Lose Blöcke ca. 1 km westlich Zirna, 1180 m SH, Kreuzbach, südliche Koralpe, Steiermark. 28.10.2004.	147	einseitig polierte Platte, 7x6 cm, 12 mm dick.
AN 656	10.11.2004	Kyanit (nach Andalusit), Granat, Schörl (als Knauer in Pegmatit). Lose Blöcke ca. 1 km westlich Zirna, 1180 m SH, Kreuzbach, südliche Koralpe, Steiermark. 28.10.2004.	146	polierter Anschnitt, 6x5 cm.
AN 657	10.11.2004	Kyanit nach Andalusit, Granat in Quarz (in Pegmatit). Lose Blöcke ca. 1 km westlich Zirna, 1180 m SH, Kreuzbach, südliche Koralpe, Steiermark. 28.10.2004.	52	polierter Anschnitt, 4x4 cm.
AN 660	19.11.2004	Kyanit nach Andalusit, Quarz. Lose Blöcke ca. 1 km westlich Zirna, 1180 m SH, Kreuzbach, südliche Koralpe, Steiermark. 28.10.2004.	592	polierter Anschnitt, 8x7 cm.
AN 699	wie erhalten	Granat und Schörl in Pegmatit. Krumbach, Soboth, Koralpe, Steiermark.	157	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 25.4.2005. Fund durch D.J. 1986, Anschliff Leo Thalhammer.
AN 700	wie erhalten	Schörl und Quarz, orientiert miteinander verwachsen. Krumbach, Soboth, Koralpe, Steiermark.	69	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 25.4.2005. Fund durch D.J. 1986, Anschliff Leo Thalhammer.
AN 701	wie erhalten	Granat und Quarz, orientiert miteinander verwachsen, neben Quarz mit wenig Feldspat. Vom Krumbach, Soboth, Koralpe, Steiermark.	400	polierter Anschnitt, 9x6 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 25.4.2005. Fund durch D.J. 1986, Anschliff Leo Thalhammer.
AN 702	wie erhalten	Granat, Schörl, Muskovit in Pegmatit. Straßenbau zu GH Strutz in Laaken, Koralpe, Steiermark.	434	polierter Anschnitt, 12x6 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 25.4.2005. Fund durch D.J. 1988, Anschliff Leo Thalhammer Oktober 1988.
AN 703	wie erhalten	grauer, glimmerführender Marmor mit hellbräunlicher Verwitterungsrinde. Ehemaliger Abbau beim Kalkofen, Rajoken, Soboth, Koralpe, Steiermark.	603	polierter Anschnitt, 12x6 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 25.4.2005. Fund durch D.J. Pfingsten 1988, Anschliff Leo Thalhammer Juni-August 1988.
AN 704	wie erhalten	Tremolit(?)stängel in Quarzader in glimmerführendem Marmor. Kalkofen, Rajoken, Obere Glashütte, Soboth, Koralpe, Steiermark.	519	polierter Anschnitt, 13x6 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 25.4.2005. Fund durch D.J. Pfingsten 1988, Anschliff Leo Thalhammer Juni-August 1988.
AN 705	wie erhalten	Tremolit(?)nadeln in klarem Gangquarz. Vom Kalkofen, Rajoken, Soboth, Koralpe, Steiermark.	128	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 25.4.2005. Fund durch D.J. 1986, Anschliff Leo Thalhammer.
AN 706	wie erhalten	Eklogit mit Hornblende-Klinoisit-Pyrit-Quarz-Mobilisaten. Gradischkogel (Forststraße vom Urch zum alten Quarzbergbau), Soboth, Koralpe, Steiermark.	726	polierter Anschnitt, 12x9 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 25.4.2005. Fund durch D.J. Pfingsten 1988, Anschliff Leo Thalhammer Juni-August 1988.
AN 707	wie erhalten	Amphibolit, z.T. grobkörniges Mobilisat, mit Quarzader. Von der Straße St. Oswald nach Wiel, etwa 1 km nach St. O., Koralpe, Steiermark (Straßenausbau 1986).	471	polierter Anschnitt, 9x6 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 25.4.2005. Fund durch D.J. 1987, Anschliff März 1988.
AN 708	wie erhalten	Eklogit-Amphibolit. Steinbruch Wernersdorf bei Wiel (Wies?), Koralpe, Steiermark.	358	polierter Anschnitt, 10x6 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 25.4.2005. Fund durch D.J. 1987, Anschliff Dezember 1987.
AN 709	wie erhalten	Eklogit, dunkel, hornblendereich. Teigitschgraben, Koralpe, Steiermark (orogr. rechts ca. 200 m oberhalb der Gruberbrücke am Weg anstehend).	404	polierter Anschnitt, 8x7 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 25.4.2005. Fund durch D.J. 1989, Anschliff Leo Thalhammer April 1989.
AN 734	8.6.2005	Grossular-Diopsid-Plagioklas-Fels mit Titanit und Pyrrhotin. Brandgraben (Blöcke ca. 600 m SE Ghf. Pfeiferstocker, 1400 m SH), Koralpe, Kärnten. 12.5.1988.	103	polierter Anschnitt, 4x4 cm. BMN 646950 / 190800 / 1400 m SH.
AN 766	wie erhalten	orientierte Quarz-Feldspat-Verwachsung, wenig Biotit. Teigitschgraben (Monazitfundstelle), Koralpe, Steiermark.	686	polierter Anschnitt, 11x9 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund durch D.J. 1989, Anschliff Leo Thalhammer Mai 1989.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 767	wie erhalten	Kalksilikatkfels mit Plagioklas, Diopsid, Granat, Titanit im Kontakt zu Amphibolit und Quarzlage. Nähe Gruberbrücke im Teigitschgraben, Koralpe, Steiermark.	534	polierter Anschnitt, 9x6 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund durch Hilde Könighofer 1989, Anschliff Leo Thalhammer Mai 1989.
AN 768	wie erhalten	Hornblende in Plagioklas und Quarz. Am Weg vom Mathiz zum Tonerl, Untersoboth, Koralpe, Steiermark.	283	polierter Anschnitt, 8x7 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund durch D.J. 1986, Anschliff Leo Thalhammer Oktober 1988.
AN 769	wie erhalten	teilweise limonitisierter Pyrit in Quarz. Forststraße (1986) zwischen Glashütte und Kalkofen (annähernd in der Mitte), Soboth, Koralpe, Steiermark (Rollstück).	100	polierter Anschnitt, 4x4 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund durch Hilde Könighofer Pfingsten 1988, Anschliff Leo Thalhammer Juni-August 1988.
AN 776	wie erhalten	Granat, Quarz. Block am Beginn der Forststraße am Gradischkogel (vom Urch kommend, Richtung alter Quarzabbau), Soboth, Koralpe, Steiermark.	773	polierter Anschnitt, 10x6 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund durch D.J. Pfingsten 1988, Anschliff Leo Thalhammer Juni-September 1988.
AN 777	wie erhalten	Eklogit-Amphibolit. Vom verlassenen Steinbruch am Mauthnereck, Soboth, Koralpe, Steiermark.	832	polierter Anschnitt, 15x8 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund durch D.J. 1987, Anschliff November 1987.
AN 778	wie erhalten	Pegmatit mit Quarz-Feldspat-Verwachsung ähnlich Schriftgranit. Zirna, Krumbach, Soboth, Koralpe, Steiermark.	349	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund durch D.J. 1986, Anschliff Leo Thalhammer.
AN 779	wie erhalten	Pegmatit mit Granat-Quarz-Verwachsung, Schörl, Muskovit, Quarz. Zirna, Krumbach, Soboth, Koralpe, Steiermark.	2100	polierter Anschnitt, 18x9 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund durch D.J. 1986, Anschliff Leo Thalhammer.
AN 780	wie erhalten	Schörl und Quarz, orientiert miteinander verwachsen, Feldspat. Zirna, Krumbach, Soboth, Koralpe, Steiermark.	491	sägerauher Anschnitt, 11x6 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005.
AN 836	27.10.2005	Titanit, Hornblende, Plagioklas, Granat, Pyrrhotin. Kraftwerk Soboth (Halden bei 1/3 der Strecke von der Höllgrabenbrücke nach St. Vinzenz), Koralpe, Kärnten. 6.5.1990.	31	polierter Anschnitt, 4x3 cm.
AN 862	wie erhalten	Eklogitischer Metagabbro. Felsöfen südlich Gehöft Hohl, ca. 800 m SH, westlich Wernersdorf, Koralpe, Steiermark.	540	1-seitig polierter, abgefasteter Quader, 111x70x21 mm, mit Etikett. Geschenk von Georg Hoinkes, 21.12.2005. Fund 2005. Geschenk an die Teilnehmer der Internationalen Eklogitkonferenz (IEC-7) in Seggau, Juli 2005.
AN 886	13.2.2006	Pyrit-Calcit-Ader in Marmor. Steinbruch Gupper II (= Steinbruch Aldrian), Wildbachgraben, Koralpe, Steiermark. 1989-1990.	96	3-seitig polierter Anschnitt, 5x3 cm. Selbe Probe wie AN887. BMN 660500 / 190900 / 560 m SH.
AN 887	13.2.2006	Pyrit-Calcit-Ader in Marmor. Steinbruch Gupper II (= Steinbruch Aldrian), Wildbachgraben, Koralpe, Steiermark. 1989-1990.	28	polierter Anschnitt, 4x2 cm. Selbe Probe wie AN886. BMN 660500 / 190900 / 560 m SH.
AN 888	13.2.2006	Pyrit-Calcit-Ader in Marmor. Steinbruch Gupper II (= Steinbruch Aldrian), Wildbachgraben, Koralpe, Steiermark. 1989-1990.	43	polierter Anschnitt, 4x3 cm. BMN 660500 / 190900 / 560 m SH.
AN 928	20.4.2006	Eklogitischer Metagabbro. Felsöfen südlich Gehöft Hohl, ca. 800 m SH, westlich Wernersdorf, Koralpe, Steiermark.	33	einseitig polierte, formatierte Platte, 4x3 cm, 6 mm dick. Geschenk von Anton Gutschi, 13.3.2006.
AN 1016	13.12.2006	Kalksilikatgestein mit Diopsid, Granat, Plagioklas, Pyrrhotin. Ausbruchsmaterial des 2. Herzogbergtunnels, Koralpe, Steiermark (Deponie Stampf). 2002.	106	polierter Anschnitt, 5x4 cm.
AN 1029	17.1.2007	Pegmatit mit etwas Beryll, Schörl, wenig Granat; Beryll auch auf der Bruchfläche. Klementkogel, Koralpe, Steiermark (Blöcke ca. 500 m NE des Gipfels, ca. 4 km SSE des Ortes Pack). 1.5.2002.	343	polierter Anschnitt, 10x7 cm. um BMN 648350 / 201150 / 1280 m SH. Verschenkt an LMJ, 9.11.2007.
AN 1030	17.1.2007	Pegmatit mit etwas Beryll, Schörl, etwas Granat. Klementkogel, Koralpe, Steiermark (Blöcke ca. 500 m NE des Gipfels, ca. 4 km SSE des Ortes Pack). 1.5.2002.	226	einseitig polierte Platte, 11x5 cm, 13 mm dick. um BMN 648350 / 201150 / 1280 m SH.
AN 1040	wie erhalten	Mn-Ca-reicher Almandin in feinkörnigen, verfalteten Lagen mit wenig granatreichem Schiefergneis. Erkundungstunnel Leibenfeld bei Deutschlandsberg, Koralpe, Steiermark (etwa zwischen Station 800 und 1200 m, Haldenfund).	161	einseitig polierte Platte, 9x6 cm, 9 mm dick. Geschenk von Walter Postl, 19.2.2007. Fund durch Walter Postl, 2006. BMN 664200 / 185000 (ungefährer Fundpunkt im Tunnel)
AN 1084	25.4.2007	Muskovit (grün), Biotit (braun), verfaltet. Scherbartl, Pressinggraben, Koralpe, Kärnten (anstehend aus dem Forststraßenaufschluß in Tremolit-führendem Marmor). 20.4.2007.	38	beidseitig polierte Platte, 4x3 cm, 12 mm dick. Aufsammlung Gernot Weißensteiner und Franz Bernhard. BMN 644950 / 190100 / 940 m SH.
AN 1104	11.5.2007	Pegmatit mit Albit, Quarz, grünem und schwarzem Turmalin, Kontakt zu Glimmerschiefer. Stoffhütte, Hebalmbgebiet, St. Oswald, Koralpe, Steiermark (Pegmatit-Aufschluß an der Forststraße östlich der Stoffhütte). 1991-1992.	39	polierter Anschnitt, 3x4 cm. BMN 651100 / 196300 / 1260 m SH.
AN 1121	22.5.2007	Mn-reicher, feinkörniger Almandin, Quarz, Calcit, etwas Arsenopyrit, gebändert und verfaltet. Steinbruch im Teigitschgraben, ca. 1.5 km westlich Gaisfeld, Koralpe, Steiermark (anstehend).	118	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Geschenk von Heinz Bieler, 31.5.2007. Fund durch Heinz Bieler, Mai 2007. Fundstelle entdeckt durch Dietmar Jakely. BMN 662450 / 209900 / 380 m SH.
AN 1189	26.8.2007	Quarzit mit Spessartin-Almandin-Lagen, leicht verfaltet. Gösslerhütte, Weinebene, Koralpe, Kärnten (loses Stück am horizontalen Weg von der Gösslerhütte zu den Schilften). 28.7.2007.	151	einseitig polierte Platte, 7x5 cm, 14 mm dick. um BMN 649250 / 189700 / 1640 m SH.
AN 1190	wie erhalten	Quarzit mit Spessartin-Lagen, verfaltet. Urberl, Gressenberg, Koralpe, Steiermark (loses Stück am Traktorweg). Probennummer von Walter Postl: WP036.	213	polierter Anschnitt, 6x6 cm. Geschenk von Walter Postl, 5.7.2007. Fund durch Walter Postl, 1.5.2007. Anschliff hergestellt von Franz Fürntratt. um BMN 654250 / 186700 / 1130 m SH.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1487	9.7.2008	Pegmatit mit Apatit, Muskovit, Feldspäten, Quarz, beidseitig Biotit-reiches Nebengestein. Halde des Li-Bergbaues am Brandrücken, Weinebene, Koralpe, Kärnten.	154	einseitig polierte Platte, 11x7 cm, 5 mm dick. Geschenk von Heinz Bieler, 11.8.2008. Aufsammmlung durch Heinz Bieler, 15.6.1991. Selbe Probe wie Kugel Nr. 28 von Heinz Bieler. BMN 647800 / 189800 / 1560 m SH.
AN 1501	30.8.2008	orientierte Feldspat-Quarz-Verwachsung („Schriftgranit“). Nähe Zirna, Kreuzbach, Koralpe, Steiermark (loses Stück an der Forststraße, ca. 200 m ESE Zirna). 29.8.2008.	5	polierter Anschnitt, 2x2 cm. BMN 652450 / 178950 / 1190 m SH.
AN 1512	27.8.2008	Quarzit mit Spessartin-Lagen, verfaltet. Mojer, Glashütten, Koralpe, Steiermark (loses Stück im Gerinne an der Forststraße ca. 600 m NW Mojer, ca. 900 m SW Glashütten).	90	einseitig polierte Platte, 2x9 cm, 13 mm dick. Fund durch Gernot Weißensteiner und Franz Bernhard, 23.8.2008. BMN 652200 / 187450 / 1190 m SH.
AN 1527	8.10.2008	Pegmatit mit Spodumen, Albit, Quarz, teilweise rekristallisiert. Li-Bergbau am Brandrücken, Weinebene, Koralpe, Kärnten (obere Sammlerhalde – Forststraßenschotterung). 1.10.2008.	220	polierter Anschnitt, 7x3 cm. Selbe Probe wie AN1529. BMN 647800 / 189800 / 1560 m SH (Stollenmundloch)
AN 1528	8.10.2008	Pegmatit mit Apatit, wenig Beryll, Granat, Spodumen, Muskovit, Feldspäten, Quarz, einseitig Granat-Biotit-Schiefer. Li-Bergbau am Brandrücken, Weinebene, Koralpe, Kärnten (untere Sammlerhalde). 1.10.2008.	184	einseitig polierte Platte, 8x6 cm, 12 mm dick. BMN 647800 / 189800 / 1560 m SH (Stollenmundloch)
AN 1529	11.10.2008	Pegmatit mit Spodumen, Albit, Quarz, teilweise rekristallisiert. Li-Bergbau am Brandrücken, Weinebene, Koralpe, Kärnten (obere Sammlerhalde – Forststraßenschotterung). 1.10.2008.	99	einseitig polierte Platte, 8x3 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN1527. BMN 647800 / 189800 / 1560 m SH (Stollenmundloch)
AN 1543	6.11.2008	Quarzit mit Spessartin-Lagen, verfaltet. Nähe Urberl, Gressenberg, Koralpe, Steiermark (loses Stück im Gerinne ca. 500 m NE Urberl, ca. 2000 m ESE Glashütten). 21.10.2008.	133	polierter Anschnitt, 5x3 cm. BMN 654550 / 186900 / 1160 m SH.

Ostalpines Kristallin

Kraubather Ultrabazit-Körper, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 122	1999	Chromitbänder in teilweise serpentinisiertem Dunit. Aufschluß 20 m über der Straße im Sommergraben bei Kraubath, Steiermark. 12.5.1999.	126.44	lackierte Platte, 7x4 cm.
AN 360	26.10.2003	Dichter Magnesit mit eckigen Einschlüssen von Serpentin. Steinbruch Preg, Kraubath, Steiermark.	350	fein geschliffener Anschnitt, 10x5 cm. Geschenk von Ulrike Barth-Wirsching, September 2003.
AN 375	15.11.2003	Band mit eingesprengtem Chromit in teilweise serpentinisiertem Dunit. Sommergraben bei Kraubath, Steiermark. 17.11.1989.	37	polierter Anschnitt, 5x3 cm.
AN 575	wie erhalten	Chromitband in teilweise serpentinisiertem Dunit. Sommergraben bei Kraubath, Steiermark.	267	polierter Anschnitt, 8x6 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Kauf durch D.J. im November 1988 um öS80;--
AN 576	wie erhalten	Dichter Magnesit mit eckigen Einschlüssen von Serpentin. Preg, Kraubath, Steiermark.	914	polierter Anschnitt, 11x9 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Kauf durch D.J. 1987 um öS420;--
AN 577	wie erhalten	Dichter, brekziöser, roter und weißer Magnesit mit wenigen Serpentineinschlüssen. Augraben bei Kraubath, Steiermark.	158	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Kauf durch D.J. von Leo Thalhammer am 28.6.1992 in Bruck an der Mur um öS50;--
AN 668	15.12.2004	Kupferglanz in teilweise serpentinisiertem Dunit. Steinbruch Lobming bei St. Stefan ob Leoben, Steiermark.	86	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.12.2004. Fund durch T.S. im November 2004. Selbe Probe wie AN671.
AN 671	20.12.2004	Kupferglanz in teilweise serpentinisiertem Dunit. Steinbruch Lobming bei St. Stefan ob Leoben, Steiermark.	73	einseitig polierte Platte, 5x5 cm, 12 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.12.2004. Fund durch T.S. im November 2004. Selbe Probe wie AN668. Verschenkt an T.S. am 29.1.2005.
AN 763	wie erhalten	Gediegen Kupfer und Kupferglanz in teilweise serpentinisiertem Dunit. Steinbruch Lobming bei St. Stefan ob Leoben, Steiermark.	249	polierter Anschnitt, 8x5 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund durch D.J. 1987, Anschliff Leo Thalhammer Dezember 1988.
AN 764	wie erhalten	Pentlandit, Kupferglanz in teilweise serpentinisiertem Dunit. Steinbruch Lobming bei St. Stefan ob Leoben, Steiermark.	266	polierter Anschnitt, 10x5 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005.
AN 765	wie erhalten	Pentlandit, Kupferglanz in teilweise serpentinisiertem Dunit. Steinbruch Lobming bei St. Stefan ob Leoben, Steiermark.	55	polierter Anschnitt, 4x2 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005.
AN 826	27.9.2005	Enstatit-Fels („Bronzit“). Steinbruch Preg, Kraubath, Steiermark. 12.5.1999.	229	einseitig polierte Platte, 9x6 cm, 12 mm dick.
AN 934	11.5.2006	Chromitlagen in teilweise serpentinisiertem Dunit, randlich Kämmererit. Sommergraben bei Kraubath, Steiermark (loses Stück an der Straße, vermutlich zugeführter Straßenschotter). 8.5.2006.	707	polierter Anschnitt, 9x8 cm. Selbe Probe wie AN935.
AN 935	11.5.2006	Chromitlagen in teilweise serpentinisiertem Dunit, randlich Kämmererit. Sommergraben bei Kraubath, Steiermark (loses Stück an der Straße, vermutlich zugeführter Straßenschotter). 8.5.2006.	357	polierter Anschnitt, 9x8 cm. Selbe Probe wie AN934.
AN 1290	November 2007	Chromitlagen mit teilweise serpentinisiertem Dunit. Mitterberg, Sommergraben bei Kraubath, Steiermark (anstehend im Bereich des Gregor-Freischurfes, ca. 840 m SH). 06 KR GR7.	394	einseitig polierte Platte, 8x5 cm, 26 mm dick. Geschenk von Peter Kollegger, 13.12.2007. Ref.: Bakk-Arbeit Peter Kollegger, 2007, KFU Graz.
AN 1291	November 2007	Chromitlagen mit teilweise serpentinisiertem Dunit. Mitterberg, Sommergraben bei Kraubath, Steiermark (anstehend im Bereich des Gregor-Freischurfes, ca. 840 m SH). 06 KR GR2.	486	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Geschenk von Peter Kollegger, 13.12.2007. Ref.: Bakk-Arbeit Peter Kollegger, 2007, KFU Graz.
AN 1292	November 2007	Chromit mit großteils serpentinisiertem Dunit. Sommergraben bei Kraubath, Steiermark.	151	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Geschenk von Peter Kollegger, 13.12.2007.
AN 1293	November 2007	Chromit mit teilweise serpentinisiertem Dunit. Sommergraben bei Kraubath, Steiermark.	199	polierter Anschnitt, 7x4 cm. Geschenk von Peter Kollegger, 13.12.2007.
AN 1294	12.12.2007	Chromit mit Kämmererit. Sommergraben bei Kraubath, Steiermark (Halde ca. 100 Höhenmeter über dem Franzstollen). 06 KR FR5 HA.	66	zweiseitig polierter Anschnitt, 4x2 cm. Geschenk von Peter Kollegger, 13.12.2007. Selbe Probe wie AN1295. Ref.: Bakk-Arbeit Peter Kollegger, 2007, KFU Graz.
AN 1295	12.12.2007	Chromit mit Kämmererit und wenig Dunit. Sommergraben bei Kraubath, Steiermark (Halde ca. 100 Höhenmeter über dem Franzstollen). 06 KR FR5 HA.	138	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Geschenk von Peter Kollegger, 13.12.2007. Selbe Probe wie AN1294. Ref.: Bakk-Arbeit Peter Kollegger, 2007, KFU Graz.
AN 1317	23.1.2008	Chromit mit schwach serpentinisiertem Dunit. Sommergraben bei Kraubath, Steiermark (loses Stück vor dem Mundloch des Heiligen Kreuz Stollens). 06 KR HK2 1 H....	154	einseitig polierte, schräge Platte, 7x5 cm, 12 mm dick. Geschenk von Peter Kollegger, 13.12.2007. Ref.: Bakk-Arbeit Peter Kollegger, 2007, KFU Graz.

Ostalpines Kristallin

Oberpetersdorf, Burgenland

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1338	25.2.2008	Spinell-Forsterit-Marmor, Forsterit großteils serpentiniert. Steinbruch nördlich Oberpetersdorf, östlich Schwarzenbach, Burgenland (aus der Schotterung der Zufahrtsstraße). 23.2.2008.	47	Platte, eine Seite poliert, andere Seite fein geschliffen, 5x3 cm, 9 mm dick. Selbe Probe wie AN1339.
AN 1339	25.2.2008	Spinell-Forsterit-Marmor, Forsterit großteils serpentiniert, Spinell auch auf abgefahrener Fläche (Pfeil). Steinbruch nördlich Oberpetersdorf, östlich Schwarzenbach, Burgenland (aus der Schotterung der Zufahrtsstraße). 23.2.2008.	168	polierter Anschnitt, 5x 3cm. Selbe Probe wie AN1338.

Ostalpines Kristallin

Mangan: Hofmühle bei Lölling, Saualpe, Kärnten

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1562	29.11.2008	rosa Nest aus Pyroxmangit/Rhodonit und Calcit-Kutnahorit, rotbrauner Spessartin-Grossular, Quarz, Granat-Biotit-Schiefer als Nebengestein. Hofmühle bei Lölling, Saualpe, Kärnten (loser Block an der neu gradierten Forststraße).	784	polierter Anschnitt, 9x8 cm. Geschenk von Fam. Haller, 2007. Fund durch Fam. Haller, 22.9.2007. Verschenkt an Fam. Haller am 13.1.2009. Selbe Probe wie AN1563, 1564, 1565.
AN 1563	29.11.2008	rosa Nest aus Pyroxmangit/Rhodonit und Calcit-Kutnahorit, rotbrauner Spessartin-Grossular, Quarz, Granat-Biotit-Schiefer als Nebengestein. Hofmühle bei Lölling, Saualpe, Kärnten (loser Block an der neu gradierten Forststraße).	725	einseitig polierte Platte, 10x8 cm, 30 mm dick. Geschenk von Fam. Haller, 2007. Fund durch Fam. Haller, 22.9.2007. Selbe Probe wie AN1562, 1564, 1565.
AN 1564	29.11.2008	rosa Nest aus Pyroxmangit/Rhodonit und Calcit-Kutnahorit, rotbrauner Spessartin-Grossular, Quarz, etwas Granat-Biotit-Schiefer als Nebengestein. Hofmühle bei Lölling, Saualpe, Kärnten (loser Block an der neu gradierten Forststraße).	162	einseitig polierte Platte, 8x5 cm, 12 mm dick. Geschenk von Fam. Haller, 2007. Fund durch Fam. Haller, 22.9.2007. Verschenkt an Gernot Weißensteiner am 10.1.2009. Selbe Probe wie AN1562, 1563, 1565.
AN 1565	3.12.2008	rosa Nest aus Pyroxmangit/Rhodonit und Calcit-Kutnahorit, rotbrauner Spessartin-Grossular, Quarz, Granat-Biotit-Schiefer als Nebengestein. Hofmühle bei Lölling, Saualpe, Kärnten (loser Block an der neu gradierten Forststraße).	341	beidseitig polierte Platte, 9x8 cm, 11 mm dick. Geschenk von Fam. Haller, 2007. Fund durch Fam. Haller, 22.9.2007. Selbe Probe wie AN1562, 1563, 1564.
AN 1572	4.7.2007	Pyroxmangit, Rhodonit, Calcit-Kutnahorit. Hofmühle bei Lölling, Saualpe, Kärnten (loser Block). GW1-3.	84	beidseitig polierte Platte, 5x4 cm, 10 mm dick. Geschenk von Gernot Weißensteiner, 2007. Fund durch Gernot Weißensteiner am 16.10.1976.

Ostalpines Kristallin

Plankogel bei Lölling, Saualpe, Kärnten

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1212	23.9.2007	Pyroxmangit/Rhodonit, Spessartin, Quarz mit breiter, schwarzer Anwitterungsrinde. Alte „Rhodonit“-Hauptfundstelle ca. 850 m SW des Plankogel-Gipfels, Plankogel bei Lölling, Saualpe, Kärnten (Punkt Nr. 11 in Clar (1983), ca. 1110 m SH, loses Stück auf der Halde eines Schurfes). 23.9.2007.	53	polierter Anschnitt, 3x2 cm.
AN 1213	23.9.2007	Pyroxmangit/Rhodonit, Spessartin, Quarz. Plankogel bei Lölling, Saualpe, Kärnten. Alte „Rhodonit“-Hauptfundstelle ca. 850 m SW des Plankogel-Gipfels, Plankogel bei Lölling, Saualpe, Kärnten (Punkt Nr. 11 bei Clar (1983), ca. 1110 m SH, loses Stück auf der Halde eines Schurfes). 23.9.2007.	25	polierter Anschnitt, 3x2 cm.
AN 1214	23.9.2007	Teilpseudomorphosen von Margarit nach Korund in Glimmerschiefer. Korundfundstelle ca. 600 m SW des Plankogel-Gipfels, Plankogel bei Lölling, Saualpe, Kärnten (Punkt Nr. 9 bei Clar (1983), ca. 1160 m SH, loses Stück). 23.9.2007.	798	polierter Anschnitt, 11x4 cm. Selbe Probe wie AN1215.
AN 1215	23.9.2007	<i>Teilpseudomorphosen von Margarit nach Korund in Glimmerschiefer. Korundfundstelle ca. 600 m SW des Plankogel-Gipfels, Plankogel bei Lölling, Saualpe, Kärnten (Punkt Nr. 9 bei Clar (1983), ca. 1160 m SH, loses Stück). 23.9.2007.</i>	308	<i>polierter Anschnitt, 11x4 cm. Selbe Probe wie AN1214. Verschenkt an Gernot Weißensteiner, 9.11.2007.</i>
AN 1216	25.9.2007	Granat-Staurolith-Chloritoid-Glimmerschiefer. Korundfundstelle ca. 600 m SW des Plankogel-Gipfels, Plankogel bei Lölling, Saualpe, Kärnten (Punkt Nr. 9 bei Clar (1983), ca. 1160 m SH, loses Stück). 23.9.2007.	580	polierter Anschnitt, 9x6 cm. Selbe Probe wie AN1220.
AN 1218	17.9.2007	gebänderter Almandin-Quarzit. Alte „Rhodonit“-Hauptfundstelle ca. 850 m SW des Plankogel-Gipfels, Plankogel bei Lölling, Saualpe, Kärnten (Punkt Nr. 11 bei Clar (1983), ca. 1110 m SH, loses Stück auf der Halde eines Schurfes). 23.9.2007.	188	polierter Anschnitt, 6x5 cm.
AN 1219	27.9.2007	schwarz infiltrierter bis verwitterter Pyroxmangit/Rhodonit mit Spessartinquarzit-Lage. Alte „Rhodonit“-Hauptfundstelle ca. 850 m SW des Plankogel-Gipfels, Plankogel bei Lölling, Saualpe, Kärnten (Punkt Nr. 11 bei Clar (1983), ca. 1110 m SH, loses Stück auf der Halde eines Schurfes). 23.9.2007.	148	polierter Anschnitt, 7x3 cm.
AN 1220	28.9.2007	Granat-Staurolith-Chloritoid-Glimmerschiefer. Korundfundstelle ca. 600 m SW des Plankogel-Gipfels, Plankogel bei Lölling, Saualpe, Kärnten (Punkt Nr. 9 bei Clar (1983), ca. 1160 m SH, loses Stück). 23.9.2007.	194	einseitig polierte Platte, 9x5 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN1216.

Ostalpines Kristallin

Rainerwaldhütte, Hirschegg, Packalpe, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1483	9.8.2008	Kalksilikatgestein mit Vesuvian, Grossular, Scheelit, Fluorit, ... Rainerwaldhütte, Hirschegg, Packalpe, Steiermark (loser Block unmittelbar über der Forststraße, ca. 500 m ESE der Rainerwaldhütte).	245	polierter Anschnitt, 8x3 cm. Aufsammlung Walter Postl, Hans Eck, Barbara Pühr, Franz Bernhard, 7.8.2008. Verschenkt an Martin Slama am 6.12.2008. Selbe Probe wie AN1484. BMN 639700 / 212400 / 1310 m SH.
AN 1484	9.8.2008	Kalksilikatgestein mit Vesuvian, Grossular, Scheelit, Fluorit, ... Rainerwaldhütte, Hirschegg, Packalpe, Steiermark (loser Block unmittelbar über der Forststraße, ca. 500 m ESE der Rainerwaldhütte).	128	beidseitig polierte Platte, 8x3 cm, 12 mm dick. Aufsammlung Walter Postl, Hans Eck, Barbara Pühr, Franz Bernhard, 7.8.2008. Selbe Probe wie AN1483. BMN 639700 / 212400 / 1310 m SH.
AN 1485	11.8.2008	Kalksilikatgestein mit viel Vesuvian, Grossular, Diopsid, Scheelit, Fluorit, ... Rainerwaldhütte, Hirschegg, Packalpe, Steiermark (loser Block unmittelbar über der Forststraße, ca. 500 m ESE der Rainerwaldhütte).	170	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Aufsammlung Walter Postl, Hans Eck, Barbara Pühr, Franz Bernhard, 7.8.2008. Selbe Probe wie AN1486. BMN 639700 / 212400 / 1310 m SH.
AN 1486	11.8.2008	Kalksilikatgestein mit viel Vesuvian, Grossular, Diopsid, Scheelit, Fluorit, ... Rainerwaldhütte, Hirschegg, Packalpe, Steiermark (loser Block unmittelbar über der Forststraße, ca. 500 m ESE der Rainerwaldhütte).	157	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Aufsammlung Walter Postl, Hans Eck, Barbara Pühr, Franz Bernhard, 7.8.2008. Verschenkt an Hans Eck am 6.1.2009. Selbe Probe wie AN1485. BMN 639700 / 212400 / 1310 m SH.
AN 1497	26.8.2008	Kalksilikatgestein mit Grossular, Vesuvian, Fluorit, Scheelit, ... Rainerwaldhütte, Hirschegg, Packalpe, Steiermark (loser Block unmittelbar über der Forststraße, ca. 500 m ESE der Rainerwaldhütte).	176	polierter Anschnitt, 6x3 cm. Aufsammlung Walter Postl, Hans Eck, Barbara Pühr, Franz Bernhard, 7.8.2008. BMN 639700 / 212400 / 1310 m SH.
AN 1498	26.8.2008	gebändertes Kalksilikatgestein mit Grossular, Vesuvian, Amphibol?, Fluorit, Scheelit, ... Rainerwaldhütte, Hirschegg, Packalpe, Steiermark (loser Block unmittelbar über der Forststraße, ca. 500 m ESE der Rainerwaldhütte).	154	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Aufsammlung Walter Postl, Hans Eck, Barbara Pühr, Franz Bernhard, 7.8.2008. BMN 639700 / 212400 / 1310 m SH.

Ostalpines Kristallin

Schöckl – St. Radegund, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 718	wie erhalten	Spodumen-Pegmatit mit Spodumen, Albit, Quarz, Muskovit. Nördlich vom Schöcklkreuz, Schöckl, Steiermark.	837	polierter Anschnitt, 11x8 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 3.5.2005. Fund durch D.J. 1993, Anschliff Leo Thalhammer Oktober 1993.
AN 960	24.7.2006	Beryll in Pegmatit. Rabnitzberg, NE Schöckl, Steiermark (Block unmittelbar an der Forststraße, über dem „a“ von „Rabnitzberg“ der ÖK, ca. 600 m NE Schöcklkreuz). 15.6.2006.	86	einseitig polierte Platte, 6x4 cm, 12 mm dick. BMN 686250 / 230300 / 1130 m SH.
AN 961	24.7.2006	Beryll (wenig) in Pegmatit. Rabnitzberg, NE Schöckl, Steiermark (Block unmittelbar an der Forststraße, über dem „a“ von „Rabnitzberg“ der ÖK, ca. 600 m NE Schöcklkreuz). 15.6.2006.	91	einseitig polierte Platte, 6x5 cm, 12 mm dick. BMN 686250 / 230300 / 1130 m SH. Verschenkt an LMJ, 15.11.2007.

Ostalpines Kristallin

Silber: Bergbau Krombach, Obertal, Schladming, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1580	Juli 2008	Tetraedrit, Arsenopyrit, etwas Chalkopyrit, Pyrit mit alteriertem Gneis. Bergbau Krombach, Obertal, Schladming, Steiermark (untertage anstehend).	190	zweiseitig polierter Anschnitt, 6x3 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 6.12.2008. Fund durch Tobias Schachinger, 18.4.2008. Selbe Probe wie AN1581, 1582.
AN 1581	Juli 2008	<i>Tetraedrit, Arsenopyrit, etwas Chalkopyrit, Pyrit mit alteriertem Gneis. Bergbau Krombach, Obertal, Schladming, Steiermark (untertage anstehend).</i>	77	<i>polierter Anschnitt, 4x3 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 6.12.2008. Fund durch Tobias Schachinger, 18.4.2008. Selbe Probe wie AN1580, 1582. Verschenkt an Dietmar Jakely am 3.3.2009.</i>
AN 1582	Juli 2008	Tetraedrit, Arsenopyrit, etwas Chalkopyrit, Pyrit mit alteriertem Gneis. Bergbau Krombach, Obertal, Schladming, Steiermark (untertage anstehend).	42	polierter Anschnitt, 3x3 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 6.12.2008. Fund durch Tobias Schachinger, 18.4.2008. Selbe Probe wie AN1580, 1581.

Ostalpines Kristallin

Wolfram, Arsen: Fastenberg, Schladming, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1578	17.6.2008	Scheelit, Arsenopyrit, rhomboedrisches Karbonat, Quarz, schiefriges Nebengestein. Fastenberg bei Schladming, Steiermark (untertage anstehend).	303	polierter Anschnitt, 9x5 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 6.12.2008. Fund durch Tobias Schachinger, 18.4.2008. Selbe Probe wie AN1579.
AN 1579	7.7.2008	Scheelit, Arsenopyrit, rhomboedrisches Karbonat, Quarz, schiefriges Nebengestein. Fastenberg bei Schladming, Steiermark (untertage anstehend).	289	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 6.12.2008. Fund durch Tobias Schachinger, 18.4.2008. Selbe Probe wie AN1578.

Ostalpines Kristallin

Sonstige Fundorte

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 86	2001	Granat-führender Staurolith-Glimmerschiefer. Hinterer Schöttelgraben, Wölzer Tauern, Steiermark (Felswände südlich des Weberbaches, ca. 2000 m SH, anstehend). 29.9.1999.	689	lackierte Platte, 14x12 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN1241. Als Unterlage vorgesehen.
AN 470	13.3.2004	Granatkristall in dunklem Glimmerschiefer. Gullingbach südlich Oppenberg, Steiermark. 2.11.2002.	181	polierter Anschnitt, 9x4 cm.
AN 566	3.8.2004	mittelgrüner Serpentin mit wenig Nickelin. Serpentinsteinbruch Hirt bei Friesach, Kärnten (loser Block auf der Steinbruchsohle). 18.6.2004.	116	einseitig polierte Platte, 7x6 cm, 12 mm dick.
AN 579	wie erhalten	blauer Aragonit („Zeiringit“). Oberzeiring, Steiermark.	126	polierter Anschnitt, 9x4 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Kauf durch D.J. am 24.9.1988 in Wiener Neustadt um öS140;--
AN 651	19.10.2004	Chalkopyrit und Arsenopyrit in Quarz-Calcit-Ader. Bergbau Samer (Halden), Kothgraben, Stubalpe, Steiermark. 1989-1990.	146	polierter Anschnitt, 9x6 cm.
AN 757	wie erhalten	Arsenopyrit, Quarz. Bergbau Samer, Kothgraben, Stubalpe, Steiermark.	256	polierter Anschnitt, 6x3 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund durch D.J. 1994.
AN 839	9.11.2005	blauer Dravit in verfalltem Muskovit-Schiefer (Kontakt Pegmatit-Marmor). Hohenwart (ca. 500 m E des Gipfels), ENE Pusterwald, Wölzer Tauern, Steiermark.	115	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 8.10.2005. Fund TS, 2005. Selbe Probe wie AN840, 865, 866. Verschenkt an LMJ, 19.1.2006.
AN 840	9.11.2005	blauer Dravit und etwas Schörl in verfalltem Muskovit-Schiefer (Kontakt Pegmatit-Marmor). Hohenwart (ca. 500 m E des Gipfels), ENE Pusterwald, Wölzer Tauern, Steiermark.	52	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 8.10.2005. Fund TS, 2005. Selbe Probe wie AN839, 865, 866. Verschenkt an TS, 15.12.2005.
AN 865	23.12.2005	blauer Dravit und sehr wenig Schörl in verfalltem Muskovit-Schiefer (Kontakt Pegmatit-Marmor). Hohenwart (ca. 500 m E des Gipfels), ENE Pusterwald, Wölzer Tauern, Steiermark.	73	beidseitig polierte Platte, 5x4 cm, 10 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 8.10.2005. Fund TS, 2005. Selbe Probe wie AN839, 840, 866.
AN 866	23.12.2005	blauer Dravit und etwas Schörl in verfalltem Muskovit-Schiefer (Kontakt Pegmatit-Marmor). Hohenwart (ca. 500 m E des Gipfels), ENE Pusterwald, Wölzer Tauern, Steiermark.	66	beidseitig polierte Platte, 5x4 cm, 10 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 8.10.2005. Fund TS, 2005. Selbe Probe wie AN839, 840, 865. Verschenkt an LMJ, 19.1.2006.
AN 883	30.1.2006	graurosa Andalusit-Einkristall. Steinwander Hochalm bei Wöllatratzen, Kreuzeckgruppe, Kärnten. 5.9.1999.	8	unregelmäßiges Polyeder, 2 Flächen poliert.
AN 889	16.2.2006	omphacitreicher, gebänderter Eklogit. Kupplerbrunn, Saualpe, Kärnten.	225	einseitig polierte Platte, 7x6 cm, 12 mm dick. Geschenk von Thomas Repolust, Jänner 2006.
AN 891	20.2.2006	Staurolith-Kyanit-Glimmerschiefer. Straßenaufschluß bei Oberfriesnig, Radenthein, Kärnten. 4.9.1999.	363	polierter Anschnitt, 6x6 cm.
AN 1241	30.10.2007	Granat-führender Staurolith-Glimmerschiefer. Hinterer Schöttelgraben, Wölzer Tauern, Steiermark (Felswände südlich des Weberbaches, ca. 2000 m SH, anstehend). 29.9.1999.	120	einseitig polierte Platte, 7x4 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN86.
AN 1359	24.3.2008	Enstatit-Fels mit Serpentin-Mineral, Klinochlor, Magnesit. Schaffern, Steiermark (loser Block im ersten Graben südlich von Schaffern).	103	einseitig polierte Platte, 7x3 cm, 18 mm dick. Fund Anton Gutschi und Franz Bernhard, 18.3.2008. BMN 733200 / 259150 / 630 m SH.
AN 1549	wie erhalten	Sphalerit, Pyrit, Galenit, rhomb. Karbonat (gebändertes Gangstück). Bergbau Umberg bei Wernberg, Kärnten.	383	einseitig polierte Platte, 10x7 cm, 14 mm dick. Geschenk von Dietmar Jakely, 8.11.2008. Fund durch Dietmar Jakely, 1993. Anschliff Leo Thalhammer, Oktober 1993.
AN 1552	17.11.2008	Eklogit mit reliktischem gabbroidem Gefüge. Sulztal, Ötztaler Alpen, Tirol (loser Block, vermutlich aus der Alzenrinne).	817	polierter Anschnitt, 9x9 cm. Geschenk von Gerald Doppler, 17.11.2008. Fund durch Gerald Doppler, 2007.

Grauwackenzone

Eisen: Bergbau Steirischer Erzberg, Eisenerz, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 134	4.2.2003	Siderit + Ankerit. Halde Steirischer Erzberg, Steiermark. 26.10.2002.	186.74	unregelmäßiges Polyeder, 2 Flächen poliert. gemessene Dichte (pyknometrisch): 3.50 g/ml.
AN 137	8.2.2003	Erzbrekzie. Sideritgerölle in tonig-sandiger Matrix. Bergbau Steirischer Erzberg, Eisenerz, Steiermark (Haldenfund). 26.10.2002.	381	einseitig polierte Platte, 10x8 cm, 14 mm dick. Selbe Probe wie AN1602, 1603.
AN 163	27.4.2003	Ader mit Siderit und Ankerit in Kalkstein mit silikatischer Lage, Siderit erscheint älter als Silikatlage. Bergbau Steirischer Erzberg, Eisenerz, Steiermark (Haldenfund). 26.10.2002.	264	polierter Anschnitt, 8x6 cm. Selbe Probe wie AN164, 1610.
AN 164	27.4.2003	Ader mit Siderit und Ankerit in Kalkstein mit silikatischer Lage, Siderit erscheint jünger als Silikatlage. Bergbau Steirischer Erzberg, Eisenerz, Steiermark (Haldenfund). 26.10.2002.	466	polierter Anschnitt, 9x6 cm. Selbe Probe wie AN163, 1610.
AN 168	3.5.2003	Siderit (braun), Ankerit (weiß, rötlich, grau) in komplexer Verwachsung und Verdrängung. Bergbau Steirischer Erzberg, Eisenerz, Steiermark (Haldenfund). 26.10.2002.	306	beidseitig polierte Platte, 11x7 cm, 10 mm dick. Selbe Probe wie AN1597, 1598.
AN 578	wie erhalten	Siderit, Ankerit, Calcit. Halde Steirischer Erzberg, Steiermark.	336	einseitig polierte Platte, 12x8 cm, 12 mm dick. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Fund durch D.J. 1987, Schliff Leo Thalhammer.
AN 877	18.1.2006	Cinnabarit mit wenig Pyrit und Quarz in Siderit. Bergbau Steirischer Erzberg, Eisenerz, Steiermark.	102	einseitig polierte Platte, 6x4 cm, 11 mm dick. Geschenk von Franz Jandrositz, 26.11.2005. Fund ?
AN 1597	26.12.2008	Siderit (braun), Ankerit (weiß, rötlich, grau) in komplexer Verwachsung und Verdrängung. Bergbau Steirischer Erzberg, Eisenerz, Steiermark (Haldenfund). 26.10.2002.	984	polierter Anschnitt, 11x7 cm. Selbe Probe wie AN168, 1598.
AN 1598	26.12.2008	Siderit (braun), Ankerit (weiß, rötlich, grau) in komplexer Verwachsung und Verdrängung. Bergbau Steirischer Erzberg, Eisenerz, Steiermark (Haldenfund). 26.10.2002.	511	polierter Anschnitt, 11x6 cm. Selbe Probe wie AN168, 1597.
AN 1602	2.1.2009	Erzbrekzie. Sideritgerölle in tonig-sandiger Matrix. Bergbau Steirischer Erzberg, Eisenerz, Steiermark (Haldenfund). 26.10.2002.	892	polierter Anschnitt, 10x6 cm. Selbe Probe wie AN137, 1603.
AN 1603	2.1.2009	Erzbrekzie. Sideritgerölle in tonig-sandiger Matrix. Bergbau Steirischer Erzberg, Eisenerz, Steiermark (Haldenfund). 26.10.2002.	309	polierter Anschnitt, 9x6 cm. Selbe Probe wie AN137, 1602.
AN 1610	6.1.2009	Ader mit Siderit und Ankerit in Kalkstein mit silikatischer Lage. Bergbau Steirischer Erzberg, Eisenerz, Steiermark (Haldenfund). 26.10.2002.	222	beidseitig polierte Platte, 7x6 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN163, 164.

Grauwackenzone

Eisen, Kupfer: Bergbau westlich Paßhöhe Niederalpl, östlich Wegscheid, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 667	15.12.2004	Chalkopyrit, Pyrit, Tetraedrit in Siderit mit randlich Baryt. Eisenbergbau Niederalpl, östlich Wegscheid, Steiermark (Halde ca. 800 m WSW der Paßhöhe Niederalpl, ca. 1120 m SH).	185	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.12.2004. Fund durch T.S. am 2.11.2004. Selbe Probe wie AN672.
AN 672	20.12.2004	<i>Chalkopyrit, Pyrit, Tetraedrit in Siderit mit randlich Baryt. Eisenbergbau Niederalpl, östlich Wegscheid, Steiermark (Halde ca. 800 m WSW der Paßhöhe Niederalpl, ca. 1120 m SH).</i>	133	<i>polierter Anschnitt, 6x5 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.12.2004. Fund durch T.S. am 2.11.2004. Selbe Probe wie AN667. Verschenkt an T.S. am 29.1.2005.</i>
AN 1570	8.12.2008	Witherit (grau-gelblich, durchscheinend), Baryt (weiß), Siderit, Chalkopyrit, Pyrit, Quarz. Eisenbergbau Niederalpl, östlich Wegscheid, Steiermark (Halde ca. 800 m WSW der Paßhöhe Niederalpl, ca. 1120 m SH).	702	polierter Anschnitt, 8x7 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 6.12.2008. Fund durch Tobias Schachinger, September 2007. Selbe Probe wie AN1571.
AN 1571	8.12.2008	Witherit (grau-gelblich, durchscheinend), Baryt (weiß), Siderit, Chalkopyrit, Pyrit, Quarz. Eisenbergbau Niederalpl, östlich Wegscheid, Steiermark (Halde ca. 800 m WSW der Paßhöhe Niederalpl, ca. 1120 m SH).	658	polierter Anschnitt, 9x6 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 6.12.2008. Fund durch Tobias Schachinger, September 2007. Selbe Probe wie AN1570.
AN 1592	13.12.2008	Witherit (grau-gelblich), Baryt (weiß), Siderit, etwas Chalkopyrit, Quarz. Eisenbergbau Niederalpl, östlich Wegscheid, Steiermark (Halde ca. 800 m WSW der Paßhöhe Niederalpl, ca. 1120 m SH).	444	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 6.12.2008. Fund durch Tobias Schachinger, September 2007. Selbe Probe wie AN1607.
AN 1607	3.1.2009	Witherit (grau-gelblich), Baryt (weiß), Siderit, etwas Chalkopyrit, Quarz. Eisenbergbau Niederalpl, östlich Wegscheid, Steiermark (Halde ca. 800 m WSW der Paßhöhe Niederalpl, ca. 1120 m SH).	183	beidseitig polierte Platte, 7x5 cm, 10 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 6.12.2008. Fund durch Tobias Schachinger, September 2007. Selbe Probe wie AN1592.

Grauwackenzone

Kupfer, Silber(?): Bergbauggebiet Innere Brunnalm Hochleger, Kitzbühel, Tirol

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1120	28.5.2007	Fahlerz in teilweise Azurit-imprägniertem, quarzreichem Dolomit. Bergbauggebiet Innere Brunnalm Hochleger, Kitzbühel, Tirol (Haldenfund).	761	polierter Anschnitt, 12x7 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch Tobias Schachinger, August 2006. Selbe Probe wie AN1132, 1133.
AN 1132	4.7.2007	<i>Fahlerz in teilweise Azurit-imprägniertem, quarzreichem Dolomit. Bergbauggebiet Innere Brunnalm Hochleger, Kitzbühel, Tirol (Haldenfund).</i>	284	<i>einseitig polierte Platte, 12x7 cm, 13 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch Tobias Schachinger, August 2006. Selbe Probe wie AN1120, 1133. Zurück an Tobias Schachinger am 17.5.2008.</i>
AN 1133	4.7.2007	Fahlerz in teilweise Azurit-imprägniertem, quarzreichem Dolomit. Bergbauggebiet Innere Brunnalm Hochleger, Kitzbühel, Tirol (Haldenfund).	399	polierter Anschnitt, 11x6 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch Tobias Schachinger, August 2006. Selbe Probe wie AN1120, 1132.

Grauwackenzone

Kupfer: Bergbau Gielach, Hüttai, Salzburg

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1061	2.4.2007	Pyrit, Chalkopyrit, Tetraedrit in Magnesit, wenig Quarz. Bergbau Gielach, Hüttai, Salzburg. Nr. von Christian Auer: 245/1.	457	polierter Anschnitt, 9x6 cm. Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Fund durch Christian Auer, 17.9.1989. Selbe Probe wie AN1062.
AN 1062	2.4.2007	Pyrit, Chalkopyrit, Tetraedrit in Magnesit, wenig Quarz. Bergbau Gielach, Hüttai, Salzburg. Nr. von Christian Auer: 245/1.	185	einseitig polierte Platte, 8x6 cm, 12 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Fund durch Christian Auer, 17.9.1989. Selbe Probe wie AN1061. Verschenkt an Christian Auer, 10.7.2007.

Grauwackenzone

Kupfer: Bergbau Mühlbach am Hochkönig, Salzburg

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 101	16.10.2002	Ader mit Chalkopyrit, rhomb. Karbonat und Quarz in geschichtetem, tonig-quarzitischem Schiefer. Halde des Emilstollens, Kupferbergbau Mühlbach am Hochkönig, Salzburg. 14.9.2002.	753.87	lackierter Anschnitt, 11x9 cm. Selbe Probe wie AN102.
AN 102	16.10.2002	Ader mit Chalkopyrit, rhomb. Karbonat und Quarz in geschichtetem, tonig-quarzitischem Schiefer. Halde des Emilstollens, Kupferbergbau Mühlbach am Hochkönig, Salzburg. 14.9.2002.	294	Platte, eine Seite poliert, andere Seite lackiert, 10x8 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN101.
AN 103	16.10.2002	Ader mit Chalkopyrit, rhomb. Karbonat und Quarz in Quarzit. Halde des Emilstollens, Kupferbergbau Mühlbach am Hochkönig, Salzburg. 14.9.2002.	332.97	lackierter Anschnitt, 10x8 cm. Selbe Probe wie AN481.
AN 123	19.11.2002	Pyrit, Chalkopyrit. Halde des Emilstollens, Kupferbergbau Mühlbach am Hochkönig, Salzburg. 14.9.2002.	57.32	polierter Anschnitt, 4x3 cm.
AN 146	2.3.2003	Chalkopyrit, Pyrit, Gersdorffit in Quarz. Halde des Emilstollens, Kupferbergbau Mühlbach am Hochkönig, Salzburg. 14.9.2002.	757	polierter Anschnitt, 11x6 cm. Selbe Probe wie AN147, 148, 157.
AN 147	2.3.2003	<i>Chalkopyrit, Pyrit, Gersdorffit in Quarz. Halde des Emilstollens, Kupferbergbau Mühlbach am Hochkönig, Salzburg. 14.9.2002.</i>	321.68	<i>einseitig fein geschliffene Platte, 11x7 cm.. Geschenk an Peter Tomazic. Selbe Probe wie AN146, 148, 157.</i>
AN 148	2.3.2003	Chalkopyrit, Pyrit, Gersdorffit in Quarz. Halde des Emilstollens, Kupferbergbau Mühlbach am Hochkönig, Salzburg. 14.9.2002.	413.91	einseitig fein geschliffene Platte, 12x7 cm. Selbe Probe wie AN146, 147, 157.
AN 157	26.3.2003	Chalkopyrit, Pyrit, Gersdorffit in Quarz. Halde des Emilstollens, Kupferbergbau Mühlbach am Hochkönig, Salzburg. 14.9.2002.	380.00	grob geschliffener Anschnitt, 11x6 cm. Selbe Probe wie AN146, 147, 157.
AN 481	24.4.2004	Ader mit Chalkopyrit, Gersdorffit, rhomb. Karbonat und Quarz in Quarzit. Halde des Emilstollens, Kupferbergbau Mühlbach am Hochkönig, Salzburg. 14.9.2002.	611	polierter Anschnitt, 10x8 cm. Selbe Probe wie AN103.
AN 482	24.4.2004	Chalkopyrit, rhomb. Karbonat, Quarz mit Kontakt zu Schiefer. Halde des Emilstollens, Kupferbergbau Mühlbach am Hochkönig, Salzburg. 14.9.2002.	251	einseitig polierte Platte, 12x6 cm, 12 mm dick.

Grauwackenzone

Kupfer, Nickel: Bergbau Nöckelberg bei Leogang, Salzburg

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 69	März 2002	Pyrit, Gersdorffit, "Fahlerz".... in Dolomit. Halde des Ottenthaler Stollens, Revier Nöckelberg, Leogang, Salzburg. 13.9.1993.	971.0	polierter Anschnitt, 9x7 cm. Selbe Probe wie AN70, 71.
AN 70	??	Pyrit, Gersdorffit, "Fahlerz".... in Dolomit mit randlicher massiver Pyritlage. Halde des Ottenthaler Stollens, Revier Nöckelberg, Leogang, Salzburg. 13.9.1993.	444.7	polierter Anschnitt, 8x6 cm. Selbe Probe wie AN69, 71.
AN 71	??	Pyrit, Gersdorffit, "Fahlerz".... in Dolomit mit randlicher massiver Pyritlage. Halde des Ottenthaler Stollens, Revier Nöckelberg, Leogang, Salzburg. 13.9.1993.	272.1	polierte Platte, 8x7 cm. Selbe Probe wie AN69, 70.
AN 72	??	Pyrit, Chalkopyrit, in Dolomit. Halde des Ottenthaler Stollens, Revier Nöckelberg, Leogang, Salzburg. 13.9.1993.	239.2	dicke, polierte Platte, 6x5 cm.
AN 73	??	Pyrit, Gersdorffit, "Fahlerz", ... in Dolomit. Halde des Ottenthaler Stollens, Revier Nöckelberg, Leogang, Salzburg. 13.9.1993.	140.4	polierte Platte, 7x5 cm.
AN 74	??	lagig angeordnete Sulfide (Pyrit, Chalkopyrit,) in dolomitischem Schiefer. Halde des Ottenthaler Stollens, Revier Nöckelberg, Leogang, Salzburg. 13.9.1993.	93.2	polierte Platte, 6x4 cm.
AN 75	??	Chalkopyrit, Bornit in karbonatischer Brekzie. Halde des Ottenthaler Stollens, Revier Nöckelberg, Leogang, Salzburg. 13.9.1993.	140.0	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN76.
AN 76	??	Chalkopyrit, Bornit in karbonatischer Brekzie. Halde des Ottenthaler Stollens, Revier Nöckelberg, Leogang, Salzburg. 13.9.1993.	94.7	polierte Platte, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN75.
AN 77	??	Chalkopyrit, "Fahlerz" in Dolomit. Halde des Ottenthaler Stollens, Revier Nöckelberg, Leogang, Salzburg. 13.9.1993.	111.4	polierte Platte, 6x5 cm.
AN 78	??	Chalkopyrit, Pyrit in Dolomit. Halde des Ottenthaler Stollens, Revier Nöckelberg, Leogang, Salzburg. 13.9.1993.	125.3	polierter Anschnitt, 7x5 cm.

Grauwackenzone

Kupfer: Prenterwinkelgraben, Bärndorf bei Rottenmann, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 816	16.9.2005	Tennantit, Chalkopyrit, Quarz. Prenterwinkelgraben (loses Stück aus der Fahrbahn der Forststraße zum Gehöft Trummer, 960 m SH), Bärndorf bei Rottenmann, Steiermark. 9.9.2005.	48	polierter Anschnitt, 3x3 cm.
AN 837	27.10.2005	Chalkopyrit, Tennantit, Pyrit, Cobaltin, Arsenopyrit in Quarz mit Dolomit; Erythrin. Prenterwinkelgraben (anstehend aus der „Höhle“ in der Felswand, etwa 15 m über der Forststraße, ca. 920 m SH), Bärndorf bei Rottenmann, Steiermark.	362	einseitig polierte, schräge Platte, 9x7 cm, 18 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS, 17.7.2005.
AN 856	17.12.2005	Tennantit, Chalkopyrit in Quarz mit Dolomit. Prenterwinkelgraben (anstehend aus der „Höhle“ in der Felswand, etwa 15 m über der Forststraße, ca. 920 m SH), Bärndorf bei Rottenmann, Steiermark.	55	einseitig polierte Platte, 4x4 cm, 12 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS, 17.7.2005.
AN 857	17.12.2005	Chalkopyrit, Tennantit, Pyrit, Quarz, Dolomit mit randlich quarzitischem Schiefer. Prenterwinkelgraben (loses Stück aus der „Höhle“ in der Felswand, etwa 15 m über der Forststraße, ca. 920 m SH), Bärndorf bei Rottenmann, Steiermark. 17.7.2005.	125	einseitig polierte Platte, 7x5 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN863, 870.
AN 863	22.12.2005	Chalkopyrit, Tennantit, Pyrit, Quarz, Dolomit mit randlich quarzitischem Schiefer. Prenterwinkelgraben (loses Stück aus der „Höhle“ in der Felswand, etwa 15 m über der Forststraße, ca. 920 m SH), Bärndorf bei Rottenmann, Steiermark. 17.7.2005.	40	polierter Anschnitt, 6x3 cm. Selbe Probe wie AN857, 870.
AN 864	22.12.2005	Pyrit, Tennantit, Chalkopyrit in Quarz mit Dolomit; Erythrin. Prenterwinkelgraben (loses Stück aus der „Höhle“ in der Felswand, etwa 15 m über der Forststraße, ca. 920 m SH), Bärndorf bei Rottenmann, Steiermark. 17.7.2005.	90	einseitig polierte Platte, 6x5 cm, 12 mm dick.
AN 870	31.12.2005	Chalkopyrit, Tennantit, Pyrit, Quarz, Dolomit mit randlich quarzitischem Schiefer. Prenterwinkelgraben (loses Stück aus der „Höhle“ in der Felswand, etwa 15 m über der Forststraße, ca. 920 m SH), Bärndorf bei Rottenmann, Steiermark. 17.7.2005.	173	einseitig polierte Platte, 9x5 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN857, 863.
AN 909	13.3.2006	Pyrit, Tennantit, Chalkopyrit, Dolomit, Quarz. Prenterwinkelgraben (loses Stück aus der „Höhle“ in der Felswand, etwa 15 m über der Forststraße, ca. 920 m SH), Bärndorf bei Rottenmann, Steiermark. 17.7.2005.	111	polierter Anschnitt, 6x3 cm.
AN 910	13.3.2006	Pyrit, Tennantit, Quarz, Dolomit, Erythrin. Prenterwinkelgraben (loses Stück aus der „Höhle“ in der Felswand, etwa 15 m über der Forststraße, ca. 920 m SH), Bärndorf bei Rottenmann, Steiermark. 17.7.2005.	67	polierter Anschnitt, 5x2 cm. Selbe Probe wie AN911.
AN 911	16.3.2006	Pyrit, Tennantit, Quarz, Dolomit, Erythrin. Prenterwinkelgraben (loses Stück aus der „Höhle“ in der Felswand, etwa 15 m über der Forststraße, ca. 920 m SH), Bärndorf bei Rottenmann, Steiermark. 17.7.2005.	50	einseitig polierte Platte, 5x2 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN910.
AN 913	18.3.2006	Tennantit, Pyrit, Chalkopyrit, Quarz, Dolomit mit randlich quarzitischem Schiefer. Prenterwinkelgraben (loses Stück aus der „Höhle“ in der Felswand, etwa 15 m über der Forststraße, ca. 920 m SH), Bärndorf bei Rottenmann, Steiermark. 17.7.2005.	58	einseitig polierte Platte, 5x3 cm, 12 mm dick.
AN 1151	17.7.2007	Chalkopyrit, Pyrit, Dolomit, wenig Tennantit in Quarz mit dünnen Schieferlagen. Prenterwinkelgraben, Bärndorf bei Rottenmann, Steiermark (loses Stück aus der „Höhle“ in der Felswand, etwa 15 m über der Forststraße, ca. 920 m SH). 17.7.2005.	910	2-seitiger Anschnitt, 2 Flächen poliert, 9x5 cm.

Grauwackenzone

Kupfer: Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 60	11.3.2002	Pyrit, Chalkopyrit, Quarz, Muskovit. Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 9.3.2002.	249.9	unregelmäßiges Polyeder, 1 Fläche poliert. Pyknometrische Dichte: 4.3 ± 0.1 g/ml, entspricht 70 Vol% Pyrit, 30 Vol% Quarz.
AN 61	16.3.2002	Pyrrhotin mit etwas Chalkopyrit. Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 9.3.2002.	285.5	unregelmäßiges Polyeder, 3 Flächen poliert.
AN 62	24.3.2002	Gescherte Pyritlage(?) in Schiefer mit Chalkopyrit-Mobilisaten entlang von Scherflächen. Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 9.3.2002.	230.8	polierte Platte, 11x5 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN116.
AN 63	24.3.2002	Pyrit. Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 9.3.2002.	270.0	polierte Platte, 8x4 cm. gemessene Dichte (pyknometrisch): 4.50 g/ml, entspricht 78 Vol% Pyrit, 22 Vol% Quarz. S-Gehalt = 46.5 Gew%.
AN 64	24.3.2002	Pyrrhotin, Chalkopyrit, Pyrit in chloritischem Schiefer. Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 9.3.2002.	98.0	polierter Anschnitt, 8x3 cm.
AN 68	17.4.2002	Chalkopyrit mit Pyrrhotinschlieren und Pyritblasten ("Gelbkies"?). Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 1986?	71.4	polierter Anschliff; eine Fläche poliert (3.5x2.5cm), eine Fläche fein geschliffen (3.5x2cm).
AN 115	10.11.2002	massive Pyritlage in Schiefer, daneben fein verteilter Chalkopyrit in quarzitischem Schiefer. Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 9.3.2002.	447	polierter Anschnitt, 7x6 cm.
AN 116	10.11.2002	Gescherte und versetzte Pyritlage(?) in Schiefer mit Chalkopyrit-Mobilisaten entlang von Scherflächen. Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 9.3.2002.	235	Platte, eine Seite poliert, andere Seite fein geschliffen, 12x5 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN62.
AN 184	26.7.2003	Pyritporphyroblasten mit Pyrrhotin und Chalkopyrit in Schiefer. Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 6.7.2003.	426	polierter Anschnitt, 10x6 cm. Selbe Probe wie AN185.
AN 185	26.7.2003	<i>Pyritporphyroblasten mit Pyrrhotin und Chalkopyrit in Schiefer. Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 6.7.2003.</i>	334	<i>fein geschliffener Anschnitt, 10x6 cm. Selbe Probe wie AN184. Verschenkt an Waltraud Färber, 31.10.2003.</i>
AN 186	26.7.2003	<i>stark angewitterter, massiver Pyrit. Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 6.7.2003.</i>	323	<i>unregelmäßiges Polyeder, eine Fläche fein geschliffen. Wegen Zersetzung im Juli 2006 ausgeschieden.</i>
AN 341	28.9.2003	rissiger, massiver Pyrit. Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 31.7.2003	102	unregelmäßiges Polyeder.
AN 365	29.10.2003	Massiver Pyrit. Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 31.7.2003.	104	einseitig polierte Platte, 6x3 cm, 10 mm dick.
AN 366	29.10.2003	Pyritlage mit schmalen Schieferrändern. Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 31.7.2003.	102	einseitig polierte Platte, 7x3 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN367, 368.
AN 367	29.10.2003	<i>Pyritlage mit schmalen Schieferrändern. Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 31.7.2003.</i>	89	<i>einseitig polierte Platte, 7x3 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN366, 368. Verschenkt an Helene Tirk, 4.4.2007.</i>
AN 368	15.11.2003	Pyritlage mit schmalen Schieferrändern. Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 31.7.2003.	120	polierter Anschnitt, 8x3 cm. Selbe Probe wie AN366, 367.
AN 371	15.11.2003	Pyrit-Pyrrhotinlage mit schmalen Schieferrändern. Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 31.7.2003.	292	polierter Anschnitt, 8x4 cm.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 372	15.11.2003	verfaltete Pyritlagen in Schiefer. Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 2.6.1988?	71	polierter Anschnitt, 5x3 cm.
AN 384	22.11.2003	Pyritkristalle, Chalkopyrit, Pyrrhotin in Schiefer. Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 31.5.1987?	99	polierter Anschnitt, 7x2 cm. Selbe Probe wie AN385.
AN 385	22.11.2003	Pyritkristalle, Chalkopyrit, Pyrrhotin in Schiefer. Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 31.5.1987?	95	polierter Anschnitt, 7x2 cm. Selbe Probe wie AN384.
AN 469	13.3.2004	Pyritlagen mit Pyrrhotin und Chalkopyrit in quarzitischem Schiefer. Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 9.3.2002.	273	Platte, eine Seite poliert, andere Seite fein geschliffen, 9x7 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN1685, 1686.
AN 502	6.5.2004	Pyrit. Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 19.4.2004.	545	polierter Anschnitt, 6x5 cm.
AN 784	15.8.2005	Pyrit mit beidseitig dünnem Nebengesteinsrand. Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 11.8.2005.	314	polierter Anschnitt, 8x6 cm. Pyknometrische Dichte ca. 4.5 g/ml (gemessen am Rohstück).
AN 1685	1.5.2009	Pyritlagen mit Pyrrhotin und Chalkopyrit in quarzitischem Schiefer. Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 9.3.2002.	689	polierter Anschnitt, 9x6 cm. Selbe Probe wie AN469, 1686.
AN 1686	1.5.2009	Pyritlagen mit Pyrrhotin und Chalkopyrit in quarzitischem Schiefer. Halde des Gotthardistollens, Bergbau Teichen bei Kalwang, Steiermark (große Halde in der langen Teichen 200 m östlich der Gabelung des Teichenbaches am Talboden). 9.3.2002.	711	polierter Anschnitt, 9x7 cm. Selbe Probe wie AN469, 1685.

Grauwackenzone

Kyanit: Gablergraben bei Admont, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 26	Sommer 2001	Kyanit- und Quarzadern in Metasandstein. Gablergraben bei Admont, Steiermark. 16.6.2001.	575.6	lackierter Anschnitt.
AN 27	Sommer 2001	massiver Kyanit. Gablergraben bei Admont, Steiermark. 16.6.2001.	36.4	unregelmäßiges Polyeder.
AN 746	26.7.2005	Kyanit, Quarz. Gablergraben bei Admont, Steiermark (loses Stück aus dem Hangschutt, östliche Bachseite, ca. 750 m SH). 17.7.2005.	139	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN747.
AN 747	26.7.2005	Kyanit, Quarz. Gablergraben bei Admont, Steiermark (loses Stück aus dem Hangschutt, östliche Bachseite, ca. 750 m SH). 17.7.2005.	58	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Selbe Probe wie AN746. Verschenkt an LMJ am 13.12.2007.
AN 838	9.11.2005	Kyanit-Quarzadern in teilweise karbonatisiertem Metasandstein. Gablergraben bei Admont, Steiermark (loses Stück aus dem Hangschutt, östliche Bachseite, ca. 750 m SH). 17.7.2005.	412	polierter Anschnitt, 10x6 cm. Selbe Probe wie AN1024.
AN 1023	9.1.2007	Kyanit-Quarzader mit wenig Hämatit in Metasandstein. Gablergraben bei Admont, Steiermark (loses Stück aus dem Hangschutt, östliche Bachseite). 16.6.2001.	69	beidseitig polierte Platte, 6x3 cm, 11 mm dick.
AN 1024	9.1.2007	Kyanit-Quarzadern in teilweise karbonatisiertem Metasandstein. Gablergraben bei Admont, Steiermark (loses Stück aus dem Hangschutt, östliche Bachseite, ca. 750 m SH). 17.7.2005.	424	polierter Anschnitt, 8x6 cm. Selbe Probe wie AN838. Verschenkt an LMJ am 13.12.2007.

Grauwackenzone

Magnetit: Bergbau Inschlagalm, Leogang, Salzburg

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 468	13.3.2004	Strontianit(?), Dolomit, Magnetit. Magnetitbergbau Inschlagalm (Tagbau), Leogang, Salzburg. 13.9.1993.	23	polierter Anschnitt, 2x2 cm.

Grauwackenzone

Magnetit: Bergbau Sattlerkogel, Veitsch, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 84	19.5.2002	Tetraedrit, Quarz, Dolomit, Azurit. Magnesitbergbau Sattlerkogel, Veitsch, Steiermark. 18.5.2002.	194.9	fein geschliffener Anschnitt, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN85.
AN 85	19.5.2002	<i>Tetraedrit, Quarz, Dolomit, Azurit. Magnesitbergbau Sattlerkogel, Veitsch, Steiermark. 18.5.2002.</i>	84.8	<i>fein geschliffener Anschnitt, 6x5 cm. Geschenk an Peter Tomazic am 5.11.2002. Selbe Probe wie AN84.</i>
AN 87	Juni 2002	Pigmentverdrängende Spatmagnetitader in dunklem, fossilführendem Dolomit. Magnesitbergbau Sattlerkogel, (1. Etage, Nordteil), Veitsch, Steiermark. 25.5.2002.	361.42	lackierte Platte, 15x9 cm. Selbe Probe wie AN88.
AN 88	Juni 2002	Pigmentverdrängende Spatmagnetitader in dunklem, fossilführendem Dolomit. Magnesitbergbau Sattlerkogel, Veitsch, Steiermark (1. Etage, Nordteil). 25.5.2002.	650	polierter Anschnitt, 13x9 cm. Selbe Probe wie AN87.
AN 89	Juni 2002	Pinolithischer Spatmagnetit. Magnesitbergbau Sattlerkogel, (1. Etage, Nordteil), Veitsch, Steiermark. 25.5.2002.	235.96	lackierte Platte, 9x8 cm. Selbe Probe wie AN90.
AN 90	Juni 2002	Pinolithischer Spatmagnetit. Magnesitbergbau Sattlerkogel, (1. Etage, Nordteil), Veitsch, Steiermark. 25.5.2002.	476.24	lackierter Anschnitt, 8x8 cm. Selbe Probe wie AN89.
AN 117	10.11.2002	<i>Tetraedrit mit wenig Oxidationsprodukten. Magnesitbergbau Sattlerkogel, Veitsch, Steiermark. 5.11.2002.</i>	137.95	<i>unregelmäßiges Polyeder mit einem Loch. Geschenk Peter Tomazic, geschliffen zurück an Peter Tomazic. Selbe Probe wie AN118.</i>
AN 118	10.11.2002	Tetraedrit mit wenig Oxidationsprodukten. Magnesitbergbau Sattlerkogel, Veitsch, Steiermark. 5.11.2002.	79.90	unregelmäßiges Polyeder. Geschenk von Peter Tomazic. Selbe Probe wie AN117.
AN 120	15.11.2002	Ader mit Dolomit, Quarz, Tetraedrit, Malachit, Azurit in pinolithischem Magnetit. Magnesitbergbau Sattlerkogel, (1. Etage, Nordteil), Veitsch, Steiermark. 2002.	124.38	lackierte Platte, 9x4 cm. Selbe Probe wie AN121.
AN 121	15.11.2002	Ader mit Dolomit, Quarz, Tetraedrit, Malachit, Azurit in pinolithischem Magnetit. Magnesitbergbau Sattlerkogel, (1. Etage, Nordteil), Veitsch, Steiermark. 2002.	141.01	lackierter Anschnitt, 9x3 cm. Selbe Probe wie AN120.
AN 124	1.1.2003	Magnetit in biogenreichem Dolomit. Verdrängung von Fossilien durch Magnetit. Zwei Adern, eine mit begleitender Redolomitisierung?. Magnesitbergbau Sattlerkogel, (1. Etage, Nordteil), Veitsch, Steiermark. November 2002.	1627.7	lackierter Anschnitt, 13x8 cm. Selbe Probe wie AN152.
AN 125	6.1.2003	Pinolithischer Spatmagnetit. Magnesitbergbau Sattlerkogel, (1. Etage, Nordteil), Veitsch, Steiermark. 2002.	305.65	unregelmäßiges Polyeder, 1 Fläche poliert.
AN 142	20.2.2003	Tetraedrit mit Azurit in Magnetit. Magnesitbergbau Sattlerkogel, (1. Etage, Nordteil), Veitsch, Steiermark. 2002.	85.42	polierter Anschnitt, 3x3 cm.
AN 143	20.2.2003	<i>Tetraedrit mit Azurit in Magnetit. Magnesitbergbau Sattlerkogel, (1. Etage, Nordteil), Veitsch, Steiermark. 2002.</i>	49.08	<i>polierter Anschnitt, 3x3 cm. Geschenk an Peter Tomazic. Selbe Probe wie AN142.</i>
AN 149	2.3.2003	<i>Pinolithischer Spatmagnetit. Magnesitbergbau Sattlerkogel, (1. Etage, Nordteil), Veitsch, Steiermark. 2002.</i>	299.80	<i>lackierte Platte, 11x7 cm. Als Unterlage vorgesehen. Geschenk an Anita Scharner am 16.3.2003. Selbe Probe wie AN150.</i>
AN 150	2.3.2003	Pinolithischer Spatmagnetit. Magnesitbergbau Sattlerkogel, (1. Etage, Nordteil), Veitsch, Steiermark. 2002.	349.31	lackierte Platte, 12x7 cm. Selbe Probe wie AN149.
AN 151	2.3.2003	Quarzader mit limonitisiertem Pyrit, Tetraedrit und gediegen Kupfer in verwittertem Magnetit. Magnesitbergbau Sattlerkogel, (1. Etage, Nordteil), Veitsch, Steiermark. 2002.	310.93	lackierte Platte, 12x7 cm. Selbe Probe wie AN154.
AN 152	Jänner 2003	Magnetit in biogenreichem Dolomit, Verdrängung von Fossilien durch Magnetit, zwei Adern, eine Ader mit begleitender Redolomitisierung, wenig Pyrit. Magnesitbergbau Sattlerkogel, Veitsch, Steiermark (1. Etage, Nordteil). November 2002.	390	beidseitig polierte Platte, 13x9 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN124.
AN 154	7.3.2003	Quarzader mit limonitisiertem Pyrit, Tetraedrit, Chalkopyrit und gediegen Kupfer in verwittertem Magnetit. Magnesitbergbau Sattlerkogel, (1. Etage, Nordteil), Veitsch, Steiermark. 2002.	589.88	grob geschliffener Anschnitt, 12x7 cm. Selbe Probe wie AN151.
AN 443	10.1.2004	Tetraedrit. Magnesitbergbau Sattlerkogel, Veitsch, Steiermark. 7.10.1989.	16	unregelmäßiges Polyeder.
AN 475	22.3.2004	Gediegen Kupfer, Tetraedrit, Chrysokoll in Magnetit. Magnesitbergbau Sattlerkogel, Veitsch, Steiermark.	48	polierter Anschnitt, 4x3 cm. Geschenk von Peter Tomazic, 2002. Fund 2002.
AN 476	22.3.2004	Gediegen Kupfer, Cuprit(?), Tenorit(?), Chrysokoll, Brochantit, Partzit, Magnesitbergbau Sattlerkogel, Veitsch, Steiermark.	37	Platte, eine Seite fein geschliffen, andere Seite mittelfein geschliffen, 4x3 cm, 12 mm dick. Geschenk von Peter Tomazic, 2002. Fund 2002.
AN 477	22.3.2004	Gediegen Kupfer, Chrysokoll, Malachit, ... in Magnetit. Magnesitbergbau Sattlerkogel, Veitsch, Steiermark.	56	einseitig fein geschliffene Platte, 5x4 cm, 9 mm dick. Geschenk von Peter Tomazic, 2002. Fund 2002.
AN 583	28.8.2004	Tetraedrit mit Azurit, Malachit, Partzit, auf einer Seite schmaler Magnetitrand. Magnesitbergbau Sattlerkogel, (1. Etage, Nordteil, anstehend), Veitsch, Steiermark. 22.8.2004.	813	grob geschliffener Anschnitt, 10x7 cm. Selbe Probe wie LMJ Inv.Nr. 83452.

Grauwackenzone

Magnetit: Bergbau Sunk bei Trieben, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 94	September 2001	Pinolith-Magnetit. Magnetitbergbau Sunk (Tagbau) bei Hohentauern, Steiermark. September 2001.	535.03	lackierter Anschnitt, 24x8 cm. Geschenk von Ralf Schuster. Selbe Probe wie AN95.
AN 95	September 2001	Pinolith-Magnetit. Magnetitbergbau Sunk (Tagbau) bei Hohentauern, Steiermark. September 2001.	305.80	lackierter Anschnitt, 13x8 cm. Geschenk von Ralf Schuster. Selbe Probe wie AN94.
AN 1515	September 2008	Pinolith-Magnetit. Magnetitbergbau Sunk bei Hohentauern, Steiermark.	4700	einseitig polierte Platte, 35x22 cm, 19 mm dick. Geschenk von Heinz Bieler, 2.7.2008 (sägerauh). Politur durch Fa. Hildebrand(?), Deutschlandsberg.

Grauwackenzone

Magnetit: Bergbau Wald am Schoberpaß, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 441	10.1.2004	Talk. Magnetitbergbau Wald am Schoberpaß, Steiermark. 2002.	135	unregelmäßiges Polyeder.
AN 459	19.2.2004	Talk. Magnetitbergbau Wald am Schoberpaß, Steiermark. 2002.	111	unregelmäßiges Polyeder.

Grauwackenzone

Mangan: Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN1	Winter 2000	Rhodochrosit mit jüngeren Mobilisaten. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück an der Forststraße im Bereich des Maxstollens). 10.9.1999.	191	unregelmäßiges Polyeder, 4 Flächen poliert. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 46	2.2.2002	Rhodochrosit mit Sussexit. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück an der Forststraße im Bereich des Maxstollens). 10.9.1999.	187	unregelmäßiges Polyeder, 5 Flächen poliert. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 52	23.2.2002	Rhodochrosit mit jüngeren Mobilisaten. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück an der Forststraße im Bereich des Maxstollens). 10.9.1999.	312	unregelmäßiges Polyeder, 4 Flächen poliert. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 344	1997	Rhodochrosit (bräunlich) mit teilweise Jacobsit-führenden Adern. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (großer Block über dem Maxstollen). 11.9.1997. MnFK01.	116	zweiseitig polierte Platte, 7x6 cm, 8 mm dick. Selbe Probe wie AN345. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 345	1997	Rhodochrosit (bräunlich) mit teilweise Jacobsit-führenden Adern. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (großer Block über dem Maxstollen). 11.9.1997. MnFK01.	129	einseitig polierte Platte, 6x6 cm, 10 mm dick. Selbe Probe wie AN344. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 346	1997	Rhodochrosit-Tephroit (bräunlichgrau) mit Rhodochrosit-Ader. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (großer Block über dem Maxstollen). 11.9.1997. MnFK02.	119	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN347. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 347	1997	Rhodochrosit-Tephroit (bräunlichgrau) mit Rhodochrosit-Ader. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (großer Block über dem Maxstollen). 11.9.1997. MnFK02.	331	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN346. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 348	??	Rhodochrosit (gräulichrot) mit Pyroxmangit/Rhodonit-Ader. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark. MnFK09.	29	polierter Anschnitt, 4x3 cm. Geschenk von Peter Tomazic, November 1997. Fund durch Peter Tomazic, 1997.
AN 349	2000	<i>Rhodochrosit mit Sussexit (hellbeige Nadeln und Büschel, großteils umgewandelt). Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück beim oberen Maxstollen). 10.9.1999. MnFK010.</i>	105	<i>polierter Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN350, 1345. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.</i>
AN 350	2000	<i>Rhodochrosit mit Sussexit (hellbeige Nadeln und Büschel, großteils umgewandelt). Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück beim oberen Maxstollen). 10.9.1999. MnFK010.</i>	143	<i>einseitig polierte Platte, 7x4 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN349, 1345. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH. Verschenkt an LMJ am 2.7.2008.</i>
AN 351	19.11.2002	Übergang graubrauner Rhodochrosit - rosa Rhodochrosit, beginnende Mobilisierung im graubraunen Rhodochrosit?, Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück beim oberen Maxstollen). 10.9.1999. MnFK016.	243	einseitig polierte Platte, 9x6 cm, 12 mm dick. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 352	2000	Rhodochrosit (rosa) mit dichtem, braunem Mineral. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück beim oberen Maxstollen). 10.9.1999. MnFK019.	205	einseitig polierte Platte, 8x5 cm, 12 mm dick. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 353	2000	Pyroxmangit (rötlich), Rhodochrosit (weiß-grau-rosa), Spessartin (gelb), Pyrit. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück an der Forststraße). MnFK020.	480	einseitig polierte Platte, 13x9 cm, 13 mm dick. Geschenk von Peter Tomazic, 1999. Fund durch Peter Tomazic. Selbe Probe wie AN1326, 1329.
AN 354	2000	<i>Rhodochrosit (graurosa), Tephroit (braun) mit Jacobsit (grau metallisch) und Rhodochrosit-Ader mit Tephroit, Pennantit. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück beim oberen Maxstollen). 10.9.1999. MnFK021.</i>	589	<i>einseitig polierte Platte, 13x11 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN1318, 1319, 1320, 1332, 1333. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH. Verschenkt an LMJ am 2.7.2008.</i>
AN 355	2000	Rhodochrosit (rosa) mit dichtem, braunem Mineral. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück beim oberen Maxstollen). 10.9.1999. MnFK022.	271.17	polierter Anschnitt, 6x4 cm. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 431	14.12.2003	Rhodochrosit mit Rhodochrosit-Pyroxmangit/Rhodonit-Adern, Spessartin und reichlich winzigen Sulfidkörnern. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück an der Forststraße). MnFK017.	113	einseitig polierte Platte, 6x4 cm, 12 mm dick. Geschenk von Peter Tomazic, 1999.
AN 489	24.4.2004	Rhodochrosit, Sonolith. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück beim oberen Maxstollen). 10.9.1999. MnFK018.	150	beidseitig polierte Platte, 6x5 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN1355. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 806	31.8.2005	Friedelit-Rhodochrosit-Pennantit-Ader in grau-rosa Rhodochrosit. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück, vermutlich entlang der Forststraße). MnFK040.	219	polierter Anschnitt, 8x4 cm. Geschenk von Christian Auer, 21.8.2005. Fund durch Christian Auer, 17.7.2005. Selbe Probe wie AN807.
AN 807	31.8.2005	Friedelit-Rhodochrosit-Pennantit-Ader in grau-rosa Rhodochrosit mit Friedelit-Nestern. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück, vermutlich entlang der Forststraße). MnFK040.	127	zweiseitig polierte Platte, 8x4 cm, 11 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 21.8.2005. Fund durch Christian Auer, 17.7.2005. Selbe Probe wie AN806.
AN 808	31.8.2005	Friedelit-Rhodochrosit-Pennantit-Adern in grau-rosa Rhodochrosit. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück, vermutlich entlang der Forststraße). MnFK041.	120	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Geschenk von Christian Auer, 21.8.2005. Fund durch Christian Auer, 17.7.2005. Selbe Probe wie AN809, 810.
AN 809	31.8.2005	<i>Friedelit-Rhodochrosit-Pennantit-Adern in grau-rosa Rhodochrosit. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück, vermutlich entlang der Forststraße). MnFK041.</i>	86	<i>zweiseitig polierte Platte, 5x3 cm, 11 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 21.8.2005. Fund durch Christian Auer, 17.7.2005. Selbe Probe wie AN808, 810. Zurück an Christian Auer, 12.11.2006.</i>
AN 810	31.8.2005	Friedelit-Rhodochrosit-Pennantit-Adern in grau-rosa Rhodochrosit. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück, vermutlich entlang der Forststraße). MnFK041.	70	zweiseitig polierte Platte, 5x3 cm, 10 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 21.8.2005. Fund durch Christian Auer, 17.7.2005. Selbe Probe wie AN808, 809.
AN 821	27.9.2005	sich kreuzende Friedelit-Rhodochrosit-Adern, Spessartin-Nest und Linneit-Siegenit in Rhodochrosit. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück beim oberen Maxstollen). MnFK028.	108	zweiseitig polierte Platte, 7x3 cm, 12 mm dick. Geschenk von Peter Tomazic, 1999. Fund durch Peter Tomazic, 10.9.1999. Selbe Probe wie AN822. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 822	27.9.2005	Friedelit-Rhodochrosit-Adern und Linneit-Siegenit in teilweise remobilisiertem Rhodochrosit. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück beim oberen Maxstollen). MnFK028.	88	zweiseitig polierte Platte, 6x3 cm, 12 mm dick. Geschenk von Peter Tomazic, 1999. Fund durch Peter Tomazic, 10.9.1999. Selbe Probe wie AN821. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 1157	22.7.2007	Rhodochrosit mit Sussexit (hellbeige Nadeln und Büschel, großteils umgewandelt). Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück beim oberen Maxstollen). 10.9.1999. MnFK024.	132	einseitig polierte Platte, 7x5 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN1350, 1351, 1353, 1354. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 1272	28.11.2007	Rhodochrosit, etwas Tephroit. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (großer Block über dem Maxstollen). 11.9.1997. MnFK02.	254	polierter Anschnitt, 6x6 cm. Selbe Probe wie AN1273, 1274, Kugel MnFK02. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 1273	28.11.2007	Rhodochrosit. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (großer Block über dem Maxstollen). 11.9.1997. MnFK02.	75	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Selbe Probe wie AN1272, 1274, Kugel MnFK02. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 1274	30.11.2007	Rhodochrosit mit schmaler Rhodochrosit-Tephroit-Ader. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (großer Block über dem Maxstollen). 11.9.1997. MnFK02.	73	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Selbe Probe wie AN1272, 1273, Kugel MnFK02. Verschenkt an Wolfgang Bukoschegg am 19.5.2008. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 1318	26.1.2008	Rhodochrosit (grauosa), Tephroit (braun) mit Jacobsit (grau metallisch), Linneit/Siegenit (silbrig) und Rhodochrosit-Ader mit Tephroit, Friedelit. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück beim oberen Maxstollen). 10.9.1999. MnFK021.	165	einseitig polierte Platte, 7x5 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN354, 1319, 1320, 1332, 1333. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 1319	29.1.2008	Rhodochrosit (grauosa), Tephroit (braun) mit Jacobsit (grau metallisch), Linneit/Siegenit (silbrig) und Rhodochrosit-Ader mit Tephroit, Pennantit, Friedelit. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück beim oberen Maxstollen). 10.9.1999. MnFK021.	1230	beidseitig polierte Platte, 11x8 cm, 31 mm dick. Selbe Probe wie AN354, 1318, 1320, 1332, 1333. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 1320	29.1.2008	Rhodochrosit (grauosa), Tephroit (braun) mit Jacobsit (grau metallisch), Linneit/Siegenit (silbrig). Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück beim oberen Maxstollen). 10.9.1999. MnFK021.	84	einseitig polierte Platte, 5x3 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN354, 1318, 1319, 1332, 1333. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 1326	6.2.2008	Pyroxmangit (rötlich), Rhodochrosit (weiß-grau-rosa), Spessartin (gelb), Pyrit. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück an der Forststraße). MnFK020.	333	polierter Anschnitt, 8x7 cm. Geschenk von Peter Tomazic, 1999. Fund durch Peter Tomazic. Selbe Probe wie AN353, 1329. Verschenkt an LMJ am 2.7.2008.
AN 1329	9.2.2008	Pyroxmangit (rötlich), Rhodochrosit (weiß-grau-rosa), Spessartin (gelb), Pyrit. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück an der Forststraße). MnFK020.	124	beidseitig polierte Platte, 7x3 cm, 12 mm dick. Geschenk von Peter Tomazic, 1999. Fund durch Peter Tomazic. Selbe Probe wie AN353, 1326. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.
AN 1332	12.2.2008	Rhodochrosit (grauosa), Tephroit (braun) mit etwas Jacobsit (grau metallisch) und Rhodochrosit-Adern mit Pennantit, Tephroit, Friedelit. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück beim oberen Maxstollen). 10.9.1999. MnFK021.	704	einseitig polierte Platte, 10x8 cm, 23 mm dick. Selbe Probe wie AN354, 1318, 1319, 1320, 1333. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.
AN 1333	12.2.2008	Rhodochrosit (grauosa), Tephroit (braun). Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück beim oberen Maxstollen). 10.9.1999. MnFK021.	254	einseitig polierte Platte, 8x6 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN354, 1318, 1319, 1320, 1332. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 1340	26.2.2008	Jacobsit (grau metallisch), Rhodochrosit, Linneit-Siegenit. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück beim oberen Maxstollen). 10.9.1999. MnFK021.	48	beidseitig polierte Platte, 3x3 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN1341. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.
AN 1341	26.2.2008	Jacobsit (grau metallisch), Rhodochrosit. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück beim oberen Maxstollen). 10.9.1999. MnFK021.	20	polierter Anschnitt, 3x2 cm. Selbe Probe wie AN1340. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH. Verschenkt an LMJ am 2.7.2008.
AN 1342	26.2.2008	Rhodochrosit (grau, rosa), Spessartin (gelb). Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (große Halde, durch Forststraße angeschnitten). 10.9.1999. MnFK037.	86	einseitig polierte Platte, 5x4 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN1343, 1344. Nahe BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH. Verschenkt an LMJ am 2.7.2008.
AN 1343	27.2.2008	Rhodochrosit (grau bis grauosa), Spessartin (gelb). Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (große Halde, durch Forststraße angeschnitten). 10.9.1999. MnFK037.	134	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Selbe Probe wie AN1342, 1344. Nahe BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.
AN 1344	1.3.2008	Rhodochrosit (grau bis grauosa), Spessartin (gelb). Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (große Halde, durch Forststraße angeschnitten). 10.9.1999. MnFK037.	150	beidseitig polierte Platte, 7x4 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN1342, 1343. Nahe BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 1345	1.3.2008	Rhodochrosit mit Sussexit (hellbeige Nadeln und Büschel, großteils umgewandelt). Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück beim oberen Maxstollen). 10.9.1999. MnFK010.	143	polierter Anschnitt, 4x4 cm. Selbe Probe wie AN349, 350. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 1350	8.3.2008	Rhodochrosit mit sehr wenig Sussexit (randlich, hellbeige Nadeln und Büschel, großteils umgewandelt). Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück beim oberen Maxstollen). 10.9.1999. MnFK024.	103	einseitig polierte Platte, 5x4 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN1157, 1351, 1353, 1354. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH. Verschenkt an Martin Slama am 7.7.2008.
AN 1351	10.3.2008	Rhodochrosit mit Sussexit (hellbeige Nadeln und Büschel, großteils umgewandelt). Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück beim oberen Maxstollen). 10.9.1999. MnFK024.	137	einseitig polierte Platte, 6x4 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN1157, 1350, 1353, 1354. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 1353	11.3.2008	Rhodochrosit mit Sussexit (hellbeige Nadeln und Büschel, großteils umgewandelt). Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück beim oberen Maxstollen). 10.9.1999. MnFK024.	50	einseitig polierte Platte, 4x2 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN1157, 1350, 1351, 1354. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH. Verschenkt an Christian Auer am 1.10.2008.
AN 1354	11.3.2008	Rhodochrosit mit sehr wenig Sussexit (randlich, hellbeige Nadeln und Büschel, großteils umgewandelt). Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück beim oberen Maxstollen). 10.9.1999. MnFK024.	71	polierter Anschnitt, 4x4 cm. Selbe Probe wie AN1157, 1350, 1351, 1353. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH. Verschenkt an Tobias Schachinger, 6.12.2008.
AN 1355	12.3.2008	Rhodochrosit, Sonolith. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück beim oberen Maxstollen). 10.9.1999. MnFK018.	171	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN489. BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 1431	20.6.2008	Sonolith-Rhodochrosit-Ader in Rhodochrosit. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (große Halde, durch Forststraße angeschnitten). 19.6.2008. MnFK044.	272	polierter Anschnitt, 6x3 cm. Selbe Probe wie AN1432, 1433. Nahe BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.
AN 1432	20.6.2008	Sonolith-Rhodochrosit-Ader in Rhodochrosit. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (große Halde, durch Forststraße angeschnitten). 19.6.2008. MnFK044.	105	einseitig polierte Platte, 6x3 cm, 10 mm dick. Selbe Probe wie AN1431, 1433. Nahe BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH. Verschenkt an LMJ am 31.7.2008.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1433	20.6.2008	Sonolith-Rhodochrosit-Ader in Rhodochrosit. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (große Halde, durch Forststraße angeschnitten). 19.6.2008. MnFK044.	98	zweiseitig polierte Platte, 6x3 cm, 10 mm dick. Selbe Probe wie AN1431, 1432. Nahe BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.
AN 1489	13.8.2008	gebändertes Rhodochrosit-Spessartin-Gestein, teilweise remobilisiert, randlich wenig pyllitisches Nebengestein. Bergbau Friedelkogel, Veitsch, Steiermark (in der Fahrbahn der Forststraße bei der großen, angeschnittenen Halde). 19.6.2008. MnFK045.	162	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Nahe BMN 687350 / 278250 / 1280 m SH.

Grauwackenzone

Mangan: Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 342	1997	rosaroter Rhodochrosit mit gelblichem Spessartin und Friedelit-Tephroit-Adergewirr. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (großer Block im Pingenzug). 11.9.1997. MnKK01.	194	einseitig polierte Platte, 7x7 cm, 10 mm dick. Selbe Probe wie AN1325. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 343	30.4.2003	Abfolge aus (1) rosarotem Rhodochrosit mit gelblichem Spessartin und Tephroit-Friedelit-Adergewirr, (2) grau und rosa diffus gebändertem Rhodochrosit, (3) dunkelgrau-braunem Rhodochrosit. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (großer Block im Pingenzug). 11.9.1997. MnKK01.	234	polierter Anschnitt, 7x6 cm. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 1154	19.7.2007	Sonolith, Rhodochrosit, Spessartin, Friedelit, Linneit-Siegenit. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK03.	740	polierter Anschnitt, 11x8 cm. Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Fund durch Christian Auer, 2006. Selbe Probe wie AN1155, 1158, 1159, Kugel 341. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 1155	19.7.2007	Sonolith, Rhodochrosit, Spessartin, Friedelit, Linneit-Siegenit. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK03.	723	polierter Anschnitt, 10x7 cm. Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Fund durch Christian Auer, 2006. Selbe Probe wie AN1154, 1158, 1159, Kugel 341. Verschenkt an Christian Auer, 17.11.2007. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 1158	25.7.2007	Sonolith, Rhodochrosit, Spessartin, Friedelit, Linneit-Siegenit. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK03.	307	polierter Anschnitt, 8x6 cm. Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Fund durch Christian Auer, 2006. Selbe Probe wie AN1154, 1155, 1159, Kugel 341. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH. Verschenkt an LMJ am 2.7.2008.
AN 1159	25.7.2007	Sonolith, Rhodochrosit, Spessartin, Friedelit, Linneit-Siegenit. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK03.	92	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Fund durch Christian Auer, 2006. Verschenkt an Peter Tomazic, 19.1.2008. Selbe Probe wie AN1154, 1155, 1158, Kugel 341. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 1165	4.8.2007	Rhodochrosit, wenig Spessartin, Friedelit. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK04.	482	polierter Anschnitt, 7x6 cm. Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Fund durch Christian Auer, 2006. Selbe Probe wie AN1166, 1206, 1207, 1208, 1209, 1236. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 1166	4.8.2007	Rhodochrosit, Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK04.	183	verschenkt an Christian Auer, 17.11.2007. Selbe Probe wie AN1165, 1206, 1207, 1208, 1209, 1236. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 1206	9.9.2007	Rhodochrosit, Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK04.	126	verschenkt an Christian Auer, 17.11.2007. Selbe Probe wie AN1165, 1166, 1206, 1207, 1208, 1209, 1236. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 1207	9.9.2007	Sonolith, Spessartin, Rhodochrosit, wenig Friedelit. -Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK04.	203	beidseitig polierte Platte, 6x5 cm, 14 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Fund durch Christian Auer, 2006. Selbe Probe wie AN1165, 1166, 1206, 1208, 1209, 1236. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.
AN 1208	9.9.2007	Rhodochrosit, wenig Spessartin, Sonolith. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK04.	168	beidseitig polierte Platte, 7x5 cm, 11 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Fund durch Christian Auer, 2006. Selbe Probe wie AN1165, 1166, 1206, 1207, 1209, 1236. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 1209	9.9.2007	Rhodochrosit, wenig Friedelit, Spessartin. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK04.	170	beidseitig polierte Platte, 7x5 cm, 11 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Fund durch Christian Auer, 2006. Selbe Probe wie AN1165, 1166, 1206, 1207, 1208, 1236. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 1236	25.10.2007	Sonolith, Spessartin, Rhodochrosit. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK04.	156	polierter Anschnitt, 5x5 cm. Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Fund durch Christian Auer, 2006. Selbe Probe wie AN1165, 1166, 1206, 1207, 1208, 1209. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 1325	6.2.2008	rosaroter Rhodochrosit mit gelblichem Spessartin und Friedelit-Tephroit-Adergewirr. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (großer Block im Pingenzug). 11.9.1997. MnKK01.	740	polierter Anschnitt, 7x7 cm. Selbe Probe wie AN342. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH
AN 1510	9.9.2008	Rhodochrosit, Tephroit, Friedelit, wenig Spessartin. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK06.	438	polierter Anschnitt, 8x5 cm. Geschenk von Christian Auer, 19.6.2008. Fund durch Christian Auer, 19.6.2008. Selbe Probe wie AN1517, 1518. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 1517	25.9.2008	Rhodochrosit, wenig Tephroit, Friedelit, Spessartin. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK06.	220	beidseitig polierte Platte, 8x5 cm, 11 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 19.6.2008. Fund durch Christian Auer, 19.6.2008. Verschenkt an Martin Slama am 6.12.2008. Selbe Probe wie AN1510, 1518. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 1518	25.9.2008	Rhodochrosit, wenig Tephroit, Friedelit, Spessartin. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK06.	214	beidseitig polierte Platte, 7x5 cm, 13 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 19.6.2008. Fund durch Christian Auer, 19.6.2008. Selbe Probe wie AN1510, 1517. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1531	24.10.2008	Rhodochrosit, Friedelit, etwas Spessartin, Sonolith, Sphalerit. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK05.	702	beidseitig polierte Platte, 10x6 cm, 26 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Fund durch Christian Auer, 2006. Selbe Probe wie AN1534, 1535, 1542, 1553, 1554, 1555, 1556. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 1534	29.10.2008	Rhodochrosit, Friedelit, Spessartin, etwas Sonolith, Sphalerit. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK05.	281	beidseitig polierte Platte, 9x6 cm, 12 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Fund durch Christian Auer, 2006. Selbe Probe wie AN1531, 1535, 1542, 1553, 1554, 1555, 1556. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 1535	30.10.2008	Rhodochrosit, Friedelit, Spessartin, etwas Sonolith, Sphalerit. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK05.	251	einseitig polierte Platte, 8x6 cm, 13 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 2006. Selbe Probe wie AN1531, 1534, 1542, 1553, 1554, 1555, 1556. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 1537	31.10.2008	graubraun-schwarz gebändertes Calcit-Kutnahorit-Rhodochrosit-Gestein. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (an der Forststraße). MnKK02. 11.9.1997.	118	beidseitig polierte Platte, 8x3 cm, 12 mm dick. etwa BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 1542	4.11.2008	Rhodochrosit, Friedelit, Spessartin, etwas Sphalerit. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK05.	267	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Fund durch Christian Auer, 2006. Selbe Probe wie AN1531, 1534, 1535, 1553, 1554, 1555, 1556. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 1553	21.11.2008	Rhodochrosit, Friedelit, Spessartin, etwas Sonolith, Sphalerit. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK05.	1040	polierter Anschnitt, 11x7 cm. Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Fund durch Christian Auer, 2006. Verschenkt an Hans Eck am 6.1.2009. Selbe Probe wie AN1531, 1534, 1535, 1542, 1554, 1555, 1556. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 1554	21.11.2008	Rhodochrosit, Friedelit, Spessartin, etwas Sonolith. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK05.	346	beidseitig polierte Platte, 11x6 cm, 11 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Fund durch Christian Auer, 2006. Selbe Probe wie AN1531, 1534, 1535, 1542, 1553, 1555, 1556. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 1555	21.11.2008	Rhodochrosit, Friedelit, Spessartin, Sonolith, etwas Sphalerit. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK05.	317	beidseitig polierte Platte, 10x6 cm, 11 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Fund durch Christian Auer, 2006. Selbe Probe wie AN1531, 1534, 1535, 1542, 1553, 1554, 1556. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 1556	21.11.2008	Rhodochrosit, Friedelit, Spessartin, Sonolith, etwas Sphalerit. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK05.	278	beidseitig polierte Platte, 10x6 cm, 11 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Fund durch Christian Auer, 2006. Verschenkt an Tobais Schachinger am 6.12.2008. Selbe Probe wie AN1531, 1534, 1535, 1542, 1553, 1554, 1555. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 1566	8.12.2008	Rhodochrosit, Spessartin, Friedelit, etwas Sphalerit. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK07.	416	polierter Anschnitt, 9x6 cm. Geschenk von Christian Auer, 17.11.2007. Fund durch Christian Auer, 2007. Selbe Probe wie AN1567, 1568, 1569. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 1567	8.12.2008	Rhodochrosit, Spessartin, Friedelit, etwas Sphalerit. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK07.	306	einseitig polierte Platte, 8x7 cm, 12 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 17.11.2007. Fund durch Christian Auer, 2007. Selbe Probe wie AN1566, 1568, 1569. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 1568	8.12.2008	Rhodochrosit, Spessartin, Friedelit, etwas Sphalerit. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK07.	210	einseitig polierte Platte, 6x6 cm, 12 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 17.11.2007. Fund durch Christian Auer, 2007. Selbe Probe wie AN1566, 1567, 1569. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.
AN 1569	8.12.2008	Rhodochrosit, Spessartin, Friedelit, etwas Sphalerit. Bergbau Kaskogel, Veitsch, Steiermark (loses Stück im Pingenzug). MnKK07.	267	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Geschenk von Christian Auer, 17.11.2007. Fund durch Christian Auer, 2007. Selbe Probe wie AN1566, 1567, 1568. BMN 686060 / 277780 / 1270 m SH.

Grauwackenzone

Mangan, Eisen: Lange Teichen, Kalwang, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 490	24.4.2004	Spessartin(rosa)-Magnetit-Gestein, gebändert. Lange Teichen, Kalwang, Steiermark (Südostseite, ca. 50 m nach (NE) der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, ca. 100 m nach (NE) Gotthardistollen, loses Stück im durch die Straße angeschnittenen Schwemmkegel). 19.4.2004.	124	einseitig polierte Platte, 7x4 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN908.
AN 491	24.4.2004	Spessartin(rosa)-Magnetit-Gestein, verfaltet. Lange Teichen, Kalwang, Steiermark (Südostseite, ca. 50 m nach (NE) der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, ca. 100 m nach (NE) Gotthardistollen, loses Stück im durch die Straße angeschnittenen Schwemmkegel). 19.4.2004.	492	polierter Anschnitt, 11x6 cm. Selbe Probe wie AN1045.
AN 495	6.5.2004	Spessartin(rosa)-Magnetit-Gestein, flasrig. Lange Teichen, Kalwang, Steiermark (Südostseite, ca. 50 m nach (NE) der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, ca. 100 m nach (NE) Gotthardistollen, loses Stück im durch die Straße angeschnittenen Schwemmkegel). 19.4.2004.	1535	Anschnitt, 2 Flächen lackiert, 10x4 cm. Selbe Probe wie AN503, 1046.
AN 496	6.5.2004	<i>Spessartin(rosa)-Magnetit-Gestein, gebändert. Lange Teichen, Kalwang, Steiermark (Südostseite, ca. 50 m nach (NE) der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, ca. 100 m nach (NE) Gotthardistollen, loses Stück im durch die Straße angeschnittenen Schwemmkegel). 19.4.2004.</i>	190	<i>polierter Anschnitt, 9x4 cm. Selbe Probe wie AN497. Verschenkt an LMJ, 13.4.2007.</i>
AN 497	6.5.2004	Spessartin(rosa)-Magnetit-Gestein, gebändert. Lange Teichen, Kalwang, Steiermark (Südostseite, ca. 50 m nach (NE) der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, ca. 100 m nach (NE) Gotthardistollen, loses Stück im durch die Straße angeschnittenen Schwemmkegel). 19.4.2004.	138	einseitig lackierte Platte, 9x4 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN496.
AN 503	16.5.2004	<i>Spessartin(rosa)-Magnetit-Gestein, lagig-flasrig. Lange Teichen, Kalwang, Steiermark (Südostseite, ca. 50 m nach (NE) der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, ca. 100 m nach (NE) Gotthardistollen, loses Stück im durch die Straße angeschnittenen Schwemmkegel). 19.4.2004.</i>	184	<i>Platte, eine Seite poliert, andere Seite lackiert, 9x4 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN495, 1046. Verschenkt an LMJ, 13.4.2007.</i>
AN 535	5.6.2004	<i>Spessartin(rosa)-Magnetit-Gestein, lagig-flasrig. Lange Teichen, Kalwang, Steiermark (Südostseite, ca. 50 m nach (NE) der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, ca. 100 m nach (NE) Gotthardistollen, loses Stück im durch die Straße angeschnittenen Schwemmkegel). 19.4.2004.</i>	237	<i>polierter Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN1048. Verschenkt an LMJ, 13.4.2007.</i>
AN 536	5.6.2004	Spessartin(rot)-Magnetit-Gestein, verfaltet, mit magnetitführendem Schiefer. Lange Teichen, Kalwang, Steiermark (Südostseite, ca. 50 m nach (NE) der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, ca. 100 m nach (NE) Gotthardistollen, loses Stück im durch die Straße angeschnittenen Schwemmkegel). 19.4.2004.	124	polierte Platte, 6x5 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN537, 1047, 1049, 1050.
AN 537	10.6.2004	Spessartin(rot)-Magnetit-Gestein, verfaltet, mit magnetitführendem Schiefer. Lange Teichen, Kalwang, Steiermark (Südostseite, ca. 50 m nach (NE) der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, ca. 100 m nach (NE) Gotthardistollen, loses Stück im durch die Straße angeschnittenen Schwemmkegel). 19.4.2004.	385	Anschnitt, 2 Flächen lackiert, 8x4x4 cm. Selbe Probe wie AN536, 1047, 1049, 1050.
AN 562	22.7.2004	fein gebändertes Spessartin-Magnetit-Gestein. Lange Teichen, Kalwang, Steiermark (Südostseite, ca. 50 m nach (NE) der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, ca. 100 m nach (NE) Gotthardistollen, loses Stück im Schwemmkegel ca. 20 m über der Straße). 19.4.2004.	46	polierter Anschnitt, 3x3 cm.
AN 599	3.9.2004	<i>Quarzlage mit Spessartin in magnetitführendem Schiefer. Anstehend ca. 100 m NE und 30 HM über der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, SE-Seite, ca. 150 m nach (NE) Gotthardistollen, Kalwang, Steiermark.</i>	43	<i>polierter Anschnitt, 5x2 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 20.6.2004. Fund durch T.S. 30.5.2004. Selbe Probe wie AN600. Verschenkt an LMJ, 13.4.2007.</i>
AN 600	3.9.2004	Quarzlage mit Spessartin in magnetitführendem Schiefer. Anstehend ca. 100 m NE und 30 HM über der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, SE-Seite, ca. 150 m nach (NE) Gotthardistollen, Kalwang, Steiermark.	36	beidseitig polierte Platte, 5x2 cm, 12 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 20.6.2004. Fund durch T.S. 30.5.2004. Selbe Probe wie AN599.
AN 640	7.9.2004	Spessartin(bräunlichrosa)-Magnetit-Gestein, gebändert, z.T. boudiniert, mit Quarzlage. Anstehend ca. 100 m NE und 30 HM über der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, SE-Seite, ca. 150 m nach (NE) Gotthardistollen, Kalwang, Steiermark.	113	einseitig polierte Platte, 9x3 cm, 12 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 20.6.2004. Fund durch Tobias Schachinger, 30.5.2004. Selbe Probe wie AN1054.
AN 641	7.9.2004	<i>Spessartin(bräunlichrosa)-Magnetit-Gestein mit Karbonat-führender Quarzlage. Anstehend ca. 100 m NE und 30 HM über der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, SE-Seite, ca. 150 m nach (NE) Gotthardistollen, Kalwang, Steiermark.</i>	86	<i>beidseitig polierte Platte, 6x3 cm, 12 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 20.6.2004. Fund durch Tobias Schachinger, 30.5.2004. Selbe Probe wie AN1056. Verschenkt an LMJ, 13.4.2007.</i>
AN 642	7.9.2004	Spessartin(rosa)-Magnetit-Gestein, etwas zerschert. Anstehend ca. 100 m NE und 30 HM über der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, SE-Seite, ca. 150 m nach (NE) Gotthardistollen, Kalwang, Steiermark.	56	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 20.6.2004. Fund durch Tobias Schachinger, 30.5.2004. Selbe Probe wie AN1055.
AN 908	wie erhalten	Spessartin(rosa)-Magnetit-Gestein, gebändert, mit Magnetit-reichem Schiefer. Lange Teichen, Kalwang, Steiermark (Südostseite, ca. 50 m nach (NE) der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, ca. 100 m nach (NE) Gotthardistollen, loses Stück im durch die Straße angeschnittenen Schwemmkegel). 19.4.2004.	8	Cabochon, 3x2 cm. Hergestellt von Anton Gutschi, Geschenk von Anton Gutschi, 13.3.2006. Selbe Probe wie AN490, 1057.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1045	28.2.2007	Spessartin(rosa)-Magnetit-Gestein, verfault. Lange Teichen, Kalwang, Steiermark (Südostseite, ca. 50 m nach (NE) der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, ca. 100 m nach (NE) Gotthardistollen, loses Stück im durch die Straße angeschnittenen Schwemmkegel). 19.4.2004.	224	einseitig polierte Platte, 11x5 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN491. Verschenkt an LMJ, 13.4.2007.
AN 1046	28.2.2007	Spessartin(rosa)-Magnetit-Gestein, lagig-flasrig. Lange Teichen, Kalwang, Steiermark (Südostseite, ca. 50 m nach (NE) der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, ca. 100 m nach (NE) Gotthardistollen, loses Stück im durch die Straße angeschnittenen Schwemmkegel). 19.4.2004.	140	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN495, 503.
AN 1047	28.2.2007	Spessartin(rot)-Magnetit-Gestein, verfault, mit wenig magnetitführendem Schiefer. Lange Teichen, Kalwang, Steiermark (Südostseite, ca. 50 m nach (NE) der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, ca. 100 m nach (NE) Gotthardistollen, loses Stück im durch die Straße angeschnittenen Schwemmkegel). 19.4.2004.	91	einseitig polierte Platte, 6x5 cm, 10 mm dick. Selbe Probe wie AN536, 537, 1049, 1050. Verschenkt an LMJ, 13.4.2007.
AN 1048	28.2.2007	Spessartin(rosa)-Magnetit-Gestein, lagig-flasrig. Lange Teichen, Kalwang, Steiermark (Südostseite, ca. 50 m nach (NE) der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, ca. 100 m nach (NE) Gotthardistollen, loses Stück im durch die Straße angeschnittenen Schwemmkegel). 19.4.2004.	130	einseitig polierte Platte, 7x4 cm, 12 m dick. Selbe Probe wie AN535.
AN 1049	28.2.2007	Spessartin(rot und rosa)-Gestein mit wenig Magnetit und Quarzader. Lange Teichen, Kalwang, Steiermark (Südostseite, ca. 50 m nach (NE) der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, ca. 100 m nach (NE) Gotthardistollen, loses Stück im durch die Straße angeschnittenen Schwemmkegel). 19.4.2004.	58	einseitig polierte Platte, 5x3 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN536, 537, 1047, 1050. Verschenkt an LMJ, 13.4.2007.
AN 1050	28.2.2007	Spessartin(rot und rosa)-Gestein mit wenig Magnetit und Quarzader. Lange Teichen, Kalwang, Steiermark (Südostseite, ca. 50 m nach (NE) der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, ca. 100 m nach (NE) Gotthardistollen, loses Stück im durch die Straße angeschnittenen Schwemmkegel). 19.4.2004.	55	einseitig polierte Platte, 6x3 cm, 9 mm dick. Selbe Probe wie AN536, 537, 1047, 1049.
AN 1054	27.3.2007	Spessartin(bräunlichrosa)-Magnetit-Gestein, gebändert. Anstehend ca. 100 m NE und 30 HM über der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, SE-Seite, ca. 150 m nach (NE) Gotthardistollen, Kalwang, Steiermark.	117	polierter Anschnitt, 7x3 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 20.6.2004. Fund durch Tobias Schachinger, 30.5.2004. Selbe Probe wie AN640. Verschenkt an LMJ, 13.4.2007.
AN 1055	27.3.2007	Spessartin(rosa)-Magnetit-Gestein, etwas zerschert. Anstehend ca. 100 m NE und 30 HM über der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, SE-Seite, ca. 150 m nach (NE) Gotthardistollen, Kalwang, Steiermark.	112	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 20.6.2004. Fund durch Tobias Schachinger, 30.5.2004. Selbe Probe wie AN642. Verschenkt an LMJ, 13.4.2007.
AN 1056	27.3.2007	Spessartin(bräunlichrosa)-Magnetit-Gestein mit Karbonat-führender Quarzlage. Anstehend ca. 100 m NE und 30 HM über der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, SE-Seite, ca. 150 m nach (NE) Gotthardistollen, Kalwang, Steiermark.	56	polierter Anschnitt, 6x3 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 20.6.2004. Fund durch Tobias Schachinger, 30.5.2004. Selbe Probe wie AN641.
AN 1057	27.3.2007	Spessartin(rosa)-Magnetit-Gestein, gebändert und gefaltet. Lange Teichen, Kalwang, Steiermark (Südostseite, ca. 50 m nach (NE) der 1. Brücke im Graben der Langen Teichen, ca. 100 m nach (NE) Gotthardistollen, loses Stück im durch die Straße angeschnittenen Schwemmkegel). 19.4.2004.	111	polierter Anschnitt, 4x4 cm. Selbe Probe wie AN490, 908. Verschenkt an LMJ, 13.4.2007.

Grauwackenzone

Sonstige Fundorte

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 40	???	Tetraedrit in Dolomit. Schaubergwerk(?) Schwaz, Tirol. 24.9. 1996.	53.6	polierter Anschnitt, 5x3 cm.
AN 580	wie erhalten	Quarz-Dolomitadern mit wenig Sphalerit und Galenit in hellem Grüngestein mit etwas Pyrit. Steinbruch am Biberg bei Saalfelden, Salzburg.	1009	polierter Anschnitt, 13x8 cm. Geschenk von Dietmar Jakely am 19.8.2004. Fund durch D.J. im Herbst 1986, Schliff Leo Thalhammer Juni-August 1988.
AN 581	wie erhalten	Chalkopyrit und Fahlerz in Calcit und Quarz, randlich Chloritschiefer. Friederikestollen, Bruck an der Mur, Steiermark.	410	polierter Anschnitt, 9x6 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Kauf durch D.J. von Alfred Leskovar am 9.4.1988 um öS40;--
AN 582	wie erhalten	Magnetit mit schwarzem Material an den Korngrenzen. Tagbau Oberdorf an der Laming, Steiermark.	562	polierter Anschnitt, 10x6 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Fund durch D.J. mit Schellauf, Taucher 1987.
AN 584	30.8.2004	Pyrit-Pentagondodekaeder, nach dem Eisernen Kreuz verzwillingt, in quarzreichem Schiefer. Lerchgraben nordöstlich Gollrad, Steiermark (im Bachbett anstehend, 1 km grabeneinwärts).	147	einseitig polierte Platte, 11x4 cm, 12 mm dick. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 649	19.10.2004	Tennantit fein verteilt in Dolomit-Schiefer. Eselberg südlich Altenberg a.d. Rax, Steiermark (direkt in der Wegböschung ca. 660 m WNW Kote 1051 m Eselberg, etwas N Wh. Ortnhof (759 m)).	67	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 22.8.2004. Fund durch T.S. 28.6.2004. BMN 698175 / 281569 / 780 m.
AN 724	wie erhalten	Pyritlagen und Quarz-Pyrit-Adern in schwarzem Schiefer. Steinbruch am Biberg bei Saalfelden, Salzburg (2. Etage).	61	polierter Anschnitt, 4x3 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 18.5.2005. Aufsammlung Hilde Könighofer, 1983. Anschliff (zuerst 83 Hilde) Leo Thalhammer Dezember 1987.
AN 844	9.11.2005	fein- und grobkörniger, heller Calcit-Marmor mit violettrosa Calcitlage. Steinbruch NE Friedauwerk, ca. 950 m SH, Hafning bei Trofaiach, Steiermark.	181	polierter Anschnitt, 7x6 cm. Selbe Probe wie AN845.
AN 845	9.11.2005	fein- und grobkörniger, heller Calcit-Marmor mit violettrosa Calcitlage. Steinbruch NE Friedauwerk, ca. 950 m SH, Hafning bei Trofaiach, Steiermark.	283	polierter Anschnitt, 7x6 cm. Selbe Probe wie AN844. Verschenkt an LMJ, 16.4.2008.

Grazer Paläozoikum

Arsen, Gold: Straßegg, Grazer Bergland, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 760	wie erhalten	Arsenopyrit, Pyrit, wenig Galenit in Quarz. Bergbau Straßegg, Grazer Bergland, Steiermark (Pingenzug oben, rechts vom Weg! im Wald).	393	polierter Anschnitt, 7x6 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund durch D.J. 1994.
AN 1015	13.12.2006	Arsenopyrit mit wenig Pyrit in Quarz. Bergbau Straßegg, Grazer Bergland, Steiermark (Haldenmaterial). 22.6.1994.	63	einseitig polierte Platte, 7x3 cm, 11 mm dick.

Grazer Paläozoikum

Blei, Zink, Baryt: Arzwaldgraben bei Waldstein, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 504	22.5.2004	Sphalerit- und Galenitlagen in Baryt mit Quarz. Halde Nr. 18, Arzwaldgraben bei Waldstein, Grazer Bergland, Steiermark. 14.5.2004.	228	polierter Anschnitt, 7x5 cm. BMN 670700 / 234200 / 660 m. Verschenkt an Dietmar Jakely am 3.3.2009.
AN 554	7.7.2004	Sphaleritlagen in quarzreichem Baryt mit Scherklüften, Pyrit in Quarzlage. Arzwaldgraben bei Waldstein, nördlich Halde 19, Grazer Bergland, Steiermark. 14.5.2004.	261	polierter Anschnitt, 9x6 cm. BMN 670700 / 234300 / 680 m.
AN 559	12.7.2004	Sphalerit-Galenitlagen mit Pyrit in quarzreichem Baryt. Halde Nr. 18, Arzwaldgraben bei Waldstein, Grazer Bergland, Steiermark. 14.5.2004.	321	einseitig polierte Platte, 11x6 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN565. BMN 670700 / 234200 / 660 m.
AN 561	22.7.2004	Sphalerit- und Galenitlagen in Baryt mit Quarz. Halde Nr. 18, Arzwaldgraben bei Waldstein, Grazer Bergland, Steiermark. 14.5.2004.	129	beidseitig polierte Platte, 6x5 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN504. BMN 670700 / 234200 / 660 m.
AN 565	3.8.2004	Sphalerit-Galenitlagen mit Pyrit und Magnetitlage in quarzreichem Baryt. Halde Nr. 18, Arzwaldgraben bei Waldstein, Grazer Bergland, Steiermark. 14.5.2004.	567	einseitig polierte Platte, 10x6 cm, 23 mm dick. Selbe Probe wie AN559. BMN 670700 / 234200 / 660 m.
AN 569	11.8.2004	quarzreicher Baryt mit lagigem, fein verteiltem Galenit, randlich limonitische Infiltration. Halde Nr. 18, Arzwaldgraben bei Waldstein, Grazer Bergland, Steiermark. 14.5.2004.	368	einseitig polierte Platte, 12x6 cm, 12 mm dick. BMN 670700 / 234200 / 660 m.
AN 652	2.11.2004	Baryt mit wenig Quarz. Haldenbereich 12-15, Arzwaldgraben bei Waldstein, Grazer Bergland, Steiermark. 14.5.2004.	395	Polyeder, eine Fläche poliert. Pyknometrische Dichte des Rohstücks: 4.38 g/ml. BMN 670500 / 234100 / 580 m.

Grazer Paläozoikum

Blei, Zink: Notberg nördlich Guggenbach, Grazer Bergland, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 653	2.11.2004	Sphalerit, Pyrit, rhomb. Karbonat mit Schieferschmitzen und – rändern, stark angewittert. Forststraßenaufschluß 250 m SW Topenauer, Notberg, nördlich Guggenbach, Grazer Bergland, Steiermark. 4.7.2004.	542	polierter Anschnitt, 12x4 cm. BMN 669350 / 232800 / 720 m SH.
AN 654	2.11.2004	Sphalerit, Pyrit, rhomb. Karbonat mit Schieferrändern. Forststraßenaufschluß 250 m SW Topenauer, Notberg, nördlich Guggenbach, Grazer Bergland, Steiermark. 4.7.2004.	96	polierter Anschnitt, 5x3 cm. BMN 669350 / 232800 / 720 m SH.
AN 693	13.4.2005	Sphaleritlagen und –mobilisate in Calcit und Dolomit mit teilweise verwittertem Kalkschiefer und Limonit. Forststraßenaufschluß 250 m SW Topenauer, Notberg, nördlich Guggenbach, Grazer Bergland, Steiermark. 2.4.2005.	1240	lackierter Anschnitt, 15x8 cm. BMN 669350 / 232800 / 720 m SH. selbe Probe wie AN694.
AN 694	13.4.2005	<i>Sphaleritlagen und –mobilisate in Calcit und Dolomit mit teilweise verwittertem Kalkschiefer und Limonit. Forststraßenaufschluß 250 m SW Topenauer, Notberg, nördlich Guggenbach, Grazer Bergland, Steiermark. 2.4.2005.</i>	1400	<i>lackierter Anschnitt, 13x7 cm. BMN 669350 / 232800 / 720 m SH. Selbe Probe wie AN693. Verschenkt an Dietmar Jakely am 29.4.2005.</i>
AN 695	13.4.2005	Galenit, Pyrit, Quarz, verwittertes Karbonat. Forststraßenaufschluß 250 m SW Topenauer, Notberg, nördlich Guggenbach, Grazer Bergland, Steiermark. 4.7.2004.	92	polierter Anschnitt, 4x2 cm. BMN 669350 / 232800 / 720 m SH.

Grazer Paläozoikum

Blei, Zink, Baryt: Silberbergstollen bei Großstübing, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 14	25.11.2001	Baryt, Quarz. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 25.11.2001.	349.0	unregelmäßiges Polyeder, 4 Flächen poliert. gemessene Dichte (pyknometrisch) 3.98 g/ml, entspricht 73 Vol % Baryt, 27 Vol % Quarz.
AN 20	27.1.2002	Sphalerit, rhomb. Karbonat, Quarz. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	262.6	polierter Anschnitt, 7x5 cm.
AN 21	27.1.2002	Sphalerit, Galenit, rhomb. Karbonat, Quarz. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	145.1	polierter Anschnitt, 6x4 cm.
AN 22	27.1.2002	Sphalerit, Galenit, rhomb. Karbonat, Quarz. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	92.4	unregelmäßiges Polyeder, 1 Fläche poliert.
AN 23	27.1.2002	Sphalerit, Galenit, Quarz. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	114.4	unregelmäßiges Polyeder, 5 Flächen poliert.
AN 48	??	Sphalerit, rhomb. Karbonat, Quarz. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	43.6	6-seitig polierter, abgefaster Quader, 36.9x30.9x10.5 mm, berechnete Dichte 3.65 g/ml, entspricht 70 Vol% Sphalerit.
AN 49	??	Galenit, rhomb. Karbonat, Quarz. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	58.9	6-seitig polierter, abgefaster Quader, 26.6x25.5x13.6 mm, berechnete Dichte 6.42 g/ml, entspricht 79 Vol% Galenit.
AN 54	2.3.2002	Sphalerit, Galenit, Pyrit im verfalteten Phyllit. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	741.2	polierter Anschnitt, 9x8 cm.
AN 56	5.3.2002	Galenit, rhomboedrisches Karbonat, Quarz. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	249.1	beidseitig geschliffene Platte, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN57.
AN 57	5.3.2002	Galenit, rhomboedrisches Karbonat, Quarz. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	130.5	geschliffener Anschnitt, 5x4 cm. Selbe Probe wie AN56.
AN 58	5.3.2002	Galenit, rhomboedrisches Karbonat, Quarz. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	183.7	polierter Anschnitt, 5x3 cm.
AN 59	11.3.2002	Galenit, rhomboedrisches Karbonat, Quarz, Pyrit, Sphalerit. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	208.2	unregelmäßiges Polyeder, 1 Fläche poliert.
AN 945	6.6.2006	Sphalerit, Pyrit, rhomb. Karbonat, Quarz, wenig schiefriges Nebengestein. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	164	polierter Anschnitt, 5x4 cm.
AN 1034	23.1.2007	Sphalerit, Galenit, Quarz, rhomb. Karbonat, wenig Pyrit. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	94	beidseitig polierte Platte, 4x4 cm, 14 mm dick. BMN 666350 / 229400 / 620 m SH.
AN 1035	23.1.2007	Sphalerit, rhomb. Karbonat, wenig Quarz, Pyrit, Galenit. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	142	polierter Anschnitt, 5x3 cm. BMN 666350 / 229400 / 620 m SH.
AN 1160	27.7.2007	Galenit, rhomb. Karbonat, Quarz, wenig Pyrit, Sphalerit. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 16.2.1998.	1110	polierter Anschnitt, 14x5 cm. BMN 666350 / 229400 / 620 m SH.
AN 1161	27.7.2007	Pyrit, rhomb. Karbonat, Quarz, wenig Sphalerit, Galenit. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	104	polierter Anschnitt, 5x3 cm. BMN 666350 / 229400 / 620 m SH.
AN 1162	27.7.2007	Galenit, Sphalerit, Pyrit, rhomb. Karbonat, Quarz. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?		polierter Anschnitt, 3x3 cm. BMN 666350 / 229400 / 620 m SH.
AN 1182	18.8.2007	Galenit, Sphalerit, Quarz, rhomb. Karbonat, wenig Pyrit, Chlorit. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	206	einseitig polierte Platte, 7x4 cm, 19 mm dick. Selbe Probe wie AN1183. BMN 666350 / 229400 / 620 m SH.
AN 1183	18.8.2007	Galenit, Sphalerit, Quarz, rhomb. Karbonat, wenig Pyrit, Chlorit. Halde des Silberbergstollens bei Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark. 1989?	236	polierter Anschnitt, 7x4 cm. Selbe Probe wie AN1182. BMN 666350 / 229400 / 620 m SH.

Grazer Paläozoikum

Eisen: Allerheiligenbaue, Fischbacher Alpen, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 560	12.7.2004	feinkörnige Magnetit-Siderit-Verwachsung mit teilweise limonitisierten Sideritadern und -nestern, wenig Pyrit. Schuttmaterial vor aufgegrabenem Stollen der Allerheiligenbaue, SEE Gehöft Miesl, ENE Eibeggsattel, Fischbacher Alpen, Steiermark. 16.6.2004.	191	einseitig polierte Platte, 8x4 cm, 13 mm dick.

Grazer Paläozoikum

Eisen: Bergbau Buchkogel, Graz, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 447	10.1.2004	Limoniit. Bergbau Buchkogel, Plabutsch, Graz, Steiermark (loses Stück neben dem oberen Stollen). 30.11.2002.	330	grob geschliffener Anschnitt, 10x3 cm. Selbe Probe wie AN1020, 1021. BMN 677250 / 211850 / 620 m SH. Verschenkt an LMJ am 11.5.2007.
AN 1020	22.12.2006	Limoniit mit glänzend angewitterter Rückseite. Bergbau Buchkogel, Plabutsch, Graz, Steiermark (loses Stück neben dem oberen Stollen). 30.11.2002.	155	grob geschliffener Anschnitt, 9x3 cm. Selbe Probe wie AN447, 1021. Verschenkt an Hans Eck am 6.1.2009. BMN 677250 / 211850 / 620 m SH.
AN 1021	22.12.2006	Limoniit. Bergbau Buchkogel, Plabutsch, Graz, Steiermark (loses Stück neben dem oberen Stollen). 30.11.2002.	123	beidseitig grob geschliffene Platte, 7x3 cm, 14 mm dick. Selbe Probe wie AN447, 1020. BMN 677250 / 211850 / 620 m SH.
AN 1063	5.4.2007	„Ader“ aus zelligem Limoniit mit Calcit-Kristallkrusten in Kalkstein. Bergbau Buchkogel, Graz, Steiermark (loses Stück beim oberen Stollen). 5.4.2007.	668	polierter Anschnitt, 7x6 cm. Selbe Probe wie AN1064. BMN 677250 / 211850 / 620 m SH.
AN 1064	5.4.2007	„Ader“ aus zelligem Limoniit mit Calcit-Kristallkrusten in Kalkstein. Bergbau Buchkogel, Graz, Steiermark (loses Stück beim oberen Stollen). 5.4.2007.	470	polierter Anschnitt, 7x6 cm. Selbe Probe wie AN1063. BMN 677250 / 211850 / 620 m SH. Verschenkt an LMJ am 11.5.2007.
AN 1065	5.4.2007	Limoniit, etwas löchrig. Bergbau Buchkogel, Graz, Steiermark (loses Stück beim unteren Stollen). 5.4.2007.	1360	grob geschliffener Anschnitt, 10x6 cm. BMN 677250 / 211850 / 610 m SH.
AN 1066	9.4.2007	Limoniit, wenig löchrig, mit großteils glänzend angewitterter Oberfläche. Bergbau Buchkogel, Graz, Steiermark (loses Stück beim unteren Stollen). 5.4.2007.	246	polierter Anschnitt, 6x4 cm. BMN 677250 / 211850 / 610 m SH.
AN 1075	19.4.2007	Limoniit-Calcit-Sinter, löchrig, mit Calcit-Kristallen und etwas karbonatischem Nebengestein. Bergbau Buchkogel, Graz, Steiermark (loses Stück bei der Halde ca. 40 m nordöstlich des oberen Stollens). 17.4.2007.	926	polierter Anschnitt, 16x6 cm. Selbe Probe wie AN1076. BMN 677270 / 211870 / 620 m SH.
AN 1076	19.4.2007	Limoniit-Calcit-Sinter, löchrig, mit Calcit-Kristallen und etwas karbonatischem Nebengestein. Bergbau Buchkogel, Graz, Steiermark (loses Stück bei der Halde ca. 40 m nordöstlich des oberen Stollens). 17.4.2007.	807	polierter Anschnitt, 14x6 cm. Selbe Probe wie AN1075. BMN 677270 / 211870 / 620 m SH. Verschenkt an LMJ am 11.5.2007.
AN 1077	19.4.2007	Limoniit, etwas löchrig, mit schwach glänzend angewitterter Oberfläche. Bergbau Buchkogel, Graz, Steiermark (loses Stück beim unteren Stollen). 17.4.2007.	813	polierter Anschnitt, 8x8 cm. Selbe Probe wie AN1078. BMN 677250 / 211850 / 610 m SH. Verschenkt an LMJ am 11.5.2007.
AN 1078	19.4.2007	Limoniit, etwas löchrig, mit schwach glänzend angewitterter Oberfläche. Bergbau Buchkogel, Graz, Steiermark (loses Stück beim unteren Stollen). 17.4.2007.	1090	grob geschliffener Anschnitt, 9x8 cm. Selbe Probe wie AN1077. BMN 677250 / 211850 / 610 m SH. Verschenkt an LMJ am 11.5.2007.
AN 1079	23.4.2007	Limoniit, kaum löchrig. Bergbau Buchkogel, Graz, Steiermark (loses Stück beim unteren Stollen). 17.4.2007.	313	polierter Anschnitt, 8x4 cm. Selbe Probe wie AN1080, 1081. BMN 677250 / 211850 / 610 m SH.
AN 1080	23.4.2007	Limoniit, kaum löchrig. Bergbau Buchkogel, Graz, Steiermark (loses Stück beim unteren Stollen). 17.4.2007.	111	Platte, eine Seite poliert, andere Seite grob geschliffen, 6x5 cm, 10 mm dick. Selbe Probe wie AN1079, 1081. BMN 677250 / 211850 / 610 m SH.
AN 1081	23.4.2007	Limoniit, etwas löchrig. Bergbau Buchkogel, Graz, Steiermark (loses Stück beim unteren Stollen). 17.4.2007.	272	grob geschliffener Anschnitt, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN1079, 1080. BMN 677250 / 211850 / 610 m SH.
AN 1082	25.4.2007	Limoniit, etwas löchrig, mit schwach glänzend angewitterter Oberfläche. Bergbau Buchkogel, Graz, Steiermark (loses Stück beim unteren Stollen). 17.4.2007.	592	polierter Anschnitt, 8x7 cm. Selbe Probe wie AN1083 und 1817a, b. BMN 677250 / 211850 / 610 m SH.
AN 1083	25.4.2007	Limoniit, etwas löchrig, mit schöner Bruchfläche. Bergbau Buchkogel, Graz, Steiermark (loses Stück beim unteren Stollen). 17.4.2007.	305	grob geschliffener Anschnitt, 7x7 cm. Selbe Probe wie AN1082 und 1817a, b. BMN 677250 / 211850 / 610 m SH.
AN 1301	22.12.2007	Limoniit, etwas löchrig. Bergbau Buchkogel, Graz, Steiermark (loses Stück beim unteren Stollen). 12.10.2007.	827	polierter Anschnitt, 9x8 cm. Selbe Probe wie AN1302. BMN 677250 / 211850 / 610 m SH.
AN 1302	22.12.2007	Limoniit, etwas löchrig. Bergbau Buchkogel, Graz, Steiermark (loses Stück beim unteren Stollen). 12.10.2007.	880	polierter Anschnitt, 9x9 cm. Selbe Probe wie AN1301. BMN 677250 / 211850 / 610 m SH. Verschenkt an Dietmar Jakely, 8.2.2008.
AN 1330	9.2.2008	Limoniit, wenig löchrig. Bergbau Buchkogel, Graz, Steiermark (loses Stück beim unteren Stollen). 9.2.2008.	321	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Selbe Probe wie AN1331. Verschenkt an Hans Eck am 6.1.2009. BMN 677250 / 211850 / 610 m SH.
AN 1331	9.2.2008	Limoniit, wenig löchrig. Bergbau Buchkogel, Graz, Steiermark (loses Stück beim unteren Stollen). 9.2.2008.	314	polierter Anschnitt, 5x5 cm. Selbe Probe wie AN1330. BMN 677250 / 211850 / 610 m SH.
AN 1666	1.4.2009	Limoniit, sehr wenig löchrig. Bergbau Buchkogel, Graz, Steiermark (loses Stück beim unteren Stollen). 25.3.2009.	571	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Schöne Bruch- und Anwitterungsflächen. BMN 677250 / 211850 / 610 m SH.

Grazer Paläozoikum

Eisen: Bergbau Granitzer im Weiztal, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1011	29.11.2006	Lage mit Magnetit, Hämatit und Dolomit in Kalkschiefer. Bergbau Granitzer im Weiztal, Steiermark (loser Block). 8.10.2006.	380	einseitig polierte Platte, 9x9 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN1012, 1013. um BMN 692900 / 243850 / 980 m SH
AN 1012	1.12.2006	Lage mit Magnetit, Hämatit und Dolomit in Kalkschiefer. Bergbau Granitzer im Weiztal, Steiermark (loser Block). 8.10.2006.	1090	lackierter Anschnitt, 12x8 cm. Selbe Probe wie AN1011, 1013. um BMN 692900 / 243850 / 980 m SH
AN 1013	1.12.2006	Lage mit Magnetit, Hämatit und Dolomit in Kalkschiefer. Bergbau Granitzer im Weiztal, Steiermark (loser Block). 8.10.2006.	2260	Anschnitt, eine Seite sägerauh (10x8 cm), eine Seite grob geschliffen (9x8 cm). Selbe Probe wie AN1011, 1012. um BMN 692900 / 243850 / 980 m SH
AN 1135	8.7.2007	Karbonatnester (v.a. Kutnahorit) in Magnetit- und Hämatit-reichem Karbonatgestein. Bergbau Granitzer im Weiztal, Steiermark (loses Stück). 14.6.2007.	243	einseitig polierte Platte, 11x5 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN1136, 1145, 1298. um BMN 692900 / 243850 / 980 m SH.
AN 1136	8.7.2007	Karbonatnester (v.a. Kutnahorit) in Magnetit- und Hämatit-reichem Karbonatgestein. Bergbau Granitzer im Weiztal, Steiermark (loses Stück). 14.6.2007.	197	einseitig polierte Platte, 11x5 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN1135, 1145, 1298. um BMN 692900 / 243850 / 980 m SH. verschenkt an Anton Gutschl am 28.9.2007.
AN 1145	13.7.2007	Karbonatnester (v.a. Kutnahorit) in Magnetit- und Hämatit-reichem Karbonatgestein. Bergbau Granitzer im Weiztal, Steiermark (loses Stück). 14.6.2007.	791	polierter Anschnitt, 11x5 cm. Selbe Probe wie AN1135, 1136, 1298. um BMN 692900 / 243850 / 980 m SH.
AN 1149	15.7.2007	Magnetit und wenig Hämatit in Quarzit. Bergbau Granitzer im Weiztal, Steiermark (loses Stück).	227	polierter Anschnitt, 8x4 cm. Geschenk von Anton Gutschl, 14.6.2007. Fund durch Anton Gutschl, 14.6.2007. um BMN 692900 / 243850 / 980 m SH.
AN 1198	1.9.2007	Magnetit, etwas Hämatit, rhomb. Karbonate (siehe Dokumentation). Bergbau Granitzer im Weiztal, Steiermark (loses Stück). 14.6.2007.	309	polierter Anschnitt, 10x5 cm. Selbe Probe wie AN1199. um BMN 692900 / 243850 / 980 m SH.
AN 1199	3.9.2007	Magnetit, etwas Hämatit, rhomb. Karbonate (siehe Dokumentation). Bergbau Granitzer im Weiztal, Steiermark (loses Stück). 14.6.2007.	389	polierter Anschnitt, 9x6 cm. Selbe Probe wie AN1199. um BMN 692900 / 243850 / 980 m SH.
AN 1203	4.9.2007	Hämatit, Magnetit, rhomb. Karbonate (siehe Dokumentation). Bergbau Granitzer im Weiztal, Steiermark (loses Stück). 14.6.2007.	954	polierter Anschnitt, 11x6 cm. um BMN 692900 / 243850 / 980 m SH.
AN 1298	wie erhalten	Karbonat (v.a. Kutnahorit) mit Hämatit und Magnetit. Bergbau Granitzer im Weiztal, Steiermark (loses Stück). 14.6.2007. C470.	25	Halbstab mit schrägen Enden, 51x20x13 mm. Geschenk von Anton Gutschl, 18.12.2007. Hergestellt von Anton Gutschl im November 2007. Selbe Probe wie AN1135, 1136, 1145. um BMN 692900 / 243850 / 980 m SH.

Grazer Paläozoikum

Eisen: Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 12	18.11.2001	Magnetit. Bergbau Plankogel bei Gasen, Erzhausen beim Neu-Barbara-Stollen, Steiermark. 18.11.2001.	175.6	unregelmäßiges Polyeder, 1 Fläche poliert. gemessene Dichte (pyknometrisch) 4.36 g/ml, entspricht 67 Vol% Magnetit, 33 Vol% Quarz.
AN 13	25.11.2001	Magnetit. Bergbau Plankogel bei Gasen, Erzhausen beim Neu-Barbara-Stollen, Steiermark. 18.11.2001.	123.6	unregelmäßiges Polyeder, 2 Flächen poliert. gemessene Dichte (pyknometrisch) 4.38 g/ml, entspricht 69 Vol% Magnetit, 31 Vol% Quarz. Fe-Gehalt = 58.7 Gew%.
AN 15	8.12.2001	Magnetit, Quarz. Bergbau Plankogel bei Gasen, Erzhausen beim Neu-Barbara-Stollen, Steiermark. 18.11.2001.	231.7	unregelmäßiges Polyeder, 1 Fläche poliert.
AN 16	8.12.2001	Magnetit, Quarz, Chlorit. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Block im Bereich unter dem Anton- und Barbarastollen). 18.11.2001.	212.6	einseitig polierte, rechteckige Platte, 78.2x58.4x11.8 mm, berechnete Dichte 3.95 g/ml (= pyknometrische Dichte), entspricht 52 Vol% Magnetit, 48 Vol% Quarz. Fe-Gehalt = 49.2 Gew%. Selbe Probe wie AN17, 1017, 1511, 1513, 1595.
AN 17	2.1.2002	Magnetit, Quarz, Chlorit. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Block im Bereich unter dem Anton- und Barbarastollen). 18.11.2001.	25.8	zweiseitig polierter Quader, 29.2x19.0x11.5 mm, berechnete Dichte 4.04 g/ml, entspricht 56 Vol% Magnetit, 44 Vol% Quarz. Selbe Probe wie AN16, 1017, 1511, 1513, 1595.
AN 25	27.1.2002	Magnetit, Pyrit, Quarz mit Schiefer und karbonatischem Mobilisat. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (loses Stück im Bereich unter dem Anton- und Barbarastollen). 18.11.2001.	1090	lackierter Anschnitt, 15x7 cm. Selbe Probe wie AN1593. um BMN 691700 / 247200 / 1280 m SH.
AN 38	um 1992	Magnetit, wenig Quarz, Limonit. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (loses Stück im Bereich des Neu-Barbara-Stollens). 17.3.1991.	6.8	allseitig polierter, abgefaster Quader. 17.0x13.3x6.5 mm, berechnete Dichte 4.66 g/ml, entspricht 80 Vol% Magnetit, 20 Vol% Quarz. Selbe Probe wie AN51, 981. um BMN 691600 / 247200 / 1280 m SH.
AN 51	??	Magnetit, etwas Quarz, Limonit. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (loses Stück im Bereich des Neu-Barbara-Stollens). 17.3.1991.	65.3	Abgefaster, geschliffener Quader, 39.0x20.6x18.2 mm, berechnete Dichte 4.49 g/ml, entspricht 73 Vol% Magnetit, 27 Vol% Quarz. Selbe Probe wie AN38, 981. um BMN 691600 / 247200 / 1280 m SH.
AN 964	17.8.2006	Magnetit mit Quarz und wenig Pyrit, beidseitig Grünschiefer (kompletter Querschnitt durch das Magnetit-Lager). Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (anstehend aus dem Antonstollen, beim ersten Querschlag nach Westen, mundlochseitig, aus ca. 1.7 m Höhe). 13.8.2006.	1770	polierter Anschnitt, 14x7 cm. Der Grünschiefer mit Muskovit-Blasten ist das Hangende. Selbe Probe wie AN1604, 1605, 1606. BMN 691650 / 247200 / 1290 m SH.
AN 965	17.8.2006	Magnetit, Hämatit, rhomboedrisches Karbonat. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Halde des Barbarastollens, kleiner Block aus der Fahrbahn des schmalen Fahrweges). 13.8.2006.	1260	polierter Anschnitt, 12x6 cm. Selbe Probe wie AN1509, 1514. BMN 691700 / 247250 / 1260 m SH.
AN 976	1.9.2006	Rhodochrosit-Quarz-Verwachsung (beigebraun) mit wenig Chlorit und Quarzadern. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Halde des Antonstollens, durch die Forststraße angeschnitten). 13.8.2006.	139	einseitig polierte Platte, 8x5 cm, 10 mm dick. Selbe Probe wie AN977. BMN 691670 / 247220 / 1280 m SH. Verschenkt an Dietmar Jakely, 29.11.2006.
AN 977	1.9.2006	Rhodochrosit-Quarz-Verwachsung (beigebraun) mit wenig Chlorit und Quarzadern. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Halde des Antonstollens, durch die Forststraße angeschnitten). 13.8.2006.	118	einseitig polierte Platte, 7x5 cm, 10 mm dick. Selbe Probe wie AN976. BMN 691670 / 247220 / 1280 m SH.
AN 981	14.9.2006	Magnetit, etwas Quarz, Limonit. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (loses Stück im Bereich des Neu-Barbara-Stollens). 17.3.1991.	212	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Selbe Probe wie AN38, 51. um BMN 691600 / 247200 / 1280 m SH.
AN 986	10.10.2006	Magnetit in Chloritschiefer, Rückseite Bruchfläche mit Magnetit-Oktaedern. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Halde des Barbarastollens, kleiner Block aus der Fahrbahn des schmalen Fahrweges). 17.9.2006.	246	polierter Anschnitt, 5x5 cm. BMN 691700 / 247250 / 1260 m SH.
AN 987	10.10.2006	Magnetit, Quarz, Calcit, Dolomit (Mobilisat). Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (loses Stück aus dem vorderen Teil des Antonstollens). 13.8.2006.	203	beidseitig polierte Platte, 8x7 cm, 12 mm dick. BMN 691650 / 247200 / 1290 m SH.
AN 988	10.10.2006	Magnetit fein verteilt in rhomb. Karbonat. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Halden im Bereich des Anton- und Barbarastollens). 17.3.1991.	667	polierter Anschnitt, 8x6 cm. um BMN 691700 / 247200 / 1280 m SH.
AN 989	10.10.2006	Calcit (Mn-Fe-reich) und Ankerit verwachsen mit Quarz im Kontakt zu Magnetit-führendem Quarzit. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Halde des Antonstollens, durch die Forststraße angeschnitten). 17.9.2006.	163	polierter Anschnitt, 9x4 cm. Selbe Probe wie AN990. BMN 691670 / 247220 / 1280 m SH.
AN 990	10.10.2006	Calcit (Mn-Fe-reich) und Ankerit verwachsen mit Quarz im Kontakt zu Magnetit-führendem Quarzit. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Halde des Antonstollens, durch die Forststraße angeschnitten). 17.9.2006.	157	einseitig polierte Platte, 9x4 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN989. BMN 691670 / 247220 / 1280 m SH.
AN 991	31.10.2006	Rhodochrosit (braun), Siderit (orangebraun), Dolomit (hellgrau), Kutnahorit (hellbraun) mit Quarz, Kontakt zu Magnetit-Quarzit. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Halde des Antonstollens, durch die Forststraße angeschnitten). 8.10.2006.	144	einseitig polierte Platte, 9x4 cm, 12 mm dick. Aufsammlung durch Dietmar Jakely und Franz Bernhard. BMN 691670 / 247220 / 1280 m SH.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 992	31.10.2006	Rhodochrosit (hellbraun-braun-dunkelbraun), Kutnahorit (hellbraun), Calcit (weißlich in Ader) mit Quarz, Kontakt zu Magnetit. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Halde des Antonstollens, durch die Forststraße angeschnitten). 8.10.2006.	149	polierter Anschnitt, 8x4 cm. Aufsammlung durch Dietmar Jakely und Franz Bernhard. BMN 691670 / 247220 / 1280 m SH.
AN 993	31.10.2006	Siderit (braun), Kutnahorit (hellbraun), Rhodochrosit (hellbraun), Dolomit, Calcit (leicht gelblich in Ader) mit Quarz. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Halde des Antonstollens, durch die Forststraße angeschnitten). 8.10.2006.	122	einseitig polierte Platte, 7x5 cm, 12 mm dick. Aufsammlung durch Dietmar Jakely und Franz Bernhard. BMN 691670 / 247220 / 1280 m SH.
AN 994	31.10.2006	Rhodochrosit, Kutnahorit, Ankerit mit Quarz. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Halde des Antonstollens, durch die Forststraße angeschnitten). 8.10.2006.	80	einseitig polierte Platte, 5x5 cm, 12 mm dick. Aufsammlung durch Dietmar Jakely und Franz Bernhard. BMN 691670 / 247220 / 1280 m SH.
AN 995	31.10.2006	Rhodochrosit mit Quarz. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Halde des Antonstollens, durch die Forststraße angeschnitten). 8.10.2006.	118	einseitig polierte Platte, 6x5 cm, 12 mm dick. Aufsammlung durch Dietmar Jakely und Franz Bernhard. BMN 691670 / 247220 / 1280 m SH.
AN 996	31.10.2006	Kutnahorit (braun bis weiß), Siderit (braun), Dolomit (weiß und rot), Albit mit Quarz, Kontakt zu Magnetit. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Halde des Antonstollens, durch die Forststraße angeschnitten). 8.10.2006.	154	polierter Anschnitt, 7x4 cm. Aufsammlung durch Dietmar Jakely und Franz Bernhard. Selbe Probe wie AN997.
AN 997	31.10.2006	Kutnahorit (braun bis weiß), Siderit (braun), Dolomit (weiß und rot) mit Quarz, Kontakt zu Magnetit. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Halde des Antonstollens, durch die Forststraße angeschnitten). 8.10.2006.	211	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Aufsammlung durch Dietmar Jakely und Franz Bernhard. Selbe Probe wie AN996. BMN 691670 / 247220 / 1280 m SH.
AN 998	31.10.2006	Rhodochrosit (braun), Kutnahorit (hellbeige in Ader), Dolomit (altrosa in Ader) mit Quarz, randlich reichlich sekundäre Mn-Fe-Oxide. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Halde des Antonstollens, durch die Forststraße angeschnitten). 8.10.2006.	93	einseitig polierte Platte, 7x4 cm, 11 mm dick. Aufsammlung durch Dietmar Jakely und Franz Bernhard. BMN 691670 / 247220 / 1280 m SH.
AN 999	9.11.2006	Rhodochrosit (braun-orangebraun-beige), Kutnahorit (hell in Ader) mit Quarz. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Halde des Antonstollens, durch die Forststraße angeschnitten). 13.8.2006.	521	polierter Anschnitt, 10x6 cm. Selbe Probe wie AN1000. BMN 691670 / 247220 / 1280 m SH.
AN 1000	9.11.2006	Rhodochrosit (braungrau-braun-beige), Kutnahorit (weiß) mit Quarz. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Halde des Antonstollens, durch die Forststraße angeschnitten). 13.8.2006.	423	polierter Anschnitt, 10x6 cm. Selbe Probe wie AN999. BMN 691670 / 247220 / 1280 m SH.
AN 1001	9.11.2006	Magnetit, Pyrit, Quarz, Dolomit, Ankerit, Siderit, Quarz, etwas schiefriges Nebengestein. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Block im Bereich unter dem Anton- und Barbarastollen). 18.11.2001.	531	einseitig polierte Platte, 11x9 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN1536, 1541, 1550, 1551. um BMN 691700 / 247250 / 1260 m SH.
AN 1008	21.11.2006	Rhodochrosit mit Quarz, Kontakt zu Magnetit-Quarzit. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Halde des Antonstollens, durch die Forststraße angeschnitten). 8.10.2006.	141	polierter Anschnitt, 6x3 cm. Aufsammlung durch Dietmar Jakely und Franz Bernhard. BMN 691670 / 247220 / 1280 m SH.
AN 1017	13.12.2006	Magnetit, Quarz, Chlorit. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Block im Bereich unter dem Anton- und Barbarastollen). 18.11.2001.	985	polierter Anschnitt, 12x7 cm. Selbe Probe wie AN16, 17, 1511, 1513, 1595. um BMN 691700 / 247250 / 1260 m SH.
AN 1509	9.9.2008	Magnetit, Hämatit, rhomboedrisches Karbonat. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Halde des Barbarastollens, kleiner Block aus der Fahrbahn des schmalen Fahrweges). 13.8.2006.	919	polierter Anschnitt, 11x6 cm. Selbe Probe wie AN965, 1514. BMN 691700 / 247250 / 1260 m SH.
AN 1511	10.9.2008	Magnetit, Quarz, Chlorit. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Block im Bereich unter dem Anton- und Barbarastollen). 18.11.2001.	1210	polierter Anschnitt, 11x8 cm. Selbe Probe wie AN16, 17, 1017, 1513, 1595. um BMN 691700 / 247250 / 1260 m SH.
AN 1513	14.9.2008	Magnetit, Quarz, Chlorit. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Block im Bereich unter dem Anton- und Barbarastollen). 18.11.2001.	986	einseitig polierte Platte, 12x8 cm, 22 mm dick. Selbe Probe wie AN16, 17, 1017, 1511, 1595. um BMN 691700 / 247250 / 1260 m SH.
AN 1514	14.9.2008	Magnetit, Hämatit, rhomboedrisches Karbonat. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Halde des Barbarastollens, kleiner Block aus der Fahrbahn des schmalen Fahrweges). 13.8.2006.	452	einseitig polierte Platte, 11x6 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN965, 1509. BMN 691700 / 247250 / 1260 m SH.
AN 1536	30.10.2008	Magnetit, Pyrit, Quarz, Dolomit, Ankerit, Siderit, Quarz, etwas schiefriges Nebengestein. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Block im Bereich unter dem Anton- und Barbarastollen). 18.11.2001.	485	einseitig polierte Platte, 10x9 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN1001, 1541, 1550, 1551. Verschenkt an Hans Eck am 6.1.2009. um BMN 691700 / 247250 / 1260 m SH.
AN 1541	4.11.2008	Magnetit, Pyrit, Quarz, Dolomit, Ankerit, Siderit, Quarz, etwas schiefriges Nebengestein. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Block im Bereich unter dem Anton- und Barbarastollen). 18.11.2001.	1100	einseitig polierte Platte, 10x9 cm, 29 mm dick. Selbe Probe wie AN1001, 1536, 1550, 1551. um BMN 691700 / 247250 / 1260 m SH.
AN 1550	15.11.2008	Magnetit, Pyrit, Quarz, Dolomit, Ankerit, Siderit, Quarz, etwas schiefriges Nebengestein. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Block im Bereich unter dem Anton- und Barbarastollen). 18.11.2001.	628	polierter Anschnitt, 10x9 cm. Selbe Probe wie AN1001, 1536, 1541, 1551. um BMN 691700 / 247250 / 1260 m SH.
AN 1551	15.11.2008	Magnetit, Pyrit, Quarz, Dolomit, Ankerit, Siderit, Quarz, etwas schiefriges Nebengestein. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Block im Bereich unter dem Anton- und Barbarastollen). 18.11.2001.	1110	polierter Anschnitt, 10x9 cm. Selbe Probe wie AN1001, 1536, 1541, 1550. um BMN 691700 / 247250 / 1260 m SH.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1593	16.12.2008	Magnetit, Pyrit, Quarz mit Schiefer und karbonatischem Mobilisat. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (loses Stück im Bereich unter dem Anton- und Barbarastollen). 18.11.2001.	858	polierter Anschnitt, 13x6 cm. Selbe Probe wie AN25. um BMN 691700 / 247200 / 1280 m SH.
AN 1595	18.12.2008	Magnetit, Quarz, Chlorit. Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (Block im Bereich unter dem Anton- und Barbarastollen). 18.11.2001.	519	einseitig polierte Platte, 13x8 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN16, 17, 1017, 1511, 1513. um BMN 691700 / 247250 / 1260 m SH.
AN 1604	2.1.2009	Magnetit mit Quarz und wenig Pyrit, beidseitig Grünschiefer (kompletter Querschnitt durch das Magnetit-Lager). Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (anstehend aus dem Antonstollen, beim ersten Querschlag nach Westen, mundlochseitig, aus ca. 1.7 m Höhe). 13.8.2006.	744	polierter Anschnitt, 11x5 cm. Auf der Liegendseite Grünschiefer nur auf der Bruchfläche. Selbe Probe wie AN964, 1605, 1606. BMN 691650 / 247200 / 1290 m SH.
AN 1605	3.1.2009	Magnetit mit Quarz und wenig Pyrit, beidseitig Grünschiefer (kompletter Querschnitt durch das Magnetit-Lager). Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (anstehend aus dem Antonstollen, beim ersten Querschlag nach Westen, mundlochseitig, aus ca. 1.7 m Höhe). 13.8.2006.	464	einseitig polierte Platte, 13x6 cm, 12 mm dick. Der Grünschiefer mit Muskovit-Blasten ist das Hangende. Selbe Probe wie AN964, 1604, 1606. BMN 691650 / 247200 / 1290 m SH.
AN 1606	3.1.2009	Magnetit mit Quarz und wenig Pyrit, beidseitig Grünschiefer (kompletter Querschnitt durch das Magnetit-Lager). Bergbau Plankogel bei Gasen, Steiermark (anstehend aus dem Antonstollen, beim ersten Querschlag nach Westen, mundlochseitig, aus ca. 1.7 m Höhe). 13.8.2006.	416	einseitig polierte Platte, 13x5 cm, 12 mm dick. Der Grünschiefer mit Muskovit-Blasten ist das Hangende. Selbe Probe wie AN964, 1604, 1605. BMN 691650 / 247200 / 1290 m SH.

Grazer Paläozoikum

Eisen: Schurf Platte, Graz, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 161	18.4.2003	Magnetit, Hämatit, angewittert. Magnetitschurf südlich der Platte, Graz, Steiermark (loses Stück im Boden am Waldrand). 16.5.2002.	172.75	fein geschliffener Anschnitt, 11x4 cm. BMN 684600 / 219200 / 600 m SH.
AN 1028	17.1.2007	Magnetit, Hämatit. Magnetitschurf südlich der Platte, Graz, Steiermark (loses Stück im Boden am Waldrand).	77	polierter Anschnitt, 3x3 cm. Geschenk von Helene Tirk, 25.9.2006. Fund durch Helene Tirk, 15.9.2006. BMN 684600 / 219200 / 600 m SH.
AN 1127	2.7.2007	Magnetit mit Pseudomorphose von Limonit nach Pyrit(?). Magnetitschurf südlich der Platte, Graz, Steiermark (loses Stück am Traktorweg etwa 20 m nördlich der Waldgrenze). 1.7.2007.	207	polierter Anschnitt, 6x3 cm. Selbe Probe wie AN1128. BMN 684600 / 219200 / 600 m SH.
AN 1128	2.7.2007	Magnetit mit Pseudomorphosen von Limonit nach Pyrit(?). Magnetitschurf südlich der Platte, Graz, Steiermark (loses Stück am Traktorweg etwa 20 m nördlich des Waldrandes). 1.7.2007.	155	polierter Anschnitt, 6x3 cm. Verschenkt an Christoph Bauer am 3.7.2007. Selbe Probe wie AN1127. BMN 684600 / 219200 / 600 m SH.

Grazer Paläozoikum

Eisen: Bergbau Stiwooll, westlich Graz, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1036	9.2.2007	Magnetit, Hämatit, Quarz, Calcit. Eisen-Schurfbau südlich Stiwooll, Liebochgraben, westlich Graz, Steiermark (Haldenfund). 16.2.1998.	140	einseitig polierte Platte, 8x3 cm, 11 mm dick. BMN 665950 / 217500 / 510 m SH.
AN 1037	9.2.2007	Magnetit, Hämatit, Quarz, Calcit. Eisen-Schurfbau südlich Stiwooll, Liebochgraben, westlich Graz, Steiermark (Haldenfund). 16.2.1998.	338	polierter Anschnitt, 6x3 cm. BMN 665950 / 217500 / 510 m SH.

Grazer Paläozoikum

Kupfer: Bergbau Wetterbauergraben bei Mixnitz, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 11	19.5.2001	Dolomimbrekzie mit Tetraedrit und Azurit. Wetterbauergraben bei Mixnitz, Steiermark (Halde des mittleren Stollens). 18.3.2001.	278.1	6-seitig polierter, abgefasster Quader mit fehlender Ecke und Bruchstellen, 52.0x51.2x35.8 mm, berechnete Dichte 2.951 g/ml. Cu-Gehalt ca. 1 Gew%. Selbe Probe wie AN29, 1368.
AN 28	Frühling 2001	Dolomimbrekzie mit Tetraedrit und Azurit, fossilführend. Wetterbauergraben bei Mixnitz, Steiermark (Halde des mittleren Stollens). 18.3.2001.	740.3	zweiseitig polierte Platte, 10x8 cm, 34 mm dick. Cu-Gehalt ca. 1.2 Gew-%. Selbe Probe wie AN1114, 1115.
AN 29	Frühling 2001	Dolomimbrekzie mit Tetraedrit und Azurit. Wetterbauergraben bei Mixnitz, Steiermark (Halde des mittleren Stollens). 18.3.2001.	492.1	polierter Anschnitt, 8x6 cm. Selbe Probe AN11, 1368.
AN 30	Frühling 2001	Dolomitader mit etwas Tetraedrit in dunkelgrauem Dolomit, beginnende Brekzierung des Dolomits. Wetterbauergraben bei Mixnitz, Steiermark (Anstehendes direkt über dem obersten Stollen). 18.3.2001.	356.5	einseitig polierte Platte, 10x8 cm, 15 mm dick. Verschenkt an LMJ am 12.6.2007. Selbe Probe wie AN1116, 1117.
AN 32	Herbst 2001	Dolomimbrekzie mit Tetraedrit. Wetterbauergraben bei Mixnitz, Steiermark (Halde des mittleren Stollens). Mai 2001.	76.1	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Selbe Probe wie AN33, 34.
AN 33	Herbst 2001	Dolomimbrekzie mit Tetraedrit. Wetterbauergraben bei Mixnitz, Steiermark (Halde des mittleren Stollens). Mai 2001.	35.6	polierter Anschnitt, 4x3 cm. Selbe Probe wie AN32, 34.
AN 34	Herbst 2001	Dolomimbrekzie mit Tetraedrit. Wetterbauergraben bei Mixnitz, Steiermark (Halde des mittleren Stollens). Mai 2001.	38.2	einseitig polierte Platte, 4x3 cm. Selbe Probe wie AN32, 33. Verschenkt an Hans Eck am 6.1.2009.
AN 35	Herbst 2001	Dolomimbrekzie mit Tetraedrit und Azurit. Wetterbauergraben bei Mixnitz, Steiermark (Halde des mittleren Stollens). Mai 2001.	198.1	polierter Anschnitt, 9x4 cm. Verschenkt an LMJ am 12.6.2007. Selbe Probe wie AN36.
AN 36	Herbst 2001	Dolomimbrekzie mit Tetraedrit und Azurit. Wetterbauergraben bei Mixnitz, Steiermark (Halde des mittleren Stollens). Mai 2001.	232.4	polierter Anschnitt, 9x4 cm. Selbe Probe wie AN35.
AN 39	???	Dolomimbrekzie mit Tetraedrit. Wetterbauergraben bei Mixnitz, Steiermark (Halde des mittleren Stollens). 13.10.1996.	137.5	polierter Anschnitt, 5x4 cm.
AN 43	???	Dolomimbrekzie mit Tetraedrit. Wetterbauergraben bei Mixnitz, Steiermark (Halde des mittleren Stollens). 13.10.1996.	533.9	polierter Anschnitt, 11x5 cm.
AN 44	???	Dolomimbrekzie mit Tetraedrit und Azurit. Wetterbauergraben bei Mixnitz, Steiermark (Halde des mittleren Stollens). 13.10.1996.	166.6	einseitig polierte Platte, 7x7 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN1118, 1119.
AN 558	12.7.2004	Dolomimbrekzie mit Tetraedrit; weißer, spätiger Dolomit mit Azurit-Imprägnation. Wetterbauergraben bei Mixnitz, Steiermark (Halde des mittleren Stollens). 15.5.2004.	446	einseitig polierte Platte, 13x10 cm, 12 mm dick.
AN 1114	27.5.2007	Dolomimbrekzie mit Tetraedrit und etwas Azurit. Wetterbauergraben bei Mixnitz, Steiermark (Halde des mittleren Stollens). 18.3.2001.	809	polierter Anschnitt, 10x8 cm. Verschenkt an LMJ am 12.6.2007. Selbe Probe wie AN28, 1115.
AN 1115	28.5.2007	Dolomimbrekzie mit Tetraedrit und etwas Azurit. Wetterbauergraben bei Mixnitz, Steiermark (Halde des mittleren Stollens). 18.3.2001.	212	polierter Anschnitt, 8x8 cm. Selbe Probe wie AN28, 1114. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.
AN 1116	27.5.2007	Dolomitader mit etwas Tetraedrit in dunkelgrauem Dolomit, beginnende Brekzierung des Dolomits. Wetterbauergraben bei Mixnitz, Steiermark (Anstehendes direkt über dem obersten Stollen). 18.3.2001.	671	polierter Anschnitt, 9x8 cm. Selbe Probe wie AN30, 1117.
AN 1117	27.5.2007	Dolomitader mit etwas Tetraedrit in dunkelgrauem Dolomit, beginnende Brekzierung des Dolomits. Wetterbauergraben bei Mixnitz, Steiermark (Anstehendes direkt über dem obersten Stollen). 18.3.2001.	390	polierter Anschnitt, 9x8 cm. Selbe Probe wie AN30, 1116.
AN 1118	28.5.2007	Dolomimbrekzie mit Tetraedrit und Azurit. Wetterbauergraben bei Mixnitz, Steiermark (Halde des mittleren Stollens). 13.10.1996.	273	polierter Anschnitt, 7x6 cm. Verschenkt an LMJ am 12.6.2007. Selbe Probe wie AN44, 1119.
AN 1119	28.5.2007	Dolomimbrekzie mit Tetraedrit und Azurit. Wetterbauergraben bei Mixnitz, Steiermark (Halde des mittleren Stollens). 13.10.1996.	125	polierter Anschnitt, 7x6 cm. Selbe Probe wie AN44, 1118. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.
AN 1368	15.4.2008	Dolomimbrekzie mit Tetraedrit und Azurit. Wetterbauergraben bei Mixnitz, Steiermark (Halde des mittleren Stollens). 18.3.2001.	183	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN11, 29. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.
AN 1663	29.3.2009	Dolomimbrekzie mit Tetraedrit und etwas Azurit. Wetterbauergraben bei Mixnitz, Steiermark. (Halde des mittleren Stollens). 15.5.2004.	377	polierter Anschnitt, 9x9 cm. Selbe Probe wie AN1664, Kugel 801c. BMN 678350 / 240950 / 650 m SH.
AN 1664	29.3.2009	Dolomimbrekzie mit Tetraedrit und etwas Azurit. Wetterbauergraben bei Mixnitz, Steiermark. (Halde des mittleren Stollens). 15.5.2004.	435	polierter Anschnitt, 9x9 cm. Selbe Probe wie AN1663, Kugel 801c. BMN 678350 / 240950 / 650 m SH.

Grazer Paläozoikum

Magnetit: Bergbau Breitenau, Grazer Bergland, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 590	wie erhalten	Magnetit, undeutlich weiß-schwarz gebändert. Halde westlich des Magnetitwerkes in der Breitenau, Grazer Bergland, Steiermark.	808	polierter Anschnitt, 11x8 cm. Geschenk von Dietmar Jakely am 19.8.2004. Fund durch D.J. am 1.5.1988.

Grazer Paläozoikum

Pyrit: Bergbau Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1668	Dezember 2009	Pyrit und wenig Sphalerit, fein verteilt in verfälschtem, gelblichem Schiefer. Pyritbergbau Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark (von der Halde an der Ostseite des Grabens, unmittelbar neben dem Bächlein).	540	einseitig polierte Platte, 8x7 cm, 22 mm dick. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 8.11.2008. BMN 668730 / 230000 / 540 m SH.
AN 1669	Dezember 2009	Pyrit, Quarz, rhomb. Karbonat in gelblichem Schiefer. Pyritbergbau Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark (von der Halde an der Ostseite des Grabens, unmittelbar neben dem Bächlein).	343	einseitig polierte Platte, 9x4 cm, 23 mm dick. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 8.11.2008. BMN 668730 / 230000 / 540 m SH.
AN 1670	Dezember 2009	Pyritlage neben Lage aus Quarz und rhomb. Karbonat. Pyritbergbau Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark (von der Halde an der Ostseite des Grabens, unmittelbar neben dem Bächlein).	402	polierter Anschnitt, 11x4 cm. Aufsammlung Dietmar Jakely und Franz Bernhard, 8.11.2008. BMN 668730 / 230000 / 540 m SH.
AN 1671	Dezember 2009	Pyrit, Dolomit, Quarz, gelblicher Schiefer, verfälscht. Pyritbergbau Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark (von der Halde an der Ostseite des Grabens, unmittelbar neben dem Bächlein).	454	polierter Anschnitt, 9x4 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, März 2009. Fund durch Dietmar Jakely, 8.11.2008. BMN 668730 / 230000 / 540 m SH.
AN 1672	Dezember 2009	Pyrit mit etwas Quarz und rhomb. Karbonat, leicht brekziert. Pyritbergbau Großstübing, Grazer Bergland, Steiermark (von der Halde an der Ostseite des Grabens, unmittelbar neben dem Bächlein).	616	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 4.4.2009. Fund durch Dietmar Jakely, 8.11.2008. BMN 668730 / 230000 / 540 m SH.

Grazer Paläozoikum

Pyrit, Pyrrhotin: Bergbau Naintsch bei Anger, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 79	2001	Pyrrhotin, Pyrit, Quarz. Kiesbergbau Naintsch bei Anger, Steiermark (Haldenbereich östlich vom großen Marmorsteinbruch). April 2001.	718.5	polierte Platte, 13x11 cm. Als Unterlage vorgesehen. Selbe Probe wie AN104, 1491. BMN 700600 / 239650 / 560 m SH.
AN 80	2001	Pyrit, Pyrrhotin, Quarz. Kiesbergbau Naintsch bei Anger, Steiermark (Haldenbereich östlich vom großen Marmorsteinbruch). April 2001.	782.8	polierte Platte, 13x12 cm. Als Unterlage vorgesehen. Selbe Probe wie AN570. BMN 700600 / 239650 / 560 m SH.
AN 104	2001	Pyrrhotin, Quarz. Kiesbergbau Naintsch bei Anger, Steiermark (Haldenbereich östlich vom großen Marmorsteinbruch). April 2001.	28.99	einseitig polierter, nicht ganz regelmäßiger Quader, 4x2.5x0.7 cm. Selbe Probe wie AN79, 1491. BMN 700600 / 239650 / 560 m SH.
AN 105	2001	Pyrit, Quarz. Kiesbergbau Naintsch bei Anger, Steiermark (Haldenbereich östlich vom großen Marmorsteinbruch). April 2001.	59.81	zweiseitig polierter Quader, 4x3x1 cm. Selbe Probe wie AN571. BMN 700600 / 239650 / 560 m SH.
AN 106	2001	Pyrit, Quarz. Kiesbergbau Naintsch bei Anger, Steiermark (Haldenbereich östlich vom großen Marmorsteinbruch). April 2001.	72.25	polierte Platte, 4x3 cm. BMN 700600 / 239650 / 560 m SH.
AN 570	11.8.2004	Pyrit, Pyrrhotin, Quarz, Muskovit. Kiesbergbau Naintsch bei Anger, Steiermark (Haldenbereich östlich vom großen Marmorsteinbruch). April 2001.	1210	einseitig polierte, dicke Platte, 10x7 cm, 4 cm dick. Selbe Probe wie AN80. BMN 700600 / 239650 / 560 m SH.
AN 571	17.8.2004	Pyrit, Pyrrhotin, Quarz. Kiesbergbau Naintsch bei Anger, Steiermark (Haldenbereich östlich vom großen Marmorsteinbruch). April 2001.	805	einseitig polierte, dicke Platte, 12x6 cm, 32 mm dick. Selbe Probe wie AN105. BMN 700600 / 239650 / 560 m SH.
AN 1491	18.8.2008	Pyrrhotin, Quarz. Kiesbergbau Naintsch bei Anger, Steiermark (Haldenbereich östlich vom großen Marmorsteinbruch). April 2001.	917	polierter Anschnitt, 8x8 cm. Selbe Probe wie AN79, 104. BMN 700600 / 239650 / 560 m SH.
AN 1525	3.10.2008	Pyrit, Quarz. Kiesbergbau Naintsch bei Anger, Steiermark (Haldenbereich östlich vom großen Marmorsteinbruch). 16.5.1998.	1610	polierter Anschnitt, 9x7 cm. Selbe Probe wie AN1526. BMN 700600 / 239650 / 560 m SH.
AN 1526	3.10.2008	Pyrit, Quarz. Kiesbergbau Naintsch bei Anger, Steiermark (Haldenbereich östlich vom großen Marmorsteinbruch). 16.5.1998.	413	einseitig polierte Platte, 10x7 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN1525. BMN 700600 / 239650 / 560 m SH.

Grazer Paläozoikum

Quecksilber: Cinnabaritvorkommen bei Gratwein, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 24	27.1.2002	Cinnabarit, Calcit, Quarz in Kalkstein. Steinbruch am Kalvarienberg bei Gratwein, Grazer Bergland, Steiermark (anstehend). 16.2.1998.	226	polierter Anschnitt, 7x4 cm. Selbe Probe wie AN47, 835. BMN 672100 / 221950 / 420 m SH.
AN 47	9.2.2002	Cinnabarit, Calcit, Quarz in Kalkstein. Steinbruch am Kalvarienberg bei Gratwein, Grazer Bergland, Steiermark (anstehend). 16.2.1998.	88.1	Platte, eine Seite lackiert, eine Seite poliert, 8x4 cm. Selbe Probe wie AN24, 835. BMN 672100 / 221950 / 420 m SH.
AN 686	21.3.2005	Cinnabarit in Quarz-Dolomit Ader in silifiziertem, dunklem Karbonatgestein. Halde des Hg-Schurfbaues Tallak bei Gratwein, Grazer Bergland, Steiermark. 19.3.2005.	127	polierter Anschnitt, 5x4 cm. BMN 671650 / 221600 / 440 m SH.
AN 687	21.3.2005	<i>Cinnabarit (wenig) in Brekzie aus silifiziertem, dunklem Karbonatgestein und weißem Aderquarz. Halde des Hg-Schurfbaues Tallak bei Gratwein, Grazer Bergland, Steiermark. 19.3.2005.</i>	154	<i>polierter Anschnitt, 11x4 cm. BMN 671650 / 221600 / 440 m SH. Verschenkt an LMJ, 27.3.2007. Selbe Probe wie AN691.</i>
AN 691	4.4.2005	Cinnabarit (wenig) in Brekzie aus silifiziertem, dunklem Karbonatgestein und weißem Aderquarz. Halde des Hg-Schurfbaues Tallak bei Gratwein, Grazer Bergland, Steiermark. 19.3.2005.	154	einseitig polierte Platte, 10x5 cm, 12 mm dick. BMN 671650 / 221600 / 440 m SH. Selbe Probe wie AN687.
AN 696	19.4.2005	Kalkstein mit Stylolithen, weißen Quarz-Calcit-Adern mit wenig Cinnabarit und randlicher Silifizierung, hellbraunen Calcitadern, randlich tektonische Brekzie. Steinbruch am Kalvarienberg bei Gratwein, Grazer Bergland, Steiermark (loses Stück). 15.4.2005.	430	einseitig polierte Platte, 12x10 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN697. BMN 672100 / 221950 / 420 m SH.
AN 697	19.4.2005	<i>Kalkstein mit Stylolithen, weißen Quarz-Calcit-Adern mit wenig Cinnabarit und randlicher Silifizierung, hellbraunen Calcitadern. Steinbruch am Kalvarienberg bei Gratwein, Grazer Bergland, Steiermark (loses Stück). 15.4.2005.</i>	330	<i>einseitig polierte Platte, 10x9 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN696. Verschenkt an LMJ, 27.3.2007. BMN 672100 / 221950 / 420 m SH.</i>
AN 698	19.4.2005	sehr wenig Cinnabarit in silifizierter Zone zwischen Dolomit und tektonischer Brekzie aus Dolomitklasten und calcitischer Matrix. Pingenaufschluß ca. 150 m westlich Gehöft Kierl, Kugelberg, Gratwein, Grazer Bergland, Steiermark.	179	polierter Anschnitt, 8x4 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 15.4.2005. Fund D.J. 15.4.2005. BMN 672370 / 221250 / 490 m SH.
AN 725	24.5.2005	<i>Cinnabarit in Quarz-Calcit-Ader mit beidseitig grauem, teilweise silifiziertem Kalkstein und jüngeren Calcitadern. Steinbruch am Kalvarienberg bei Gratwein, Grazer Bergland, Steiermark (loses Stück). 21.5.2005.</i>	485	<i>polierter Anschnitt, 8x8 cm. Selbe Probe wie AN726, 728, 803. BMN 672370 / 221250 / 490 m SH. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.</i>
AN 726	24.5.2005	Cinnabarit in Quarz-Calcit-Ader mit beidseitig grauem, teilweise silifiziertem Kalkstein und jüngeren Calcitadern. Steinbruch am Kalvarienberg bei Gratwein, Grazer Bergland, Steiermark (loses Stück). 21.5.2005.	195	beidseitig polierte Platte, 8x7 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN725, 728, 803. BMN 672370 / 221250 / 490 m SH.
AN 728	1.6.2005	<i>Cinnabarit in Quarz-Calcit-Ader mit beidseitig teilweise silifiziertem Kalkstein und jüngeren Calcitadern. Steinbruch am Kalvarienberg bei Gratwein, Grazer Bergland, Steiermark (loses Stück). 21.5.2005.</i>	369	<i>polierter Anschnitt, 8x6 cm. Selbe Probe wie AN725, 726, 803. Verschenkt an LMJ, 27.3.2007. BMN 672370 / 221250 / 490 m SH.</i>
AN 803	23.8.2005	Cinnabarit in Quarz-Calcit-Ader mit beidseitig teilweise silifiziertem Kalkstein und jüngeren Calcitadern. Steinbruch am Kalvarienberg bei Gratwein, Grazer Bergland, Steiermark (loses Stück). 21.5.2005.	201	beidseitig polierte Platte, 8x7 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN725, 726, 728. BMN 672370 / 221250 / 490 m SH.
AN 835	27.10.2005	<i>Cinnabarit, Calcit, Quarz in Kalkstein. Steinbruch am Kalvarienberg bei Gratwein, Grazer Bergland, Steiermark (anstehend). 16.2.1998.</i>	107	<i>polierter Anschnitt, 8x4 cm. Selbe Probe wie AN24, 47. Verschenkt an LMJ, 27.3.2007. BMN 672100 / 221950 / 420 m SH.</i>
AN 1103	11.5.2007	Cinnabarit in Quarz-Karbonatadern in großteils silifiziertem, fossilführendem Kalkstein. Schneiderhöhle (Schneiderluckn, Schneiderloch) bei Gratwein, Grazer Bergland, Steiermark (untertage anstehend).	92	beidseitig polierte Platte, 6x5 cm, 10 mm dick. Geschenk von Dietmar Jakely, 10.5.2007. Fund durch Dietmar Jakely, 16.12.2006. BMN 672350 / 222080 / 420 m SH.

Grazer Paläozoikum

sonstige Fundorte

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 480	23.4.2004	Korallen, Crinoidenstielglieder etc. in Kalkstein mit Calcitadern. Loses Stück beim Aufschluß nördlich der Aussichtswarte (unter der Metall-„Brücke“) am Fürstenstand, Plabutsch, westlich Graz, Steiermark. 29.3.2004.	733	polierter Anschnitt, 13x5 cm.
AN 591	wie erhalten	Sphalerit, Galenit, Quarz, rhomboedrisches Karbonat, randlich Schiefer. Kraftwerksbau bei Rabenstein (Schuttmaterial an der Straße zur Burg / direkt neben dem verbrochenen Stolleneingang des alten Bergbaues), Murtal, Steiermark.	2280	polierter Anschnitt, 18x11 cm. Geschenk von Dietmar Jakely am 19.8.2004. Fund durch D.J. 1986, Anschliff Leo Thalhammer.
AN 592	wie erhalten	grobstrahliger Calcit-Sinter. Halde Bergbau Haufenreith, Grazer Bergland, Steiermark.	127	einseitig polierte Platte, 7x4 cm, 15 mm dick. Geschenk von Dietmar Jakely am 19.8.2004.
AN 593	wie erhalten	Quarz mit zonarem Aufbau, randlich quarzitischer Schiefer. Forststraße nordwestlich der Ruine Waldstein bei Übelbach, Grazer Bergland, Steiermark.	175	einseitig polierte Platte, 8x7 cm, 11 mm dick. Geschenk von Dietmar Jakely am 19.8.2004. Fund durch D.J. 1998.
AN 594	wie erhalten	Fossilien(?) in Kalkstein. Am/im Hohlweg zum Gipfel, etwa 100 m östl. der Kreuzung Wolfgangweg und Straße nach Gedersberg (Parkplätze!), Florianiberg, Graz-Straßgang, Steiermark.	163	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Fund durch Hilde Könighofer im Frühjahr 1998.
AN 595	wie erhalten	Pyrit in Glimmerschiefer. Steinbruch im Naintschgraben, südlich Peunt, nordnordwestlich Anger, Steiermark.	342	polierter Anschnitt, 10x6 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Fund durch D.J. 1988, Anschliff Leo Thalhammer Oktober 1988.
AN 596	wie erhalten	Tropfstein-Querschnitt. Steinbruch Tieber, Gratkorn, Steiermark (in der oberen Etage eine bereits angeschossene kleine Höhle).	427	polierter Anschnitt, 9x9 cm, 21 mm dick. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Fund durch D.J. 1987, Anschliff Leo Thalhammer Juni-August 1988.
AN 896	28.2.2006	Korallen u.a. Fossilien in dunklem Kalkstein. Aushubdeponie an der Straße zwischen Teichalm und Wh. Zum Guten Hirten, Grazer Bergland, Steiermark. 6.12.2003.	249	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN897, 1483a, b.
AN 897	28.2.2006	Korallen u.a. Fossilien in dunklem Kalkstein. Aushubdeponie an der Straße zwischen Teichalm und Wh. Zum Guten Hirten, Grazer Bergland, Steiermark. 6.12.2003.	249	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN896, 1483a, b.
AN 1067	11.4.2007	Favosites-Stock (= dunkelgrauer Kalkstein). Admonter Kogel, nördlich Graz, Steiermark (loses Stück in der Umgebung des Fußweges). 11.4.2007.	203	einseitig polierte Platte, 7x6 cm, 16 mm dick. Selbe Probe wie AN1073, 1074. BMN 678900 / 219950 / 550 m SH.
AN 1068	11.4.2007	Favosites-Stock (= hellgrauer Kalkstein) mit schönen Anwitterungsflächen. Admonter Kogel, nördlich Graz, Steiermark (loses Stück in der Umgebung des Fußweges). 11.4.2007.	82	polierter Anschnitt, 6x4 cm. BMN 678900 / 219950 / 550 m SH.
AN 1069	11.4.2007	dunkelgrauer Kalkstein mit wenigen Crinoidenstielgliedern usw. Admonter Kogel, nördlich Graz, Steiermark (loses Stück in der Umgebung des Fußweges). 11.4.2007.	169	polierter Anschnitt, 7x5 cm. BMN 678900 / 219950 / 550 m SH.
AN 1070	11.4.2007	Amphipora(?), Crinoidenstielglieder usw. in braunem Kalkstein; dunkelgrauer Kalkstein mit Crinoidenstielgliedern usw. Admonter Kogel, nördlich Graz, Steiermark (loses Stück in der Umgebung des Fußweges). 11.4.2007.	300	polierter Anschnitt, 14x4 cm. Selbe Probe wie AN1071. BMN 678900 / 219950 / 550 m SH.
AN 1071	12.4.2007	Amphipora(?), Crinoidenstielglieder usw. in braunem Kalkstein; dunkelgrauer Kalkstein mit Crinoidenstielgliedern usw. Admonter Kogel, nördlich Graz, Steiermark (loses Stück in der Umgebung des Fußweges). 11.4.2007.	357	polierter Anschnitt, 14x4 cm. Selbe Probe wie AN1070. BMN 678900 / 219950 / 550 m SH. Verschenkt an Waltraud Färber, 26.12.2007.
AN 1072	12.4.2007	dunkelgrauer Kalkstein hauptsächlich aus Crinoidenstielgliedern bestehend. Admonter Kogel, nördlich Graz, Steiermark (loses Stück in der Umgebung des Fußweges). 11.4.2007.	87	polierter Anschnitt, 5x3 cm. BMN 678900 / 219950 / 550 m SH.
AN 1073	15.4.2007	Favosites-Stock (= dunkelgrauer Kalkstein) mit schönen Anwitterungsflächen. Admonter Kogel, nördlich Graz, Steiermark (loses Stück in der Umgebung des Fußweges). 11.4.2007.	916	polierter Anschnitt, 10x6 cm. Selbe Probe wie AN1067, 1074. BMN 678900 / 219950 / 550 m SH.
AN 1074	15.4.2007	Favosites-Stock (= dunkelgrauer Kalkstein) mit schönen Anwitterungsflächen. Admonter Kogel, nördlich Graz, Steiermark (loses Stück in der Umgebung des Fußweges). 11.4.2007.	2200	polierter Anschnitt, 10x7 cm. Selbe Probe wie AN1067, 1073. BMN 678900 / 219950 / 550 m SH.
AN 1096	3.5.2007	Kalkstein mit Crinoidenstielgliedern und mit durch Kleinstörungen versetzten roten, tonigen Lagen. Steinbruch ca. 100 m nordöstlich Gaisbergsattel, Plabutsch, westlich Graz, Steiermark (aus dem Anstehenden). 9.4.2007.	457	polierter Anschnitt, 10x3 cm. BMN 677500 / 214550 / 530 m SH.
AN 1674	8.4.2009	Kalkstein mit Brachiopodenschalen, Crinoidenstielgliedern und Korallen. Zwischen St. Johann und Paul und Buchkogel, westlich Graz, Steiermark (loses Stück neben kleinem Aufschluß unmittelbar am Wanderweg). 25.3.2009.	435	polierter Anschnitt, 8x8 cm. Selbe Probe wie AN1675. BMN 677450 / 212250 / 550 m SH.
AN 1675	8.4.2009	Kalkstein mit Brachiopodenschalen, Crinoidenstielgliedern und Korallen. Zwischen St. Johann und Paul und Buchkogel, westlich Graz, Steiermark (loses Stück neben kleinem Aufschluß unmittelbar am Wanderweg). 25.3.2009.	709	polierter Anschnitt, 8x8 cm. Selbe Probe wie AN1674. BMN 677450 / 212250 / 550 m SH.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1682	25.4.2009	Korallen, Algen etc. in Kalkstein. Zwischen St. Johann und Paul und Buchkogel, westlich Graz, Steiermark (loses Stück neben dem Zaun unmittelbar am Wanderweg). 25.3.2009.	863	zweiseitiger Anschnitt, zwei Flächen poliert, 7x6 cm. Schöne Anwitterungsflächen. BMN 677450 / 212250 / 550 m SH.

Remschnigg Paläozoikum

sonstige Fundorte

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1038	9.2.2007	Pyrit mit quarzreichem Schiefer. Steinbruch Hofstatt im Lieschengraben, Oberhaag, Radlberg, Steiermark (2. Etage von oben).	350	einseitig polierte Platte, 12x7 cm, 12 mm dick. Geschenk von Anton Gutschi, 14.10.2006. Fund durch Anton Gutschi, 9.2.2006.

Sausaler Paläozoikum

Eisen: Bergbau am Burgstallkogel bei Mantrach, Sausal, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 586	wie erhalten	Karneol, Pyrit. Alter Eisenbergbau am Burgstallkogel bei Mantrach, Steiermark.	995	polierter Anschnitt, 10x9 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Fund durch D.J. im August 1988, Anschliff Leo Thalhammer Oktober 1988.
AN 587	wie erhalten	Karneol, Pyrit, Chlorit, Adern mit Quarz und rhomboedrischem Karbonat. Alter Eisenbergbau am Burgstallkogel bei Mantrach, Steiermark.	719	polierter Anschnitt, 11x9 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 588	wie erhalten	Karneol, Pyrit, Quarz, Chlorit. Alter Eisenbergbau am Burgstallkogel bei Mantrach, Steiermark.	537	polierter Anschnitt, 10x7 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Fund durch D.J. im August 1988, Anschliff Leo Thalhammer Oktober 1988.
AN 589	wie erhalten	Karbonat, Hämatit, Karneol, Quarz. Alter Eisenbergbau am Burgstallkogel bei Mantrach, Steiermark.	594	polierter Anschnitt, 11x8 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Fund durch D.J. im August 1988, Anschliff Leo Thalhammer Oktober 1988.

Gurktaler Decke

Eisen, Kupfer: Turracherhöhe, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 841	9.11.2005	Chalkopyrit, Tetraedrit in Dolomit und Quarz. Paulischurf (loses Stück aus einem ca. 5 m langen Stollen nahe einer Liftrasse, ca. 1840 m SH), westlich Turrachsee, Turracherhöhe, Steiermark.	130	einseitig polierte Platte, 10x3 cm, 11 mm dick. Geschenk von Peter Tomazic, 16.7.2005. Fund PT, 2004. Selbe Probe wie AN842. Verschenkt an Peter Tomazic, 4.2.2007.
AN 842	9.11.2005	Chalkopyrit, Tetraedrit in Dolomit und Quarz. Paulischurf (loses Stück aus einem ca. 5 m langen Stollen nahe einer Liftrasse, ca. 1840 m SH), westlich Turrachsee, Turracherhöhe, Steiermark.	137	einseitig polierte Platte, 10x3 cm, 12 mm dick. Geschenk von Peter Tomazic, 16.7.2005. Fund PT, 2004. Selbe Probe wie AN841.

Gurktaler Decke

Quecksilber: Hohes Kohr, Turracherhöhe, Kärnten

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 900	4.3.2006	Cinnabarit, Pyrit, Quarz. Bergbau Hohes Kohr, Turracherhöhe, Kärnten (Stollenfund).	27	polierter Anschnitt, 5x2 cm. Geschenk von Franz Jandrositz, 26.11.2005. Fund durch Franz Jandrositz, 22.8.2002. Selbe Probe wie AN901.
AN 901	4.3.2006	Cinnabarit, Pyrit, Quarz. Bergbau Hohes Kohr, Turracherhöhe, Kärnten (Stollenfund).	24	polierter Anschnitt, 4x1 cm. Geschenk von Franz Jandrositz, 26.11.2005. Fund durch Franz Jandrositz, 22.8.2002. Selbe Probe wie AN900.

Eisenkappler Paläozoikum

Eisen: Bergbau im Leppengraben, Eisenkappel, Kärnten

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 761	wie erhalten	Jaspis, Hämatit. Bergbau im Leppengraben, Eisenkappel, Kärnten.	238	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund durch D.J. 1994.
AN 762	wie erhalten	Jaspis, Hämatit. Bergbau im Leppengraben, Eisenkappel, Kärnten.	170	polierter Anschnitt, 5x4 cm, gewölbte Schliifffläche. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund durch D.J. 1994.

unbenanntes Paläozoikum

Quecksilber: Bergbau Stockenboi im Buchholzgraben, Paternion, Kärnten

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1007	21.11.2006	Cinnabarit-Quarzader in Cinnabarit-führendem Quarzit. Quecksilberbergbau Stockenboi im Buchholzgraben, Paternion, Kärnten (Haldenfund).	813	polierter Anschnitt, 10x5 cm. Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Fund durch ChA, etwa 1985. Selbe Probe wie AN1025, 1026.
AN 1025	9.1.2007	Cinnabarit-Quarzader in Cinnabarit-führendem Quarzit. Quecksilberbergbau Stockenboi im Buchholzgraben, Paternion, Kärnten (Haldenfund).	214	einseitig polierte Platte, 9x5 cm, 14 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Fund durch ChA, etwa 1985. Selbe Probe wie AN1007, AN1026.
AN 1026	9.1.2007	<i>Cinnabarit-Quarzader in Cinnabarit-führendem Quarzit. Quecksilberbergbau Stockenboi im Buchholzgraben, Paternion, Kärnten (Haldenfund).</i>	227	<i>einseitig polierte Platte, 9x5 cm, 14 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Fund durch ChA, etwa 1985. Selbe Probe wie AN1007, 1025. Verschenkt an Christian Auer, 10.7.2007.</i>

Permomesozoikum

Arsen: Dielengraben, Stein bei Dellach im Drautal, Kärnten

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 126	6.1.2003	Auripigment-Adern in dunklem Kalkstein mit Calcit-Adern. Dielengraben, Stein bei Dellach im Drautal, Kärnten. 11.9.2002.	192.78	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Verschenkt an Martin Slama am 6.12.2008.
AN 127	6.1.2003	Auripigment-Adern in dunklem Kalkstein mit Calcit-Adern. Dielengraben, Stein bei Dellach im Drautal, Kärnten. 11.9.2002.	165.26	Anschnitt, 2 Flächen lackiert, 4x3 cm, 3x3 cm. Verschenkt an Anton Gutschl, 14.6.2007.
AN 128	24.1.2003	Auripigment-Adern in dunklem Kalkstein mit Calcit-Adern. Dielengraben, Stein bei Dellach im Drautal, Kärnten. 11.9.2002.	255.06	beidseitig polierte Platte, 10x5 cm. Selbe Probe wie AN129, 135.
AN 129	24.1.2003	Auripigment-Adern in dunklem Kalkstein mit Calcit-Adern. Dielengraben, Stein bei Dellach im Drautal, Kärnten. 11.9.2002.	158.33	polierter Anschnitt, 9x4 cm. Selbe Probe wie AN128, 135.
AN 130	4.2.2003	Auripigment-Adern in dunklem Kalkstein mit Calcit-Adern. Dielengraben, Stein bei Dellach im Drautal, Kärnten. 11.9.2002.	66.49	Platte, eine Seite poliert, andere fein geschliffen, 4x4 cm. Selbe Probe wie AN131, 132, 136.
AN 131	4.2.2003	Auripigment-Adern in dunklem Kalkstein mit Calcit-Adern. Dielengraben, Stein bei Dellach im Drautal, Kärnten. 11.9.2002.	63.61	Platte, eine Seite poliert, andere fein geschliffen, 4x3 cm. Selbe Probe wie AN130, 132, 136. Geschenk an Ralf und Karin Schuster am 14.3.2003.
AN 132	4.2.2003	Auripigment-Adern in dunklem Kalkstein mit Calcit-Adern. Dielengraben, Stein bei Dellach im Drautal, Kärnten. 11.9.2002.	182.79	polierter Anschnitt, 7x4 cm. Selbe Probe wie AN130, 131, 136.
AN 135	8.2.2003	Auripigment-Adern in dunklem Kalkstein mit Calcit-Adern. Dielengraben, Stein bei Dellach im Drautal, Kärnten. 11.9.2002.	605	polierter Anschnitt, 12x6 cm. Selbe Probe wie AN128, 129.
AN 136	8.2.2003	Auripigment-Adern in dunklem Kalkstein mit Calcit-Adern. Dielengraben, Stein bei Dellach im Drautal, Kärnten. 11.9.2002.	175.40	polierter Anschnitt, 9x4 cm. Selbe Probe wie AN130, 131, 132. Geschenk an Peter Tomazic.
AN 156	10.3.2003	Auripigment-Adern in dunklem Kalkstein mit Calcit-Adern. Dielengraben, Stein bei Dellach im Drautal, Kärnten. 11.9.2002.	21.39	polierter Anschnitt, 3x2 cm.
AN 455	1.2.2004	Auripigment in dunklem, brekziertem Kalkstein mit Calcit-Adern. Dielengraben, Stein bei Dellach im Drautal, Kärnten. 11.9.2002.	166	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Selbe Probe wie AN456, 457. Verschenkt an Vater, 14.2.2004.
AN 456	1.2.2004	Auripigment in dunklem, brekziertem Kalkstein mit Calcit-Adern. Dielengraben, Stein bei Dellach im Drautal, Kärnten. 11.9.2002.	199	polierter Anschnitt, 10x5 cm. Selbe Probe wie AN455, 457.
AN 457	1.2.2004	Auripigment in dunklem, brekziertem Kalkstein mit Calcit-Adern. Dielengraben, Stein bei Dellach im Drautal, Kärnten. 11.9.2002.	180	beidseitig polierte Platte, 9x5 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN455, 456.
AN 1097	5.5.2007	Auripigment-Adern in dunklem Kalkstein mit Calcit-Adern. Dielengraben, Stein bei Dellach im Drautal, Kärnten. 11.9.2002.	370	polierter Anschnitt, 8x8 cm. Selbe Probe wie AN1098, 1106, 1107, Kugel 333.
AN 1098	5.5.2007	Auripigment-Adern in dunklem Kalkstein mit Calcit-Adern. Dielengraben, Stein bei Dellach im Drautal, Kärnten. 11.9.2002.	168	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN1097, 1106, 1107, Kugel 333.
AN 1106	15.5.2007	Auripigment-Adern in dunklem Kalkstein mit Calcit-Adern. Dielengraben, Stein bei Dellach im Drautal, Kärnten. 11.9.2002.	80	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN1097, 1098, 1107, Kugel 333. Verschenkt an Heinz Bieler am 31.5.2007.
AN 1107	15.5.2007	Auripigment-Adern in dunklem Kalkstein mit Calcit-Adern. Dielengraben, Stein bei Dellach im Drautal, Kärnten. 11.9.2002.	29	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Selbe Probe wie AN1097, 1098, 1106, Kugel 333.
AN 1419	7.6.2008	Auripigment in dunklem, brekziertem Kalkstein. Dielengraben, Stein bei Dellach im Drautal, Kärnten.	665	polierter Anschnitt, 8x5 cm. Aufsammlung Heinz Bieler und Franz Bernhard, 28.5.2008.
AN 1420	7.6.2008	Auripigment und sehr wenig Realgar in dunklem, brekziertem Kalkstein. Dielengraben, Stein bei Dellach im Drautal, Kärnten.	463	zweiseitiger Anschnitt, zwei Flächen poliert, 7x4 cm. Aufsammlung Heinz Bieler und Franz Bernhard, 28.5.2008.
AN 1421	7.6.2008	Auripigment-Adern in dunklem Kalkstein mit Calcit-Adern. Dielengraben, Stein bei Dellach im Drautal, Kärnten.	244	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Aufsammlung Heinz Bieler und Franz Bernhard, 28.5.2008.
AN 1429	14.6.2008	Auripigment-Adern mit sehr wenig Realgar in dunklem Kalkstein mit Calcit-Adern. Dielengraben, Stein bei Dellach im Drautal, Kärnten.	428	polierter Anschnitt, 6x6 cm. Aufsammlung Heinz Bieler und Franz Bernhard, 28.5.2008. Selbe Probe wie AN1430.
AN 1430	17.6.2008	Auripigment-Adern in dunklem Kalkstein mit Calcit-Adern. Dielengraben, Stein bei Dellach im Drautal, Kärnten.	342	polierter Anschnitt, 9x4 cm. Aufsammlung Heinz Bieler und Franz Bernhard, 28.5.2008. Selbe Probe wie AN1429.
AN 1490	15.8.2008	Auripigment-Adern in dunklem Kalkstein mit Calcit-Adern. Dielengraben, Stein bei Dellach im Drautal, Kärnten.	647	polierter Anschnitt, 7x7 cm. Aufsammlung Heinz Bieler. 28.5.2008. Geschenk von Heinz Bieler, 11.8.2008. Kugelreststück.

Permomesozoikum

Bauxit: Bergbaue Gräser und Prefing, Weißwasser, Unterlaussa, Oberösterreich

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1399	20.5.2008	Bauxit mit Böhmit, Hämatit, Mineral der Kaolinit-Gruppe. Bauxitbergbau Prefing, Weißwasser, Unterlaussa, Oberösterreich (loses Stück obertage).	347	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Aufsammlung Tobias Schachinger und Franz Bernhard, 17.5.2008.
AN 1400	20.5.2008	Bauxit mit Böhmit, Hämatit, Mineral der Kaolinit-Gruppe. Bauxitbergbau Gräser, Weißwasser, Unterlaussa, Oberösterreich (loses Stück untertage, von den Füllörtern im rechten Seitenstollen des Förderstollens).	1210	polierter Anschnitt, 11x6 cm. Aufsammlung Tobias Schachinger und Franz Bernhard, 17.5.2008.
AN 1401	20.5.2008	Bauxit mit Böhmit, Hämatit, Mineral der Kaolinit-Gruppe. Bauxitbergbau Gräser, Weißwasser, Unterlaussa, Oberösterreich (loses Stück untertage, von den Füllörtern im rechten Seitenstollen des Förderstollens).	774	polierter Anschnitt, 9x5 cm. Aufsammlung Tobias Schachinger und Franz Bernhard, 17.5.2008. Selbe Probe wie AN1402, 1454.
AN 1402	21.5.2008	Bauxit mit Böhmit, Hämatit, Mineral der Kaolinit-Gruppe. Bauxitbergbau Gräser, Weißwasser, Unterlaussa, Oberösterreich (loses Stück untertage, von den Füllörtern im rechten Seitenstollen des Förderstollens).	223	einseitig polierte Platte, 10x5 cm, 12 mm dick. Aufsammlung Tobias Schachinger und Franz Bernhard, 17.5.2008. Selbe Probe wie AN1401, 1454.
AN 1404	21.5.2008	Bauxit mit Böhmit, Hämatit, Mineral der Kaolinit-Gruppe. Bauxitbergbau Gräser, Weißwasser, Unterlaussa, Oberösterreich (loses Stück untertage, von den Füllörtern im rechten Seitenstollen des Förderstollens).	774	polierter Anschnitt, 9x6 cm. Aufsammlung Tobias Schachinger und Franz Bernhard, 17.5.2008. Selbe Probe wie AN1405, 1406.
AN 1405	22.5.2008	Bauxit mit Böhmit, Hämatit, Mineral der Kaolinit-Gruppe. Bauxitbergbau Gräser, Weißwasser, Unterlaussa, Oberösterreich (loses Stück untertage, von den Füllörtern im rechten Seitenstollen des Förderstollens).	477	polierter Anschnitt, 8x6 cm. Aufsammlung Tobias Schachinger und Franz Bernhard, 17.5.2008. Selbe Probe wie AN1404, 1406. Verschenkt an Dietmar Jakely am 21.6.2008.
AN 1406	22.5.2008	Bauxit mit Böhmit, Hämatit, Mineral der Kaolinit-Gruppe. Bauxitbergbau Gräser, Weißwasser, Unterlaussa, Oberösterreich (loses Stück untertage, von den Füllörtern im rechten Seitenstollen des Förderstollens).	175	einseitig polierte Platte, 8x5 cm, 12 mm dick. Aufsammlung Tobias Schachinger und Franz Bernhard, 17.5.2008. Selbe Probe wie AN1404, 1405. Verschenkt an Tobias Schachinger am 6.12.2008.
AN 1408	26.5.2008	Bauxit mit Böhmit, Hämatit, Mineral der Kaolinit-Gruppe. Bauxitbergbau Gräser, Weißwasser, Unterlaussa, Oberösterreich (loses Stück untertage, von den Füllörtern im rechten Seitenstollen des Förderstollens).	874	polierter Anschnitt, 9x8 cm. Aufsammlung Tobias Schachinger und Franz Bernhard, 17.5.2008. Selbe Probe wie AN1559, 1560, 1561.
AN 1411	31.5.2008	Bauxit mit Böhmit, Hämatit, Mineral der Kaolinit-Gruppe. Bauxitbergbau Prefing, Weißwasser, Unterlaussa, Oberösterreich (loses Stück obertage).	676	polierter Anschnitt, 10x5 cm. Aufsammlung Tobias Schachinger und Franz Bernhard, 17.5.2008. Selbe Probe wie AN1506, 1507, 1508.
AN 1454	16.7.2008	Bauxit mit Böhmit, Hämatit, Mineral der Kaolinit-Gruppe. Bauxitbergbau Gräser, Weißwasser, Unterlaussa, Oberösterreich (loses Stück untertage, von den Füllörtern im rechten Seitenstollen des Förderstollens).	258	polierter Anschnitt, 10x5 cm. Aufsammlung Tobias Schachinger und Franz Bernhard, 17.5.2008. Selbe Probe wie AN1401, 1402.
AN 1506	5.9.2008	Bauxit mit Böhmit, Hämatit, Mineral der Kaolinit-Gruppe. Bauxitbergbau Prefing, Weißwasser, Unterlaussa, Oberösterreich (loses Stück obertage).	85	einseitig polierte Platte, 7x3 cm, 10 mm dick. Aufsammlung Tobias Schachinger und Franz Bernhard, 17.5.2008. Selbe Probe wie AN1411, 1507, 1508. Verschenkt an Martin Slama am 23.9.2008.
AN 1507	5.9.2008	Bauxit mit Böhmit, Hämatit, Mineral der Kaolinit-Gruppe. Bauxitbergbau Prefing, Weißwasser, Unterlaussa, Oberösterreich (loses Stück obertage).	134	einseitig polierte Platte, 6x4 cm, 15 mm dick. Aufsammlung Tobias Schachinger und Franz Bernhard, 17.5.2008. Selbe Probe wie AN1411, 1506, 1508.
AN 1508	5.9.2008	Bauxit mit Böhmit, Hämatit, Mineral der Kaolinit-Gruppe. Bauxitbergbau Prefing, Weißwasser, Unterlaussa, Oberösterreich (loses Stück obertage).	146	polierter Anschnitt, 6x3 cm. Aufsammlung Tobias Schachinger und Franz Bernhard, 17.5.2008. Selbe Probe wie AN1411, 1506, 1507.
AN 1538	31.10.2008	Bauxit mit Böhmit, Hämatit, Mineral der Kaolinit-Gruppe. Bauxitbergbau Gräser, Weißwasser, Unterlaussa, Oberösterreich (loses Stück untertage, von den Füllörtern im rechten Seitenstollen des Förderstollens).	407	polierter Anschnitt, 8x5 cm. Aufsammlung Tobias Schachinger und Franz Bernhard, 17.5.2008. Selbe Probe wie AN1539, 1540.
AN 1539	31.10.2008	Bauxit mit Böhmit, Hämatit, Mineral der Kaolinit-Gruppe. Bauxitbergbau Gräser, Weißwasser, Unterlaussa, Oberösterreich (loses Stück untertage, von den Füllörtern im rechten Seitenstollen des Förderstollens).	192	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Aufsammlung Tobias Schachinger und Franz Bernhard, 17.5.2008. Selbe Probe wie AN1538, 1540. Verschenkt an Peter Kolleger am 25.11.2008.
AN 1540	31.10.2008	Bauxit mit Böhmit, Hämatit, Mineral der Kaolinit-Gruppe. Bauxitbergbau Gräser, Weißwasser, Unterlaussa, Oberösterreich (loses Stück untertage, von den Füllörtern im rechten Seitenstollen des Förderstollens).	146	einseitig polierte Platte, 7x5 cm, 10 mm dick. Aufsammlung Tobias Schachinger und Franz Bernhard, 17.5.2008. Selbe Probe wie AN1538, 1539. Verschenkt an Christoph Hauzenberger am 25.11.2008.
AN 1544	6.11.2008	Bauxit mit Böhmit, Hämatit, Mineral der Kaolinit-Gruppe. Bauxitbergbau Gräser, Weißwasser, Unterlaussa, Oberösterreich (loses Stück untertage, von den Füllörtern im rechten Seitenstollen des Förderstollens).	434	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Aufsammlung Tobias Schachinger und Franz Bernhard, 17.5.2008. Selbe Probe wie AN1545.
AN 1545	6.11.2008	Bauxit mit Böhmit, Hämatit, Mineral der Kaolinit-Gruppe. Bauxitbergbau Gräser, Weißwasser, Unterlaussa, Oberösterreich (loses Stück untertage, von den Füllörtern im rechten Seitenstollen des Förderstollens).	198	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Aufsammlung Tobias Schachinger und Franz Bernhard, 17.5.2008. Selbe Probe wie AN1544.
AN 1559	26.11.2008	Bauxit mit Böhmit, Hämatit, Mineral der Kaolinit-Gruppe. Bauxitbergbau Gräser, Weißwasser, Unterlaussa, Oberösterreich (loses Stück untertage, von den Füllörtern im rechten Seitenstollen des Förderstollens).	326	polierter Anschnitt, 7x6 cm. Aufsammlung Tobias Schachinger und Franz Bernhard, 17.5.2008. Selbe Probe wie AN1408, 1560, 1561.
AN 1560	27.11.2008	Bauxit mit Böhmit, Hämatit, Mineral der Kaolinit-Gruppe. Bauxitbergbau Gräser, Weißwasser, Unterlaussa, Oberösterreich (loses Stück untertage, von den Füllörtern im rechten Seitenstollen des Förderstollens).	86	polierter Anschnitt, 4x3 cm. Aufsammlung Tobias Schachinger und Franz Bernhard, 17.5.2008. Selbe Probe wie AN1408, 1559, 1561.
AN 1561	27.11.2008	Bauxit mit Böhmit, Hämatit, Mineral der Kaolinit-Gruppe. Bauxitbergbau Gräser, Weißwasser, Unterlaussa, Oberösterreich (loses Stück untertage, von den Füllörtern im rechten Seitenstollen des Förderstollens).	70	polierter Anschnitt, 4x4 cm. Aufsammlung Tobias Schachinger und Franz Bernhard, 17.5.2008. Selbe Probe wie AN1408, 1559, 1560.

Permomesozoikum

Blei, Silber: Bergbau Brandmäuer bei Puchenstuben, Niederösterreich

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 377	15.11.2003	Galenit in dolomitisiertem Kalkstein. Bergbau Brandmäuer bei Puchenstuben (Stollen 6, Südwestrevier, loses Stück), Niederösterreich. 9.11.2003.	374	Platte, eine Seite poliert, andere Seite grob geschliffen, 11x8 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN378, 426, 451.
AN 378	15.11.2003	<i>Galenit in dolomitisiertem Kalkstein. Bergbau Brandmäuer bei Puchenstuben (Stollen 6, Südwestrevier, loses Stück), Niederösterreich. 9.11.2003.</i>	349	<i>einseitig polierte Platte, 10x8 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN377, 426, 451. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.</i>
AN 389	22.11.2003	Galenit in körnig-sandigem Calcit-Dolomit-Gestein. Bergbau Brandmäuer bei Puchenstuben (Halde Stollen 8, Südwestrevier, loses Stück), Niederösterreich. 9.11.2003.	426	lackierter Anschnitt, 10x8 cm.
AN 398	26.11.2003	Galenit in Kalkstein/Dolomit. Bergbau Brandmäuer bei Puchenstuben (Halde Stollen 8, Südwestrevier), Niederösterreich. 9.11.2003.	494	fein geschliffener Anschnitt, 10x8 cm. Selbe Probe wie AN399, 404. Planimetrischer Pb-Gehalt ca. 3.4 Gew%.
AN 399	26.11.2003	<i>Galenit in Kalkstein/Dolomit. Bergbau Brandmäuer bei Puchenstuben (Halde Stollen 8, Südwestrevier), Niederösterreich. 9.11.2003.</i>	315	<i>Platte, eine Seite lackiert, andere Seite grob geschliffen, 10x8 cm, 13 mm dick. Geschenk an Peter Tomazic, 20.5.2004. Selbe Probe wie AN398, 404.</i>
AN 400	30.11.2003	Galenit in Kalkstein/Dolomit. Bergbau Brandmäuer bei Puchenstuben (Stollen 4, Südwestrevier, loses Stück), Niederösterreich. 9.11.2003.	313	Platte, eine Seite lackiert, andere Seite grob geschliffen, 10x7 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN405, 421, 422.
AN 404	4.12.2003	Galenit in Kalkstein/Dolomit. Bergbau Brandmäuer bei Puchenstuben (Halde Stollen 8, Südwestrevier), Niederösterreich. 9.11.2003.	432	polierter Anschnitt, 10x8 cm. Selbe Probe wie AN398, 399. Planimetrischer Pb-Gehalt ca. 5.6 Gew%.
AN 405	4.12.2003	<i>Galenit in Kalkstein/Dolomit. Bergbau Brandmäuer bei Puchenstuben (Stollen 4, Südwestrevier, loses Stück), Niederösterreich. 9.11.2003.</i>	233	<i>polierte Platte, 9x7 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN400, 421, 422. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.</i>
AN 421	13.12.2003	<i>Galenit in Kalkstein/Dolomit. Bergbau Brandmäuer bei Puchenstuben (Stollen 4, Südwestrevier, loses Stück), Niederösterreich. 9.11.2003.</i>	487	<i>fein geschliffener Anschnitt, 8x7 cm. Geschenk an Peter Tomazic, 20.5.2004. Selbe Probe wie AN400, 405, 422..</i>
AN 422	13.12.2003	Galenit in Kalkstein/Dolomit. Bergbau Brandmäuer bei Puchenstuben (Stollen 4, Südwestrevier, loses Stück), Niederösterreich. 9.11.2003.	438	fein geschliffener Anschnitt, 10x7 cm. Selbe Probe wie AN400, 405, 421.
AN 426	14.12.2003	Galenit in dolomitisiertem Kalkstein. Bergbau Brandmäuer bei Puchenstuben (Stollen 6, Südwestrevier, loses Stück), Niederösterreich. 9.11.2003.	377	Platte, eine Seite poliert, andere Seite lackiert, 10x8 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN377, 378, 451.
AN 433	23.12.2003	<i>Galenit in porösen, dolomitisierten Partien in Kalkstein. Bergbau Brandmäuer bei Puchenstuben (Stollen 4, Südwestrevier, loses Stück), Niederösterreich. 9.11.2003.</i>	412	<i>fein geschliffener Anschnitt, 8x7 cm. Geschenk an Peter Tomazic, 20.5.2004. Selbe Probe wie AN434.</i>
AN 434	23.12.2003	Galenit in porösen, dolomitisierten Partien in Kalkstein. Bergbau Brandmäuer bei Puchenstuben (Stollen 4, Südwestrevier, loses Stück), Niederösterreich. 9.11.2003.	353	beidseitig fein geschliffene Platte, 9x8 cm, 18 mm dick. Selbe Probe wie AN433.
AN 435	23.12.2003	<i>Galenit in dolomitisierter Zone in Kalkstein. Bergbau Brandmäuer bei Puchenstuben (Stollen Nordostrevier), Niederösterreich.</i>	177	<i>Platte, eine Seite poliert, andere Seite fein geschliffen, 9x5 cm, 12 mm dick. Geschenk von Peter Tomazic, 9.11.2003. Selbe Probe wie AN448, 449. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.</i>
AN 448	31.1.2004	Galenit in dolomitisierter Zone in Kalkstein. Bergbau Brandmäuer bei Puchenstuben (Stollen Nordostrevier), Niederösterreich.	359	fein geschliffener Anschnitt, 10x6cm. Geschenk von Peter Tomazic, 9.11.2003. Selbe Probe wie AN435, 449.
AN 449	1.2.2004	<i>Galenit in dolomitisierter Zone in Kalkstein. Bergbau Brandmäuer bei Puchenstuben (Stollen Nordostrevier), Niederösterreich.</i>	256	<i>polierter Anschnitt, 9x5cm. Geschenk von Peter Tomazic, 9.11.2003. Zurück an Peter Tomazic, 20.5.2004. Selbe Probe wie AN435, 448.</i>
AN 450	1.2.2004	Galenit in karbonatischer Brekzie. Bergbau Brandmäuer bei Puchenstuben (Waldboden Nordostrevier), Niederösterreich. 9.11.2003.	172	Platte, eine Seite fein geschliffen, andere Seite lackiert, 7x7 cm, 13 mm dick.
AN 451	1.2.2004	<i>Galenit in dolomitisiertem Kalkstein. Bergbau Brandmäuer bei Puchenstuben (Stollen 6, Südwestrevier, loses Stück), Niederösterreich. 9.11.2003.</i>	529	<i>polierter Anschnitt, 9x7 cm. Geschenk an Peter Tomazic, 20.5.2004. Selbe Probe wie AN377, 378, 426.</i>
AN 1099	5.5.2007	Galenit in Kalkstein/Dolomit. Bergbau Brandmäuer bei Puchenstuben (Stollen 6, Südwestrevier), Niederösterreich. 9.11.2003.	908	polierter Anschnitt, 12x7 cm. Selbe Probe wie AN1100.
AN 1100	5.5.2007	<i>Galenit in Kalkstein/Dolomit. Bergbau Brandmäuer bei Puchenstuben (Stollen 6, Südwestrevier), Niederösterreich. 9.11.2003.</i>	369	<i>polierter Anschnitt, 9x6 cm. Selbe Probe wie AN1099. Verschenkt an Wolfgang Bukoschegg am 25.5.2007.</i>

Permomesozoikum

Blei, Zink: Bergbau Bleiberg-Kreuth, Kärnten

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 165	30.4.2003	Galenit, Sphalerit, Baryt in hellem Kalkstein. Halde im Bereich Bleiberg-Kreuth, Kärnten. 20.8.1988.	14.20	polierter Anschnitt, 4x2 cm.
AN 602	3.9.2004	Sphalerit, z.T. komplex gebändert, Galenit, Calcit. Bleiberg, Kärnten.	504	polierter Anschnitt, 9x7 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Selbe Probe wie AN639.
AN 639	7.9.2004	Sphalerit, z.T. komplex gebändert, Galenit, Calcit. Bleiberg, Kärnten.	536	polierter Anschnitt, 9x7 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Selbe Probe wie AN602.
AN 956	17.7.2006	Galenit-Sphalerit-Baryt-Adern in Kalkstein. Halde im Bereich Bleiberg-Kreuth, Kärnten. 20.8.1988.	45	polierter Anschnitt, 2x2 cm. Selbe Probe wie AN957.
AN 957	17.7.2006	Sphalerit-Galenit- Baryt-Adern in Kalkstein. Halde im Bereich Bleiberg-Kreuth, Kärnten. 20.8.1988.	43	polierter Anschnitt, 3x2 cm. Selbe Probe wie AN956.

Permomesozoikum

Blei: Bergbau Fuchsriegel, südsüdwestlich Schwarzenbach an der Pielach, Niederösterreich

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 471	13.3.2004	dünne Lage mit Cerussit, Galenit an der Grenze zwischen bräunlichem Kalkstein und weißem Dolomit. Bergbau Fuchsriegel (loses Stück im westlichen Stollen), südsüdwestlich Schwarzenbach an der Pielach, Niederösterreich. 8.11.2003.	195	polierter Anschnitt, 7x6 cm.
AN 944	6.6.2006	wenig angewitterter Galenit in rötlich-grauem Dolomit mit Stylolithen. Bergbau Fuchsriegel (einer der östlichen Stollen), südsüdwestlich Schwarzenbach an der Pielach, Niederösterreich. 8.11.2003.	409	beidseitig polierte Platte, 10x8 cm, 18 mm dick. Pb-Gehalt ca. 0.7 Gew% (reichere Fläche).
AN 955	11.7.2006	Galenit, Cerussit. Bergbau Fuchsriegel (einer der östlichen Stollen), südsüdwestlich Schwarzenbach an der Pielach, Niederösterreich.	68	polierter Anschnitt, 3x2 cm. Geschenk von Peter Tomazic, 8.11.2003. Fund durch Peter Tomazic, 2003.

Permomesozoikum

Blei, Zink: Bergbau Hochobir, Kärnten

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1027	17.1.2007	Galenit mit Kalkstein. Halde des Adolfstollens, Schöffleralm, Kunetgraben, Hochobir, Kärnten. 31.8.1989.	38	polierter Anschnitt, 3x2 cm.

Permomesozoikum

Eisen: Bergbau Rötelsstein (= Teltschen), nordwestlich Bad Mitterndorf, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 871	31.12.2005	Pyrit, Siderit, Goethit, „Limonit“, Galenit. Bergbau Rötelsstein (= Teltschen), nordwestlich Bad Mitterndorf, Steiermark (Haldenstück).	198	Platte, eine Seite poliert, andere Seite grob geschliffen, 6x6 cm, 13 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 8.10.2005. Fund TS, 2.9.2005. Selbe Probe wie AN872, 876. Verschenkt an Tobias Schachinger, 28.1.2006.
AN 872	31.12.2005	Pyrit, Siderit, Goethit, „Limonit“, Galenit. Bergbau Rötelsstein (= Teltschen), nordwestlich Bad Mitterndorf, Steiermark (Haldenstück).	124	polierter Anschnitt, 5x5 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 8.10.2005. Fund TS, 2.9.2005. Selbe Probe wie AN871, 876. Verschenkt an Tobias Schachinger, 28.1.2006.
AN 876	11.1.2006	Pyrit, Siderit, Goethit, „Limonit“, Galenit. Bergbau Rötelsstein (= Teltschen), nordwestlich Bad Mitterndorf, Steiermark (Haldenstück).	217	beidseitig polierte Platte, 6x6 cm, 12 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 8.10.2005. Fund TS, 2.9.2005. Selbe Probe wie AN871, 872.

Permomesozoikum

Fluorit: Unterlaussa, Steiermark

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 376	15.11.2003	Fluoritader in schwarzem Gutensteinerkalk mit Stylolith. Ungerhammerplatzl, Laussabach westlich Altenmarkt, Steiermark. 10.11.2003.	719	polierter Anschnitt, 9x7 cm. Selbe Probe wie AN401, 403.
AN 386	22.11.2003	Adern mit Fluorit, Calcit, Dolomit in schwarzem Gutensteinerkalk. Ungerhammerplatzl, Laussabach westlich Altenmarkt, Steiermark. 10.11.2003.	57	zweiseitig polierter Anschnitt, 5x4 und 4x3 cm.
AN 401	30.11.2003	Fluoritader in schwarzem Gutensteinerkalk (mit Stylolith). Ungerhammerplatzl, Laussabach westlich Altenmarkt, Steiermark. 10.11.2003.	272	Platte, eine Seite lackiert, andere Seite mittelfein geschliffen, 10x8 cm, 13 mm dick. Geschenk an Peter Tomazic, 20.5.2004. Selbe Probe wie AN376, 403.
AN 402	30.11.2003	Fluorit-Brekzienader in dunkelgrauem Gutensteinerkalk. Ungerhammerplatzl, Laussabach westlich Altenmarkt, Steiermark. 10.11.2003.	213	lackierter Anschnitt, 10x5 cm. Restlicher Teil ist ein großes Ausstellungsstück mit Bruchfläche. Geschenk an Peter Tomazic, 20.5.2004.
AN 403	4.12.2003	Fluoritader in schwarzem Gutensteinerkalk. Ungerhammerplatzl, Laussabach westlich Altenmarkt, Steiermark. 10.11.2003.	198	Platte, eine Seite poliert, andere Seite lackiert, 11x5 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN376, 401.
AN 452	1.2.2004	Fluorit in schmalen Calcitadern in dunkelgrauem Gutensteinerkalk. Ungerhammerplatzl, Laussabach westlich Altenmarkt, Steiermark. 10.11.2003.	344	polierter Anschnitt, 11x7 cm. Selbe Probe wie AN453, 1616..
AN 453	1.2.2004	Fluorit in schmalen Calcitadern in dunkelgrauem Gutensteinerkalk (mit Stylolith). Ungerhammerplatzl, Laussabach westlich Altenmarkt, Steiermark. 10.11.2003.	254	einseitig lackierte Platte, 13x7 cm, 10 mm dick. Geschenk an Peter Tomazic, 20.5.2004. Selbe Probe wie AN452, 1616.
AN 454	1.2.2004	Fluorit in brekziertem, dunkelgrauem Gutensteinerkalk. Ungerhammerplatzl, Laussabach westlich Altenmarkt, Steiermark. 10.11.2003.	191	polierter Anschnitt, 10x3 cm.
AN 464	13.3.2004	violetter Fluorit in Calcitadern in grauem Gutensteinerkalk. Ungerhammerplatzl, Laussabach westlich Altenmarkt, Steiermark. 10.11.2003.	84	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN1617.
AN 478	27.3.2004	Fluorit-Calcit Ader durch dunkelgrauen Gutensteinerkalk mit Stylolithen. Ungerhammerplatzl, Laussabach westlich Altenmarkt, Steiermark. 10.11.2003.	358	einseitig lackierte Platte, 12x9 cm, 13 mm dick. Geschenk an Peter Tomazic, 20.5.2004. Selbe Probe wie AN479.
AN 479	28.3.2004	Fluorit-Calcit Ader durch dunkelgrauen Gutensteinerkalk mit Stylolithen. Ungerhammerplatzl, Laussabach westlich Altenmarkt, Steiermark. 10.11.2003.	1293	polierter Anschnitt, 12x9 cm. Selbe Probe wie AN478. Ca. 2 Vol% Fluorit, entspricht 1.1 Gew% Fluor.
AN 758	wie erhalten	Fluorit, Calcit. Ungerhammerplatzl, Laussabach westlich Altenmarkt, Steiermark.	412	polierter Anschnitt, 8x4 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund durch D.J. 1994.
AN 919	3.4.2006	violetter Fluorit in Calcitadern in grauem, brekziertem Gutensteinerkalk. Ungerhammerplatzl, Laussabach westlich Altenmarkt, Steiermark. 10.11.2003.	108	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Selbe Probe wie AN920, 921.
AN 920	4.4.2006	violetter Fluorit in Calcitadern in grauem, brekziertem Gutensteinerkalk. Ungerhammerplatzl, Laussabach westlich Altenmarkt, Steiermark. 10.11.2003.	182	polierter Anschnitt, 5x5 cm. Selbe Probe wie AN919, 921.
AN 921	4.4.2006	violetter Fluorit in Calcitadern in grauem, brekziertem Gutensteinerkalk. Ungerhammerplatzl, Laussabach westlich Altenmarkt, Steiermark. 10.11.2003.	107	einseitig polierte Platte, 6x5 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN919, 920.
AN 1616	13.1.2009	Fluorit in schmalen Calcitadern in dunkelgrauem Gutensteinerkalk (mit Stylolith und wenig Sphalerit). Ungerhammerplatzl, Laussabach westlich Altenmarkt, Steiermark. 10.11.2003.	384	polierter Anschnitt, 12x7 cm. Selbe Probe wie AN452, 453.
AN 1617	13.1.2009	violetter Fluorit in Calcitadern in grauem Gutensteinerkalk. Ungerhammerplatzl, Laussabach westlich Altenmarkt, Steiermark. 10.11.2003.	97	polierter Anschnitt, 5x5 cm. Selbe Probe wie AN464.

Permomesozoikum

Gips: Bergbau Grubach bei Golling, Salzburg

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 858	17.12.2005	ged. Schwefel in grauer, pyritführender Gipsbrekzie. Gipsbergbau Grubach bei Golling, Salzburg. 28.9.1996.	47	unregelmäßiges Polyeder, 3 Flächen poliert.
AN 859	20.12.2005	ged. Schwefel in grauem, pyritführendem Gips. Gipsbergbau Grubach bei Golling, Salzburg. 28.9.1996.	132	polierter Anschnitt, 6x3 cm.
AN 860	20.12.2005	ged. Schwefel in grauem, pyritführendem Gips. Gipsbergbau Grubach bei Golling, Salzburg. 28.9.1996.	198	polierter Anschnitt, 5x5 cm.
AN 861	20.12.2005	Anhydrit (weiß, spätig) mit wenig ged. Schwefel. Gipsbergbau Grubach bei Golling, Salzburg. 28.9.1996.	448	polierter Anschnitt, 7x5 cm.
AN 867	26.12.2005	ged. Schwefel in grauer, pyritführender Gips-Anhydrit-Brekzie. Gipsbergbau Grubach bei Golling, Salzburg. 28.9.1996.	539	polierter Anschnitt, 10x8 cm.
AN 868	26.12.2005	Anhydrit (weiß, spätig) mit wenig ged. Schwefel. Gipsbergbau Grubach bei Golling, Salzburg. 28.9.1996.	214	polierter Anschnitt, 7x3 cm.

Permomesozoikum

Kupfer: Bergbau Obojniggraben, Karawanken, Kärnten

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 167	3.5.2003	Sandstein mit angewitterten Karbonatnestern und fein verteiltem Chalkosin. Cu-Bergbau Obojniggraben, Karawanken, Kärnten (loses Stück). 21.4.2003.	201	fein geschliffene Platte, 10x6 cm, 12 mm dick.
AN 169	1.6.2003	Sandstein mit viel fein verteiltem Chalkosin und Bornit. Cu- Bergbau Obojniggraben, Karawanken, Kärnten (loses Stück im Ausblüßbereich). 21.4.2003.	473	fein geschliffener Anschnitt, 8x5 cm. Selbe Probe wie AN187.
AN 173	14.6.2003	<i>Sandstein mit viel fein verteiltem Chalkosin. Cu-Bergbau Obojniggraben, Karawanken, Kärnten (loses Stück im Ausblüßbereich). 21.4.2003.</i>	139	<i>polierter Anschnitt, 8x5 cm. Verschenkt an LMJ am 24.10.2007.</i>
AN 187	26.7.2003	Sandstein mit viel fein verteiltem Chalkosin und Bornit. Cu-Bergbau Obojniggraben, Karawanken, Kärnten (loses Stück im Ausblüßbereich). 21.4.2003.	201	einseitig polierte Platte, 9x6 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN169.
AN 1140	11.7.2007	Sandstein mit fein verteiltem Chalkosin und Bornit. Cu-Bergbau Obojniggraben, Karawanken, Kärnten (loses Stück). 21.4.2003.	134	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN1141.
AN 1141	11.7.2007	Sandstein mit fein verteiltem Chalkosin und Bornit. Cu-Bergbau Obojniggraben, Karawanken, Kärnten (loses Stück). 21.4.2003.	110	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN1140.

Permomesozoikum

Lazulith: Höllgraben, Werfen, Salzburg

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1684	1.5.2009	Karbonat-Quarz-Ader mit etwas Lazulith in Karbonat- führendem Werfener Schiefer. Höllgraben, Werfen, Salzburg (Westseite des Höllgrabens).	108	einseitig polierte Platte, 7x4 cm, 13 mm dick. Aufsammlung Peter Tomazic, Helmut Bauer, Franz Bernhard, Juni 1998

Permomesozoikum

Lazulith: Raidlgraben bei Hütttau, Salzburg

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 107	??	1 mm dicke Lazulithader durch grünen Werfener Schiefer mit Sandsteinlagen. Raidlgraben bei Hütttau, (Ostseite, knapp nach der ersten Brücke, Aufschluß über dem Bach), Salzburg. Juni 1998.	59.87	zweiseitig polierte Platte, 5x3 cm.
AN 108	??	Lazulith und Quarz in Werfener Schiefer. Raidlgraben bei Hütttau, (Ostseite, knapp nach der ersten Brücke, Aufschluß über dem Bach), Salzburg. Juni 1998.	24.66	polierter Anschnitt, 5x2 cm.

Permomesozoikum

Mangan: Fuchssee und Gödernierkar bei Tweng, Radstätter Tauern, Salzburg

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1088	30.4.2007	gebänderter, feinkörniger Quarzit mit Mn-Sekundärmineralien(?). Fuchssee bei Tweng, Radstätter Tauern, Salzburg (aus dem Anstehenden nördlich des mittleren Fuchssees).	367	polierter Anschnitt, 9x5 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch Tobias Schachinger, Juli/August 2006.
AN 1583	13.7.2008	Braunit-Lage, verfaltet, in Quarzit. Fuchssee bei Tweng, Radstätter Tauern, Salzburg (flaches Gletscherschliffgebiet westlich des Fuchssees).	43	beidseitig polierte Platte, 5x2 cm, 10 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 6.12.2008. Fund durch Tobias Schachinger, 2007.
AN 1584	Juli 2008	Mangansilikate und Mangankarbonate in Quarz mit etwas Nebengestein. Fuchssee bei Tweng, Radstätter Tauern, Salzburg (kleiner Felsabbruch mitten im Almgelände).	340	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 6.12.2008. Fund durch Tobias Schachinger, 2007.
AN 1585	9.8.2008	Mangansilikate und Mangankarbonate mit Quarz, stark angewittert. Fuchssee bei Tweng, Radstätter Tauern, Salzburg (kleiner Felsabbruch mitten im Almgelände).	177	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 6.12.2008. Fund durch Tobias Schachinger, 2007.
AN 1586	4.6.2008	Mangansilikate und Mangankarbonate. Fuchssee bei Tweng, Radstätter Tauern, Salzburg (kleiner Felsabbruch mitten im Almgelände).	112	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 6.12.2008. Fund durch Tobias Schachinger, 2007.
AN 1587	11.6.2008	Mangansilikate und Mangankarbonate in Quarz mit Nebengestein. Gödernierkar bei Tweng, Radstätter Tauern, Salzburg.	366	polierter Anschnitt, 7x6 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 6.12.2008. Fund durch Tobias Schachinger, 2007.
AN 1588	22.7.2008	Mangankarbonat-Linsen in Quarzit. Gödernierkar bei Tweng, Radstätter Tauern, Salzburg.	255	beidseitig polierte Platte, 9x4 cm, 20 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 6.12.2008. Fund durch Tobias Schachinger, 2007.
AN 1589	26.5.2008	Mangansilikate und Mangankarbonate mit Quarz. Gödernierkar bei Tweng, Radstätter Tauern, Salzburg.	176	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 6.12.2008. Fund durch Tobias Schachinger, 2007.
AN 1590	11.5.2007	Braunit-Linse in Piemontit-führendem Serizit-Quarzit. Fuchssee bei Tweng, Radstätter Tauern, Salzburg (aus dem Anstehenden unter dem Fuchssee).	87	polierter Anschnitt, 3x2 cm. Geschenk von Gernot Weißensteiner, 2007. Fund durch Gernot Weißensteiner, 12.8.1972.

Permomesozoikum

Quecksilber: Bergbau Vellacher Kotschna, Karawanken, Kärnten

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 175	14.6.2003	Cinnabarit, feinverteilt und in schmalen Adern in grauem Dolomit mit weißen Dolomitadern. Bergbau Vellacher Kotschna (kleine Mure am Wanderweg wenige Meter unter dem Johannisstollen), Karawanken, Kärnten. 17.5.2003.	718	polierter Anschnitt, 10x5 cm. Selbe Probe wie AN176, 177, 178.
AN 176	14.6.2003	<i>Cinnabarit, feinverteilt und in schmalen Adern in grauem Dolomit mit weißen Dolomitadern. Bergbau Vellacher Kotschna (kleine Mure am Wanderweg wenige Meter unter dem Johannisstollen), Karawanken, Kärnten. 17.5.2003.</i>	204	<i>einseitig polierte Platte, 11x6 cm. Selbe Probe wie AN175, 177, 178. Verschenkt an LMJ, 13.2.2007.</i>
AN 177	14.6.2003	Cinnabarit, feinverteilt und in schmalen Adern in grauem Dolomit mit weißen Dolomitadern. Bergbau Vellacher Kotschna (kleine Mure am Wanderweg wenige Meter unter dem Johannisstollen), Karawanken, Kärnten. 17.5.2003.	211	einseitig polierte Platte, 11x6 cm. Selbe Probe wie AN175, 176, 178.
AN 178	14.6.2003	Cinnabarit, feinverteilt und in schmalen Adern in grauem Dolomit mit weißen Dolomitadern. Bergbau Vellacher Kotschna (kleine Mure am Wanderweg wenige Meter unter dem Johannisstollen), Karawanken, Kärnten. 17.5.2003.	241	einseitig polierte Platte, 10x5 cm. Selbe Probe wie AN175, 176, 177.
AN 1031	23.1.2007	Cinnabarit, feinverteilt und in schmalen Adern in grauem Dolomit mit weißen Dolomitadern. Bergbau Vellacher Kotschna, Karawanken, Kärnten (loses Stück in der Nähe des Johannisstollens, ca. 1180 m SH). 17.5.2003.	117	polierter Anschnitt, 4x4 cm.
AN 1032	23.1.2007	Cinnabarit, feinverteilt in hellgrauer Dolomitrekie. Bergbau Vellacher Kotschna, Karawanken, Kärnten (loses Stück in der Nähe des Johannisstollens, ca. 1180 m SH). 17.5.2003.	122	polierter Anschnitt, 5x3 cm.
AN 1033	23.1.2007	Cinnabarit, feinverteilt in grauem Dolomit. Bergbau Vellacher Kotschna, Karawanken, Kärnten (loses Stück in der Nähe des Johannisstollens, ca. 1180 m SH). 17.5.2003.	42	polierter Anschnitt, 3x2 cm.
AN 1043	28.2.2007	Cinnabarit, feinverteilt und in schmalen Adern in grauem Dolomit. Bergbau Vellacher Kotschna, Karawanken, Kärnten (loses Stück in der Nähe des Johannisstollens, ca. 1180 m SH). 17.5.2003.	54	polierter Anschnitt, 4x2 cm.
AN 1044	28.2.2007	Cinnabarit in schmalen Adern in grauem Dolomit. Bergbau Vellacher Kotschna, Karawanken, Kärnten (loses Stück in der Nähe des Johannisstollens, ca. 1180 m SH). 17.5.2003.	20	polierter Anschnitt, 3x2 cm.
AN 1101	7.5.2007	Cinnabarit, feinverteilt und in Adern in grauem Dolomit mit weißen Dolomitadern. Bergbau Vellacher Kotschna, Karawanken, Kärnten (loses Stück aus kleiner Mure am Wanderweg wenige Meter unter dem Johannisstollen, ca. 1180 m SH). 17.5.2003.	522	polierter Anschnitt, 8x6 cm. Selbe Probe wie AN1102, 1108.
AN 1102	7.5.2007	<i>Cinnabarit, feinverteilt und in Adern in grauem Dolomit mit weißen Dolomitadern. Bergbau Vellacher Kotschna, Karawanken, Kärnten (loses Stück aus kleiner Mure am Wanderweg wenige Meter unter dem Johannisstollen, ca. 1180 m SH). 17.5.2003.</i>	333	<i>polierter Anschnitt, 8x5 cm. Selbe Probe wie AN1101, 1108. Verschenkt an Gernot Weißensteiner, 26.8.2007</i>
AN 1108	15.5.2007	<i>Cinnabarit, feinverteilt und in Adern in grauem Dolomit mit weißen Dolomitadern. Bergbau Vellacher Kotschna, Karawanken, Kärnten (loses Stück aus kleiner Mure am Wanderweg wenige Meter unter dem Johannisstollen, ca. 1180 m SH). 17.5.2003.</i>	322	<i>polierter Anschnitt, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN1101, 1102. Verschenkt an Sophie und Wolfgang Bukoschegg, 26.8.2007</i>

Permomesozoikum

Zink: Bergbau Palascha, Förolach, Kärnten

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 756	wie erhalten	Sphalerit, hellbraun. Bergbau Palascha, Förolach, Kärnten.	279	polierter Anschnitt, 7x6cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Geschenk von H. Prasnik an D.J., Anschliff Leo Thalhammer Dezember 1990.

Tertiär

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 572	17.8.2004	Leithakalk, algenreich, hell gelblichbeige. Steinbruch Weißenegg bei Wildon (Block im Nordbruch), Steiermark. 14.2.2003.	2230	fein geschliffener Anschnitt, 11x9 cm.
AN 753	26.7.2005	ultramafischer Mantelxenolith. Steinbruch bei Unterweißenbach, westlich Felzbach, Steiermark (anstehend aus der östlichen Steinbruchwand). 30.10.1988.	743	polierter Anschnitt, 8x4 cm. Schöne Bruchfläche.
AN 754	wie erhalten	Opal. Traßbergbau Gossendorf, Steiermark.	168	polierter Anschnitt, 8x6cm, gewölbte Schlifffläche. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Fund durch D.J. 1988, Anschliff Leo Thalhammer Dezember 1988.
AN 829	10.10.2005	Sideritkonkretion (Sphärosiderit) mit Calcit und Pyrit. Schottergrube an der nördlichen Gemeindegrenze von Werndorf (zwischen B67, Südbahn und Straße zwischen Großsülz und Wundschuh), Grazer Feld, Steiermark. Frühjahr 1997.	336	polierter Anschnitt, 8x7 cm.
AN 1014	13.12.2006	Phosphoritknolle. Sandgrube Weinzierlbruck bei Prambachkirchen, Oberösterreich.	85	polierter Anschnitt, 4x3 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 8.5.2006. Fund durch T.S., März 2006. Verschenkt an Tobias Schachinger, 9.6.2007.
AN 1051	24.3.2007	Phosphoritknolle. Sandgrube Weinzierlbruck bei Prambachkirchen, Oberösterreich.	125	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch T.S., 25.8.2006.
AN 1052	24.3.2007	Phosphoritknolle. Sandgrube Weinzierlbruck bei Prambachkirchen, Oberösterreich.	96	polierter Anschnitt, 5x2 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch T.S., 25.8.2006.
AN 1053	24.3.2007	Phosphoritknolle. Sandgrube Weinzierlbruck bei Prambachkirchen, Oberösterreich.	59	polierter Anschnitt, 3x3 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch T.S., 25.8.2006.
AN 1163	29.7.2007	Sideritgeröll („Toneisenstein“), rissig. Rettenbach-Bachbett, Wenisbuch, Graz, Steiermark (loses Bachgeröll). 27.7.2007.	405	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Selbe Probe wie AN1164. Verschenkt an LMJ am 23.4.2008. um BMN 685550 / 219700 / 475 m SH.
AN 1164	29.7.2007	Sideritgeröll („Toneisenstein“), rissig. Rettenbach-Bachbett, Wenisbuch, Graz, Steiermark (loses Bachgeröll). 27.7.2007.	163	grob geschliffene Platte, 7x5 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN1163. Verschenkt an LMJ am 23.4.2008. um BMN 685550 / 219700 / 475 m SH.
AN 1169	7.8.2007	Sideritgeröll („Toneisenstein“), fleckig gefärbt. Rettenbach-Bachbett, Wenisbuch, Graz, Steiermark (loses Bachgeröll). 31.7.2007.	773	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Verschenkt an LMJ am 23.4.2008. um BMN 685550 / 219700 / 475 m SH.
AN 1170	7.8.2007	Sideritgeröll („Toneisenstein“), lagig, etwas grobkörniger, mit wenigen Rissen. Rettenbach-Bachbett, Wenisbuch, Graz, Steiermark (loses Bachgeröll). 31.7.2007.	987	polierter Anschnitt, 11x3 cm. Verschenkt an LMJ am 23.4.2008. um BMN 685550 / 219700 / 475 m SH.
AN 1171	7.8.2007	Sideritgeröll („Toneisenstein“), mit Mikro-Aufschiebung. Rettenbach-Bachbett, Wenisbuch, Graz, Steiermark (loses Bachgeröll). 30.7.2007.	446	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Verschenkt an LMJ am 23.4.2008. um BMN 685550 / 219700 / 475 m SH.
AN 1172	8.8.2007	Sideritgeröll („Toneisenstein“), inhomogen. Rettenbach-Bachbett, Wenisbuch, Graz, Steiermark (loses Bachgeröll). 31.7.2007.	357	polierter Anschnitt, 7x2 cm. Verschenkt an LMJ am 23.4.2008. um BMN 685550 / 219700 / 475 m SH.
AN 1323	5.2.2008	Phosphoritknolle. Sandgrube Weinzierlbruck bei Prambachkirchen, Oberösterreich.	218	polierter Anschnitt, 6x3 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch T.S., 25.8.2006.
AN 1327	8.2.2008	Phosphoritknolle. Sandgrube Weinzierlbruck bei Prambachkirchen, Oberösterreich.	112	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch T.S., 25.8.2006. Selbe Probe wie AN1328. Verschenkt an Hilde Könighofer am 25.10.2008.
AN 1328	8.2.2008	Phosphoritknolle. Sandgrube Weinzierlbruck bei Prambachkirchen, Oberösterreich.	106	polierter Anschnitt, 4x3 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch T.S., 25.8.2006. Selbe Probe wie AN1327.
AN 1349	8.3.2008	Spinell-Lherzololith (ultramafischer Mantelxenolith, „Olivinbombe“). Kapfensteiner Kogel, Kapfenstein, Steiermark (aus Tuffit-Block auf kleiner Bauschuttdeponie an der obersten Kehre der Schloßzufahrt). 23.2.2008.	113	polierter Anschnitt, 4x3 cm.
AN 1364	31.3.2008	Sideritgeröll („Toneisenstein“). Rettenbach-Bachbett, Wenisbuch, Graz, Steiermark (loses Bachgeröll).	1110	polierter Anschnitt, 9x3 cm. Keine Nr. am Stein. Geschenk von Dietmar Jakely, 29.3.2008. Fund durch Dietmar Jakely, 29.3.2008. um BMN 685550 / 219700 / 475 m SH.
AN 1557	21.11.2008	Fohnsdorfer Muschelkalk. In der Nähe von Fohnsdorf, Steiermark.	98	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Geschenk von Peter Kollegger, 20.11.2008. Aufsammlung durch Peter Kollegger, 12.10.2008.
AN 1618	17.1.2009	Tuffit mit gemanteltem Orthopyroxen(?) - Xenolith, olivinreichem Xenolith, reichlich Basaltbruchstücken und Quarzgeröllen. Kuruzzenkogel, Burgfeld, Steiermark (anstehend in einem kleinen Steinbruch an der Straße ENE Kuruzzenkogel, ca. 380 m SH).	108	polierter Anschnitt, 5x2 cm. Fund durch Anton Gutsch, 17.10.2008. Geschenk von Anton Gutsch, 2009.

Penninikum

Antimon: Bergbau Schlaining, Burgenland

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 158	6.4.2003	Antimonit-Adern durch silifizierten Marmor und ältere drusige Brekzienkomponenten. Loses Stück neben der Forststraße über dem Vinzenzstollen, Kurtrevier, Antimonbergbau Schlaining, Burgenland. 29.3.2003.	186	Platte, eine Seite poliert, andere Seite fein geschliffen, 8x7 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN159.
AN 159	6.4.2003	Antimonit-Adern durch silifizierten Marmor und ältere drusige Brekzienkomponenten. Loses Stück neben der Forststraße über dem Vinzenzstollen, Kurtrevier, Antimonbergbau Schlaining, Burgenland. 29.3.2003.	145.36	beidseitig fein geschliffene Platte, 7x6 cm. Selbe Probe wie AN158.

Penninikum

Arsen, Kupfer, Gold: Bergbau Rotgülden, Salzburg

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 387	22.11.2003	Arsenopyrit, Chlorit. Bergbau Rotgülden (loses Stück Untertage), Salzburg. 6.11.1992.	183	polierter Anschnitt, 5x4 cm.
AN 388	22.11.2003	Chalkopyrit, Pyrrhotin (Ag-Au reiches Material). Bergbau Rotgülden, Salzburg.	93	polierter Anschnitt, 6x2 cm. Geschenk von Werner Paar, 6.11.1992.
AN 420	13.12.2003	Chalkopyrit, Pyrrhotin (Ag-Au reiches Material). Bergbau Rotgülden, Salzburg.	444	fein geschliffener Anschnitt, 7x6 cm. Geschenk von Werner Paar, 6.11.1992.
AN 1321	31.1.2008	Arsenopyrit, Pyrit, Chlorit, Quarz. Bergbau Rotgülden, Salzburg (Untertagefund).	262	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Geschenk von IMKP, Jänner 2008. Fund durch Reinhard Kaendl, 6.11.1992.

Penninikum

Gold: Bergbau Schellgaden, Salzburg

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 99	13.10.2002	Pyrit, Galenit in Quarz. Große Halde des Stüblbaus, westlich Katschberg, Schellgaden, Salzburg. 14.9.2002.	53.19	fein geschliffener Anschnitt, 2 Flächen angeschliffen.
AN 100	13.10.2002	Scheelit, Pyrit in Quarz. Große Halde des Stüblbaus, westlich Katschberg, Schellgaden, Salzburg. 14.9.2002.	97.36	einseitig fein geschliffen Platte, 7x5 cm. Rückseite beim schneiden gebrochen und "nachgefräst".
AN 109	23.10.2002	Scheelit in Quarz. Große Halde des Stüblbaus, westlich Katschberg, Schellgaden, Salzburg. 14.9.2002.	154.99	fein geschliffener Anschnitt, 6x2 cm.
AN 669	15.12.2004	Pyrit, Galenit, Scheelit, Chalkopyrit, Gold (0.2 x 0.2 mm großes Korn) in quarzitischem Schiefer. Stüblbau, Hangendlager Süd, Bergbau Schellgaden, Salzburg.	113	einseitig polierte Platte, 9x3 cm, 12 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 14.11.2004. Fund durch Ch.A. im Frühjahr 2004. Selbe Probe wie AN670.
AN 670	20.12.2004	Pyrit, Galenit, Scheelit, Chalkopyrit, Gold (ca. 0.5 mm großes Korn auf der geschliffenen Seite) in quarzitischem Schiefer. Stüblbau, Hangendlager Süd, Bergbau Schellgaden, Salzburg.	143	Platte, eine Seite poliert, andere Seite grob geschliffen, 9x3 cm, 12 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 14.11.2004. Fund durch Ch.A. im Frühjahr 2004. Selbe Probe wie AN669.

Penninikum

Lazulithfundstelle Graulahnkopf, Amertal, Hohe Tauern, Salzburg

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 96	22.9.2002	Grauer, massiver Apatit. Lazulithfundstelle am Kamm zwischen Graulahnkopf und Glanzgschirr, ca. 2620 m SH, Ostseite des Amertals, Hohe Tauern, Salzburg. 12.9.2002.	173.15	unregelmäßiges Polyeder, 4 Flächen poliert.
AN 97	4.10.2002	Grauer, massiver Apatit. Lazulithfundstelle am Kamm zwischen Graulahnkopf und Glanzgschirr, ca. 2620 m SH, Ostseite des Amertals, Hohe Tauern, Salzburg. 12.9.2002.	146.58	unregelmäßiges Polyeder, 2 Flächen poliert.
AN 98	10.10.2002	Grauer, massiver Apatit mit wenig Quarz und Lazulith. Lazulithfundstelle am Kamm zwischen Graulahnkopf und Glanzgschirr, ca. 2620 m SH, Ostseite des Amertals, Hohe Tauern, Salzburg. 12.9.2002. HT005.	107.64	unregelmäßige, einseitig polierte Platte, 6x4x1.2 cm.
AN 110	23.10.2002	hellblauer Lazulith und grauer Apatit in Quarz. Lazulithfundstelle am Kamm zwischen Graulahnkopf und Glanzgschirr, ca. 2620 m SH, Ostseite des Amertals, Hohe Tauern, Salzburg. 12.9.2002. HT012.	132	polierter Anschnitt, 8x5 cm.
AN 111	23.10.2002	mittelblauer Lazulith und weißer Apatit in Bändern in Quarz. Lazulithfundstelle am Kamm zwischen Graulahnkopf und Glanzgschirr, ca. 2620 m SH, Ostseite des Amertals, Hohe Tauern, Salzburg. 12.9.2002. HT014.	104	einseitig polierte Platte, 8x3 cm, 11 mm dick.
AN 112	23.10.2002	hellblaue Lazulithnester in Quarz. Lazulithfundstelle am Kamm zwischen Graulahnkopf und Glanzgschirr, ca. 2620 m SH, Ostseite des Amertals, Hohe Tauern, Salzburg. 12.9.2002. HT015.	232	polierter Anschnitt, 6x5 cm.
AN 113	23.10.2002	grünlichblauer Lazulith mit etwas beigem Apatit in Quarz. Lazulithfundstelle am Kamm zwischen Graulahnkopf und Glanzgschirr, ca. 2620 m SH, Ostseite des Amertals, Hohe Tauern, Salzburg. 12.9.2002. HT016.	100	polierter Anschnitt, 7x5 cm.
AN 153	wie erhalten	Lazulith, Apatit in Quarz. Oberhalb der Glanzalm, ca. 2150 m SH, Ostseite des Amertals, Hohe Tauern, Salzburg. HT001, 1367.	19.77	polierter Anschnitt, 3x3 cm. Geschenk von Robert Berl, 9.5.1997. Fund durch Robert Berl, 14.10.1992.

Penninikum

Wolfram: Bergbau Felbertal, Mittersill, Salzburg

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 133	4.2.2003	Scheelit in Quarzader im Gneis und Hornblendit. Abraummaterial Scheelitbergbau Felbertal Westfeld, Mittersill, Salzburg. 13.9.2002.	211	polierter Anschnitt, 8x4 cm.
AN 138	7.2.2003	Scheelit in Orthogneis. Abraummaterial Scheelitbergbau Felbertal Westfeld, Mittersill, Salzburg. 13.9.2002.	674.61	fein geschliffener Anschnitt, 12x7 cm. Selbe Probe wie AN139, 1316.
AN 139	7.2.2003	Scheelit in Orthogneis. Abraummaterial Scheelitbergbau Felbertal Westfeld, Mittersill, Salzburg. 13.9.2002.	432.76	fein geschliffener Anschnitt, 13x6 cm. Selbe Probe wie AN138, 1316.
AN 140	20.2.2003	Scheelitführender Amphibolit. Abraummaterial Scheelit- bergbau Felbertal Westfeld, Mittersill, Salzburg. 13.9.2002.	131.79	fein geschliffener Anschnitt, 7x4 cm.
AN 141	20.2.2003	Quarzader mit großen Scheelitkristallen in Gneis. Abraummaterial Scheelitbergbau Felbertal Westfeld, Mittersill, Salzburg. 13.9.2002.	246.95	fein geschliffener Anschnitt, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN145.
AN 145	2.3.2003	Quarzader mit großen Scheelitkristallen in Gneis. Abraummaterial Scheelitbergbau Felbertal Westfeld, Mittersill, Salzburg. 13.9.2002.	317.04	fein geschliffener Anschnitt, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN141.
AN 160	18.4.2003	Fein verteilter Scheelit in Bänderamphibolit. Abraummaterial Scheelitbergbau Felbertal Westfeld, Mittersill, Salzburg. 13.9.2002.	256	polierter Anschnitt, 8x5 cm.
AN 172	14.6.2003	Scheelit in und am Rande einer ca. 1.5 cm mächtigen Quarzlage/ader eines feldspatreichen Amphibolits. Abraummaterial Scheelitbergbau Felbertal Westfeld, Mittersill, Salzburg. 13.9.2002.	239	fein geschliffener Anschnitt, 9x5 cm.
AN 1299	20.12.2007	Scheelit vor allem in Quarzader im Gneis und Klnozoisit(?)- Biotit-Schiefer. Abraummaterial Scheelitbergbau Felbertal Westfeld, Mittersill, Salzburg. 13.9.2002.	370	polierter Anschnitt, 10x5 cm. Selbe Probe wie AN1300. Über die Fläche abgeschätzter WO3-Gehalt: 0.6 Gew.%
AN 1300	20.12.2007	Scheelit vor allem in Quarzader im Gneis und Klnozoisit(?)- Biotit-Schiefer. Abraummaterial Scheelitbergbau Felbertal Westfeld, Mittersill, Salzburg. 13.9.2002.	198	einseitig polierte Platte, 10x5 cm, 13 mm dick. Selbe Probe wie AN1299. Über die Fläche abgeschätzter WO3-Gehalt: 0.6 Gew.%
AN 1304	4.1.2008	Gneis mit wenig Scheelit; Quarzader/-lage mit Chakopyrit, Pyrrhotin und wenig Scheelit; Amphibolit; großes Scheelit-Korn auf Bruchfläche. Abraummaterial Scheelitbergbau Felbertal Westfeld, Mittersill, Salzburg. 13.9.2002.	190	polierter Anschnitt, 7x3 cm.
AN 1308	9.1.2008	Scheelit in Biotit-Gneis (vor allem auf der Bruchfläche). Abraummaterial Scheelitbergbau Felbertal Westfeld, Mittersill, Salzburg. 13.9.2002.	241	polierter Anschnitt, 5x4 cm.
AN 1316	16.1.2008	Scheelit in Orthogneis. Abraummaterial Scheelitbergbau Felbertal Westfeld, Mittersill, Salzburg. 13.9.2002.	197	einseitig polierte Platte, 10x5 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN138, 139. Kunstharz-Imprägnation auffällig.

Penninikum

Zink: Achselalm, Hollersbachtal, Hohe Tauern, Salzburg

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 585	30.8.2004	Lage/Ader mit Sphalerit, Galenit, Calcit, Quarz in giftgrünem, quarzreichem Schiefer. Bergbau Achselalm, Halde oberster Stollen, Hollersbachtal, Hohe Tauern, Salzburg.	246	polierter Anschnitt, 9x4 cm. Geschenk von Peter Tomazic, 22.8.2004. Fund durch Peter Tomazic am 16.8.2004.
AN 601	3.9.2004	Sphalerit, Calcit, Quarz, randlich wenig grüner Schiefer. Bergbau Achselalm, Halde oberster Stollen, Hollersbachtal, Hohe Tauern, Salzburg.	923	polierter Anschnitt, 11x8 cm. Geschenk von Peter Tomazic, 22.8.2004. Fund durch Peter Tomazic am 16.8.2004.

Penninikum

sonstige Fundorte

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 472	13.3.2004	Magnetitkristalle in Chloritschiefer. Rumpersdorf, Burgenland. 28.10.1989.	51	polierter Anschnitt, 6x3 cm.
AN 473	13.3.2004	dunkelgrüner Chloritfels („Edelserpentin“). Bernstein, Burgenland.	84	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Geschenk von ?? am ??.
AN 474	13.3.2004	hellgrüner Chloritfels („Edelserpentin“). Bernstein, Burgenland.	60	unregelmäßiges Polyeder, 2 Flächen poliert, 1 Fläche fein geschliffen. Geschenk von ?? am ??.
AN 645	9.9.2004	Beryllkristalle, leicht bläulich, in Biotitfels. Sedl, Habachtal, Hohe Tauern, Salzburg.	640	einseitig polierte Platte, 13x7 cm, 25 mm dick. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 811	16.9.2005	<i>stark zu Bi-Oxiden/-Karbonaten umgewandelter Bismuthinit mit wenig Tetradymit in Quarzadern/-lagen in kataklastischem Gneis. Freital Gegenbruch (Haldenfund), Ödenkar, Radhausberg, Gasteiner Tal, Hohe Tauern, Salzburg.</i>	142	<i>beidseitig polierte Platte, 8x5 cm, 12 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 21.8.2005. Fund Ch.A. August 2005. Selbe Probe wie AN812. Zurück an Christian Auer, 12.11.2006.</i>
AN 812	16.9.2005	stark zu Bi-Oxiden/-Karbonaten umgewandelter Bismuthinit mit wenig Tetradymit in Quarzadern/-lagen in kataklastischem Gneis. Freital Gegenbruch (Haldenfund), Ödenkar, Radhausberg, Gasteiner Tal, Hohe Tauern, Salzburg.	167	polierter Anschnitt, 9x5 cm. Geschenk von Christian Auer, 21.8.2005. Fund Ch.A. August 2005. Selbe Probe wie AN811.

Sonstige Fundorte Ostalpen

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 607	wie erhalten	Gediegen Antimon, Berthierit in pinolithischem Dolomit. Obertilliach, Klammbachgraben, Kärnten.	76	einseitig polierte Platte, 7x4 cm, 10 mm dick. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Geschenk an D.J. von Heimo Urban.
AN 608	wie erhalten	Schwarzer Quarzit mit weißen Quarzadern, randlich Malachit und Azurit. Im Anstehenden bei den Kehren im Steilhang unterhalb der Ursprungalm, Schladming, Steiermark.	127	einseitig polierte Platte, 7x6 cm, 10 mm dick. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004. Geschenk an D.J. von Heimo Urban im Juli 1999, Anschliff Leo Thalhammer November 1999.
AN 1381	Februar 2008	Gersdorffit, NiAs_{2-3} -Mineral mit Nickel-Einschlüssen, Arsenopyrit, Tetraedrit, Dolomit, wenig Nebengestein. Zinkwand, Schladminger Tauern, Steiermark (loses Stück in der Rinne westlich der Keinprechtthütte).	401	einseitig polierte Platte, 10x9 cm, 12 mm dick. Geschenk von Anton Gutschi, 8.5.2008. Fund durch Anton Gutschi, 2007.

Böhmische Masse

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 425	13.12.2003	Pyrit in Graphitquarzit. Steinbruch Renz bei Eisenreith, Waldviertel, Niederösterreich. 20.6.1992.	108	fein geschliffener Anschnitt, 8x5 cm.
AN 755	wie erhalten	Dendriten-Opal. Dobersberg-Waldkirchen, Niederösterreich.	515	polierter Anschnitt, 10x6cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 21.7.2005. Kauf durch D.J. 1988, Anschliff Leo Thalhammer Dezember 1988.
AN 1185	22.8.2007	Quarzader mit wenig Pyrit und einseitig Kontakt zu Gneis; wenig Molybdänit auf der Bruchfläche. Steinbruch Großstroheim, Eferding, Oberösterreich.	122	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch Tobias Schachinger, 2006. Selbe Probe wie AN1186.
AN 1186	22.8.2007	<i>Quarzader mit wenig Pyrit und einseitig Kontakt zu Gneis; wenig Molybdänit auf der Rückseite. Steinbruch Großstroheim, Eferding, Oberösterreich.</i>	82	<i>einseitig polierte Platte, 5x4 cm, 11 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch Tobias Schachinger, 2006. Selbe Probe wie AN1185. Zurück an Tobias Schachinger am 17.5.2008.</i>

Außerösterreichische Fundstelle

Blei, Zink: Bergbau Silbersand, Osteifel, Deutschland

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 91	23.5.2001	Quarzader, knapp 1 cm dick, mit Siderit, Galenit, Chalkopyrit in quarzitischem, brekziertem Schiefer. Halde der Grube Silbersand bei Mayen, Osteifel, Deutschland. 19.9.1997.	218.5	leicht polierter Anschnitt, 7x5 cm.
AN 92	23.5.2001	Ader, 4 cm dick, mit Siderit, Quarz, Sphalerit, Galenit in quarzitischem, brekziertem Schiefer. Halde der Grube Silbersand bei Mayen, Osteifel, Deutschland. 19.9.1997.	252.8	polierter Anschnitt, 9x7 cm. Selbe Probe wie AN93, 155. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.
AN 93	23.5.2001	Ader, 4 cm dick, mit Siderit, Quarz, Sphalerit, Galenit in quarzitischem, brekziertem Schiefer. Halde der Grube Silbersand bei Mayen, Osteifel, Deutschland. 19.9.1997.	211	einseitig polierte Platte, 9x7 cm, 10 mm dick. Selbe Probe wie AN92, 155.
AN 155	7.3.2003	Ader, 4 cm dick, mit Siderit, Quarz, Sphalerit, Galenit in quarzitischem, brekziertem Schiefer. Halde der Grube Silbersand bei Mayen, Osteifel, Deutschland. 19.9.1997.	348.39	fein geschliffener Anschnitt, 8x6 cm. Selbe Probe wie AN92, 93.

Außerösterreichische Fundstelle

Eisen: Bergbau Kiruna, Schweden

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 902	4.3.2006	Magnetit, Apatit („D3-Erz, 4-5 % P ₂ O ₅ “). Eisen-Bergbau Kiruna, Schweden.	726	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Geschenk von Matthias Wimmer, Dezember 2005 (über Tobias Schachinger). Aufsammlung Matthias Wimmer, Ostern 2005. Selbe Probe wie AN903, 904, 905, 906, 907.
AN 903	4.3.2006	Magnetit, Apatit („D3-Erz, 4-5 % P ₂ O ₅ “). Eisen-Bergbau Kiruna, Schweden.	267	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Geschenk von Matthias Wimmer, Dezember 2005 (über Tobias Schachinger). Aufsammlung Matthias Wimmer, Ostern 2005. Teilweise Kunstharz-impregniert. Selbe Probe wie AN902, 904, 905, 906, 907. Verschenkt an Tobias Schachinger, 4.2.2007.
AN 904	4.3.2006	Magnetit, Apatit („D3-Erz, 4-5 % P ₂ O ₅ “). Eisen-Bergbau Kiruna, Schweden.	80	polierter Anschnitt, 5x1 cm. Geschenk von Matthias Wimmer, Dezember 2005 (über Tobias Schachinger). Aufsammlung Matthias Wimmer, Ostern 2005. Selbe Probe wie AN902, 903, 905, 906, 907. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.
AN 905	6.3.2006	Magnetit, Apatit („D3-Erz, 4-5 % P ₂ O ₅ “). Eisen-Bergbau Kiruna, Schweden.	264	einseitig polierte Platte, 7x6 cm, 12 mm dick. Geschenk von Matthias Wimmer, Dezember 2005 (über Tobias Schachinger). Aufsammlung Matthias Wimmer, Ostern 2005. Selbe Probe wie AN902, 903, 904, 906, 907.
AN 906	6.3.2006	Magnetit, Apatit („D3-Erz, 4-5 % P ₂ O ₅ “). Eisen-Bergbau Kiruna, Schweden.	88	polierter Anschnitt, 4x3 cm. Geschenk von Matthias Wimmer, Dezember 2005 (über Tobias Schachinger). Aufsammlung Matthias Wimmer, Ostern 2005. Selbe Probe wie AN902, 903, 904, 905, 907.
AN 907	6.3.2006	Magnetit, Apatit („D3-Erz, 4-5 % P ₂ O ₅ “). Eisen-Bergbau Kiruna, Schweden.	73	einseitig polierte Platte, 4x3 cm, 12 mm dick. Geschenk von Matthias Wimmer, Dezember 2005 (über Tobias Schachinger). Aufsammlung Matthias Wimmer, Ostern 2005. Selbe Probe wie AN902, 903, 904, 905, 906.

Außerösterreichische Fundstelle

Fluorit: Grube Kittenrain bei Regensburg, Deutschland

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 181	5.7.2003	Granit durchtrümmert von Quarz und Fluorit, randlich grüne Fluoritader, zwischen Granit und Ader Brekzienzone mit violetter Fluorit. Aufgelassene Aufbereitungsanlage der Grube Kittenrain bei Regensburg, Deutschland. 26.8.2002.	125	polierte Platte, 8x4 cm.
AN 182	5.7.2003	grüner und violetter Fluorit mit jüngerem, drusigen Quarz. Aufgelassene Aufbereitungsanlage der Grube Kittenrain bei Regensburg, Deutschland. 26.8.2002.	111	polierter Anschnitt, 7x3 cm. Selbe Probe wie AN183.
AN 183	5.7.2003	grüner Fluorit mit jüngerem, drusigen Quarz. Aufgelassene Aufbereitungsanlage der Grube Kittenrain bei Regensburg, Deutschland. 26.8.2002.	85	polierte Platte, 7x3 cm. Selbe Probe wie AN182.
AN 373	15.11.2003	palisadenartiger und körniger Fluorit in bändriger Abfolge. Aufgelassene Aufbereitungsanlage der Grube Kittenrain bei Regensburg, Deutschland. 26.8.2002.	92	polierter Anschnitt, 4x4 cm.
AN 429	14.12.2003	Fluorit-Quarz-Chalcedon-Brekzie. Aufgelassene Aufbereitungsanlage der Grube Kittenrain bei Regensburg, Deutschland. 26.8.2002.	170	polierter Anschnitt, 7x5 cm.

Außerösterreichische Fundstelle

Gold: Deep Star Mine, Carlin Trend, Nevada, USA

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 492	24.4.2004	Sulfidisches Golderz, ca. 60 g/t Au. Deep Star Mine, Nevada, USA.	130	polierter, halbierter Bohrkern, 7x4 cm. Geschenk von Ken Raabe, Pasadena, Kalifornien, USA, 15.3.2004. Details siehe Liste von Ken Raabe.
AN 493	24.4.2004	Sulfidisches Golderz, ca. 25 g/t Au. Deep Star Mine, Nevada, USA.	195	grob geschliffener, halbierter Bohrkern, 9x4 cm. Geschenk von Ken Raabe, Pasadena, Kalifornien, USA, 15.3.2004. Details siehe Liste von Ken Raabe.
AN 494	24.4.2004	Sulfidisches Golderz, ca. 30 g/t Au. Deep Star Mine, Nevada, USA.	214	grob geschliffener, halbierter Bohrkern, 11x4 cm. Geschenk von Ken Raabe, Pasadena, Kalifornien, USA, 15.3.2004. Details siehe Liste von Ken Raabe.

Außerösterreichische Fundstelle

Kobalt: Modum, Buskerud, Norwegen

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 356	15.10.2003	Kobalthältiger Arsenopyrit in deformierter Quarzader in quarzitischem Gneis. Halde beim nördlichen Tagebau der Kobaltgrube Modum, Buskerud, Norwegen. 19.8.2003.	128	einseitig fein geschliffene Platte, 9x5 cm, 10 mm dick. Selbe Probe wie AN427.
AN 427	14.12.2003	Kobalthältiger Arsenopyrit in deformierten Quarzadern in quarzitischem Gneis. Halde beim nördlichen Tagebau der Kobaltgrube Modum, Buskerud, Norwegen. 19.8.2003.	123	einseitig polierte Platte, 9x5 cm, 10 mm dick. Selbe Probe wie AN356. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.
AN 428	14.12.2003	Pyrrhotin, Chalkopyrit, Sphalerit in quarzitischem Gneis. Halde beim nördlichen Tagebau der Kobaltgrube Modum, Buskerud, Norwegen. 19.8.2003.	146	polierter Anschnitt, 6x5 cm.

Außerösterreichische Fundstelle

Kupfer, Gold: Bergbau Chelopech und Elatsite, Bulgarien

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 505	22.5.2004	Pyritader und disseminierter Pyrit in teilweise alteriertem Andesit. Bergbau Chelopech, 360 m Teufe, Bulgarien.	114	polierte Platte, 6x5 cm, 12 mm dick. Geschenk von Aberra Mogessie, Mai 2004. Aufgesammelt 1.9.2003.
AN 531	4.6.2004	„Mineralized Granodiorite with stockwork veins“ – Quarzadern in alteriertem Granodiorit. Bergbau Elatsite, Bulgarien. EG2.	36	polierte Platte, 6x3 cm, 14 mm dick. Geschenk von Aberra Mogessie, Mai 2004. Aufgesammelt 31.8.2003.
AN 555	7.7.2004	„Mineralized Granodiorite“ – Quarzadern mit wenig Chalkopyrit in alteriertem Granodiorit mit Magnetit. Bergbau Elatsite, Bulgarien. EG1.	142	polierte Platte, 9x4 cm, 13 mm dick. Geschenk von Aberra Mogessie, Mai 2004. Aufgesammelt 31.8.2003.
AN 556	9.7.2004	„Mineralized Hornfels at the contact between the granodiorite and basement“ – Hornfels mit Pyrit-Chalkopyrit-Adern. Bergbau Elatsite, Bulgarien. EH1.	110	polierte Platte, 5x4 cm, 16 mm dick. Geschenk von Aberra Mogessie, Mai 2004. Aufgesammelt 31.8.2003.
AN 557	9.7.2004	„Mineralized dike (granodiorite)“ – Porphyry mit eingesprengtem Pyrit und wenig Chalkopyrit. Bergbau Elatsite, Bulgarien. ED1.	58	polierte Platte, 6x3 cm, 11 mm dick. Geschenk von Aberra Mogessie, Mai 2004. Aufgesammelt 31.8.2003.

Außerösterreichische Fundstelle

Kupfer, Silber: Bergbaudistrikt Lubin, Polen

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 190	Herbst 2001	Kupferschiefer mit gut sichtbarer Chalkosin-Lage und fein verteiltem Chalkosin. Bergbau Polkowice, Abbaukammer in ca. 800 m Teufe, Lubin, Polen. 30.8.2001. Pol3.	151	fein geschliffener Anschnitt, 10x3 cm. Selbe Probe wie AN191.
AN 191	Herbst 2001	Kupferschiefer mit gut sichtbarer Chalkosin-Lage und fein verteiltem Chalkosin. Bergbau Polkowice, Abbaukammer in ca. 800 m Teufe, Lubin, Polen. 30.8.2001. Pol3.	133	fein geschliffener Anschnitt, 10x3 cm. Selbe Probe wie AN190.
AN 192	Herbst 2001	Kupferschiefer mit fein verteiltem Chalkosin. Aufbereitungsanlage Polkowice, herausgefallenes Kleinmaterial neben dem Förderschacht, Lubin, Polen. 30.8.2001. Pol6.	46	polierter Anschnitt, 3x3 cm.
AN 193	Herbst 2001	Zechsteinkalk mit wenig Cu-Sulfiden. Aufbereitungsanlage Polkowice, herausgefallenes Kleinmaterial neben dem Förderschacht, Lubin, Polen. 30.8.2001. Pol7.	67	polierter Anschnitt, 4x4 cm.
AN 194	Herbst 2001	Zechsteinkalk mit fein verteiltem Chalkosin. Aufbereitungsanlage Polkowice, herausgefallenes Kleinmaterial neben dem Förderschacht, Lubin, Polen. 30.8.2001. Pol8.	15	polierter Anschnitt, 3x2 cm.
AN 195	Herbst 2001	Zechsteinkalk mit fein verteiltem Chalkosin. Aufbereitungsanlage Polkowice, herausgefallenes Kleinmaterial neben dem Förderschacht, Lubin, Polen. 30.8.2001. Pol9.	32	polierte Platte, 4x3 cm.
AN 196	Herbst 2001	Zechsteinkalk, nahezu sulfidfrei. Aufbereitungsanlage Polkowice, herausgefallenes Kleinmaterial neben dem Förderschacht, Lubin, Polen. 30.8.2001. Pol10.	91	zweiseitiger Anschnitt, eine Fläche poliert (4x2 cm), eine Seite fein geschliffen (5x3 cm).
AN 197	Herbst 2001	Zechsteinkalk mit fein verteiltem und nestartigem Chalkosin. Aufbereitungsanlage Polkowice, mit magnetischen Teilen abgeschiedenes Stück, Lubin, Polen. 30.8.2001. Pol11.	104	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN198, 199.
AN 198	Herbst 2001	Zechsteinkalk mit fein verteiltem und nestartigem Chalkosin. Aufbereitungsanlage Polkowice, mit magnetischen Teilen abgeschiedenes Stück, Lubin, Polen. 30.8.2001. Pol11.	85	fein geschliffener Anschnitt, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN 197, 199.
AN 199	Herbst 2001	Zechsteinkalk mit fein verteiltem und nestartigem Chalkosin. Aufbereitungsanlage Polkowice, mit magnetischen Teilen abgeschiedenes Stück, Lubin, Polen. 30.8.2001. Pol11.	81	Platte, eine Seite poliert, andere Seite fein geschliffen, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN 197, 198.
AN 200	Herbst 2001	Sandstein mit viel fein verteiltem Chalkosin. Bergbau Rudna, ca. 1200 m Teufe, Lubin, Polen. 31.8.2001. Rud8.	140	Platte, eine Seite poliert, andere Seite fein geschliffen, 7x6 cm.
AN 379	wie erhalten	Kupferschiefer mit gut sichtbarer Chalkosin-Lage und fein verteiltem Chalkosin. Bergbaudistrikt Lubin, Polen.	163	polierter Anschnitt, 7x3 cm. Geschenk der Bergbaufirma KGHM, 31.8.2001.

Außerösterreichische Fundstelle

Kupfer, Zink: Tverrfjell, Oppland, Norwegen

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 364	29.10.2003	Pyrit. Planierte Halde der Tverrfjell-Grube westlich der E6, Oppland, Norwegen. 30.8.2003.	167	einseitig polierte Platte, 7x5 cm, 11 mm dick.
AN 369	15.11.2003	verfaltete Pyrit-Chalkopyrit-Magnetit-Bänder in Quarzit. Planierte Halde der Tverrfjell-Grube westlich der E6, Oppland, Norwegen. 30.8.2003.	306	polierter Anschnitt, 9x4 cm. Selbe Probe wie AN370.
AN 370	15.11.2003	verfaltete Pyrit-Magnetit-Bänder in Quarzit. Planierte Halde der Tverrfjell-Grube westlich der E6, Oppland, Norwegen. 30.8.2003.	149	polierter Anschnitt, 6x2 cm. Selbe Probe wie AN369.

Außerösterreichische Fundstelle

Kupfer, Nickel: Norilsk/Talnach, Sibirien, Rußland

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 170	1.6.2003	Pyrrhotin, Chalkopyrit, Pentlandit(?),..... Schachttiefe ca. 1300 m u. M., Bergbaukombinat Talnach, Putorana-Gebirge, Nordsibirien, Rußland. Nr. 3, Nachlaß Prof. Hans Kolmer, 1999, Proben Kostka.	211.42	grob geschliffener Anschnitt, 6x3 cm. Selbe Probe wie AN171. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.
AN 171	1.6.2003	Pyrrhotin, Chalkopyrit, Pentlandit(?),..... Schachttiefe ca. 1300 m u. M., Bergbaukombinat Talnach, Putorana-Gebirge, Nordsibirien, Rußland. Nr. 3, Nachlaß Prof. Hans Kolmer, 1999, Proben Kostka.	82.26	fein geschliffener Anschnitt, 6x3 cm. Selbe Probe wie AN170.

Außerösterreichische Fundstelle

Nickel, Kupfer: Bergbau Sudbury, Ontario, Kanada

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 380	wie erhalten	Pyrrhotin, Pentlandit und Chalkopyrit mit Silikatgesteinseinschlüssen. Sudbury, Ontario, Kanada.	422	polierter Anschnitt, 10x6 cm. Tausch mit Kerry Day, Ottawa, Kanada, Juli 2003.
AN 381	wie erhalten	cm-große Nester aus Pyrrhotin, Chalkopyrit, Pentlandit in „Norit“. Sudbury, Ontario, Kanada.	325	polierter Anschnitt, 8x7 cm. Tausch mit Kerry Day, Ottawa, Kanada, Juli 2003.
AN 382	15.11.2003	Pyrrhotin und Pentlandit in geschertem Norit(?). Sudbury, Ontario, Kanada.	110	fein geschliffener Anschnitt, 8x5 cm. Tausch mit Kerry Day, Ottawa, Kanada, Juli 2003. 1 kleines Reststück.

Außerösterreichische Fundstelle

Silber, Kobalt, Nickel: Bergbau Cobalt, Ontario, Kanada

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 406	4.12.2003	Nickelin, Co-Ni-Sulfarsenide. Cobalt, Ontario, Kanada.	62	polierter Anschnitt, 3x3 cm. Tausch mit Kerry Day, Ottawa, Kanada, Juli 2003. Selbe Probe wie AN417.
AN 417	13.12.2003	Nickelin, Co-Ni-Sulfarsenide. Cobalt, Ontario, Kanada.	84	fein geschliffener Anschnitt, 4x3 cm. Tausch mit Kerry Day, Ottawa, Kanada, Juli 2003. Selbe Probe wie AN406. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.
AN 418	13.12.2003	Silber, Nickelin, Breithauptit. Cobalt, Ontario, Kanada.	12	fein geschliffener Anschnitt, 2x1 cm. Tausch mit Kerry Day, Ottawa, Kanada, Juli 2003.

Außerösterreichische Fundstelle

Titan: Bergbau Tellnes, Rogaland, Norwegen

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 188	April 2002	Ilmenit-Norit („normal TiO ₂ -ore from the central part of the mine“). Titan-Bergbau Tellnes, Rogaland, Norwegen.	128	polierte Platte, 8x4 cm. Geschenk von Titania A/S, Kari Berge, 16.4.2002. Selbe Probe wie AN189. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.
AN 189	April 2002	Ilmenit-Norit („normal TiO ₂ -ore from the central part of the mine“). Titan-Bergbau Tellnes, Rogaland, Norwegen.	122	fein geschliffene Platte, 8x4 cm. Geschenk von Titania A/S, Kari Berge, 16.4.2002. Selbe Probe wie AN188.

Außerösterreichische Fundstelle

Zink: Franklin Mine, New Jersey USA

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 357	15.10.2003	Franklinit und Willemmit mit gneisigem Gefüge. Mill site dump, Franklin, New Jersey, USA.	224	fein geschliffener Anschnitt, 7x3 cm. Tausch mit Paul Kida, Oak Ridge, NJ, USA, 5.9.2003. Selbe Probe wie AN483.
AN 358	15.10.2003	Franklinit, Willemmit, Zinkit. Mill site dump, Franklin, New Jersey, USA.	206	fein geschliffener Anschnitt, 6x4 cm. Tausch mit Paul Kida, Oak Ridge, NJ, USA, 5.9.2003. Selbe Probe wie AN484.
AN 483	24.4.2004	Franklinit und Willemmit mit gneisigem Gefüge. Mill site dump, Franklin, New Jersey, USA.	162	polierter Anschnitt, 7x3 cm. Tausch mit Paul Kida, Oak Ridge, NJ, USA, 5.9.2003. Selbe Probe wie AN357.
AN 484	24.4.2004	Franklinit, Willemmit, Zinkit. Mill site dump, Franklin, New Jersey, USA.	166	Platte, eine Seite polierte, andere Seite grob geschliffen, 6x4 cm, 10 mm dick. Tausch mit Paul Kida, Oak Ridge, NJ, USA, 5.9.2003. Selbe Probe wie AN358.

Sonstiges Material Ausland

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 18	2.1.2002	Magnetit. Fundort unbekannt, Quelle: Sammlung des Institutes für chemische Technologie anorganischer Stoffe. Februar 2001.	68.5	unregelmäßiges Polyeder.
AN 19	2.1.2002	Galenit. Fundort unbekannt, Quelle: Sammlung des Institutes für chemische Technologie anorganischer Stoffe. Februar 2001.	82.8	unregelmäßiges Polyeder.
AN 83	19.5.2002	Hämatit. Brasilien? (gefunden am Bahndamm der Südbahn bei der Großbauerstraße mit viel Feinmaterial - Verlust aus einem Erzwaggon) Mai 2002.	73.9	fein geschliffener Anschnitt, 3x3 cm.
AN 162	18.4.2003	Fe-reicher Chlorit mit Apatit(?) - Blasen, pretulitführend. Steinbruch Bois-de-la-Roche, SE Saint-Aubin-des-Chateaux, Loire-Atlantique, W-Frankreich. SA4.	15.44	einseitig polierte Platte, 4x2 cm. Geschenk von Eric Gloaguen, 11.4.2003.
AN 383	22.11.2003	Sphalerit, Galenit, Chalkopyrit, Pyrit.... ("high grade gold-silver ore"). Bergbau Eskay Creek, British Columbia, Kanada.	49	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Tausch mit Kerry Day, Ottawa, Kanada, Juli 2003.
AN 419	wie erhalten	Kimberlit. Notre Dame du Nord, Quebec, Kanada.	18	fein geschliffener Anschnitt, 4x4 cm. Tausch mit Kerry Day, Ottawa, Kanada, Juli 2003.
AN 432	13.12.2003	Troctolit mit Pyrrhotin und Chalkopyrit. East Boulder mine, Stillwater, Montana, USA.	118	lackierter Anschnitt, 9x5 cm. Tausch mit Kerry Day, Ottawa, Kanada, Juli 2003.
AN 436	wie erhalten	Serpentin. Slowakei(?).	720	einseitig polierter, abgefaster Quader, 10x10 cm, 28 mm dick, mit aufgeklebtem Schlägel und Eisen. Geschenk von Walli Faryad, 1999?
AN 437	wie erhalten	Amazonit mit Plagioklasentmischungen. Minas Gerais, Brasilien.	113	polierter Anschnitt, 8x5x1 cm. Geschenk, 24.12.1985, Kauf Alpenlandbuchhandlung Graz.
AN 438	wie erhalten	Bänderachat. Fundort unbekannt.	159	einseitig polierte Platte, 17x5 cm, 7 mm dick. Geschenk.
AN 439	wie erhalten	Sodalith. Brasilien.	63	polierter Anschnitt, 4x3x3 cm. Geschenk.
AN 444	1994?	Sphalerit, Boulangerit, Quarz, Bergbau Potosi, Bolivien.	29	polierter Anschnitt, 3x2 cm. Geschenk von Christoph A. Hauzenberger, 1994.
AN 445	10.1.2004	Ader mit Lulzacit, Quarz, Siderit durch feinkörnigen Siderit. Steinbruch Bois-de-la-Roche, SE Saint-Aubin-des-Chateaux, Loire-Atlantique, W-Frankreich.	7	fein geschliffener Anschnitt, 3x2 cm. Geschenk von Eric Gloaguen, 7.2.2001.
AN 446	2001	Ader mit Lulzacit, Quarz, Siderit durch feinkörnigen Siderit. Steinbruch Bois-de-la-Roche, SE Saint-Aubin-des-Chateaux, Loire-Atlantique, W-Frankreich.	130	fein geschliffener Anschnitt, 7x6 cm. Geschenk von Eric Gloaguen, 7.2.2001.
AN 485	24.4.2004	Rosa Klinozoisit („Thulit“). Lia bei Lom, Oppland, Norwegen. 18.8.1990.	35	polierter Anschnitt, 4x3 cm. Selbe Probe wie AN486.
AN 486	24.4.2004	Rosa Klinozoisit („Thulit“). Lia bei Lom, Oppland, Norwegen. 18.8.1990.	31	polierter Anschnitt, 5x2 cm. Selbe Probe wie AN485.
AN 487	24.4.2004	Magnetit-Olivinit. Smalands Taberg, Schweden. 24.8.1990.	224	polierter Anschnitt, 8x4 cm. Selbe Probe wie AN1142.
AN 500	wie erhalten	Sodalithsyenit, Kontakt zwischen blauer Partie und hellgrünlicher Partie, mit Sulfiden. Fundort unbekannt.	1025	zweiseitig polierte Platte, 15x15 cm, 16 mm dick. Geschenk von Steinmetz ??, 90er Jahre.
AN 501	6.5.2004	Chalkopyrit mit wenig Quarz. Fundort unbekannt.	15	unregelmäßiges Polyeder, 1 Fläche poliert. Geschenk von Gerald Lorbek, 1983?
AN 609	wie erhalten	Achat. Hilbersdorf, Erzgebirge, Deutschland	223	polierter Anschnitt, 10x4 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 610	wie erhalten	Bandjaspis. Gnadstein, Sachsen, Deutschland.	158	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 19.8.2004.
AN 646	1992?	blasiges, schlieriges, braunes Impaktglas mit Gesteinsresten. Suevit-Steinbruch bei Otting, Nördlinger Ries, Schwäbische Alp, Bayern, Deutschland. 11.6.1990.	154	grob geschliffener Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN647, 648
AN 647	1992?	blasiges, schlieriges, braunes Impaktglas mit Gesteinsresten. Suevit-Steinbruch bei Otting, Nördlinger Ries, Schwäbische Alp, Bayern, Deutschland. 11.6.1990.	54	grob geschliffener Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN646, 648
AN 648	1992?	blasiges, schlieriges, braunes Impaktglas mit Gesteinsresten. Suevit-Steinbruch bei Otting, Nördlinger Ries, Schwäbische Alp, Bayern, Deutschland. 11.6.1990.	49	beidseitig grob geschliffene Platte, 6x4 cm, 10 mm dick. Selbe Probe wie AN646, 647.
AN 658	19.11.2004	Pumpellyit-Quarz-Geröll (Strandgeröll). Pazifikstrand ca. 5 km nordwestlich San Simeon, US highway 1, San Luis Obispo county, Kalifornien, USA. 30.9.2004.	109	polierter Anschnitt, 5x2 cm. Selbe Probe wie AN659. Anstehendes am Strand besteht aus Ultrabasiten. Verschenkt an Hilde Könighofer, 15.1.2007.
AN 659	19.11.2004	Pumpellyit-Quarz-Geröll (Strandgeröll). Pazifikstrand ca. 5 km nordwestlich San Simeon, US highway 1, San Luis Obispo county, Kalifornien, USA. 30.9.2004.	72	polierter Anschnitt, 5x2 cm. Selbe Probe wie AN658. Anstehendes am Strand besteht aus Ultrabasiten.
AN 786	15.8.2005	Pyrit-Klasten in Calcit (weiß und schwarz). Kobalt-Bergbau „Grand-Praz“ (= großes Feld), Gemeinde Ayer, Val d'Anniviers, Wallis, Schweiz.	189	Platte, eine Seite poliert, andere Seite grob geschliffen, 10x4 cm, 13 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS 18.6.2005. Verschenkt an TS, 8.10.2005.
AN 787	15.8.2005	Skutterudit, Gersdorffit, Dolomit. Co-(Ni-)Bi-Gang Pipji, Gemeinde Gruben, Turtmantal, Wallis, Schweiz.	248	polierter Anschnitt, 7x4 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS 19.6.2005.
AN 788	18.8.2005	brekziöser Pyrit-Calcit-Gang mit pyritumkrusteten Kalksteinbruchstücken. Steinbruch der Zementfabrik Holcim, Gemeinde Eclépens, Waadt, Schweiz.	506	polierter Anschnitt, 8x8 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS, April (KW14) 2005. Selbe Probe wie AN789, 790, 791.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 789	18.8.2005	brekziöser Pyrit-Calcit-Gang mit pyritumkrusteten Kalksteinbruchstücken. Steinbruch der Zementfabrik Holcim, Gemeinde Eclépens, Waadt, Schweiz.	441	Platte, eine Seite lackiert, andere Seite grob geschliffen, 8x8 cm, 14 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS, April (KW14) 2005. Selbe Probe wie AN788, 790, 791.
AN 790	18.8.2005	brekziöser Pyrit-Calcit-Gang mit pyritumkrusteten Kalksteinbruchstücken. Steinbruch der Zementfabrik Holcim, Gemeinde Eclépens, Waadt, Schweiz.	415	Platte, eine Seite lackiert, andere Seite grob geschliffen, 9x7 cm, 14 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS, April (KW14) 2005. Selbe Probe wie AN788, 789, 791. Verschenkt an TS, 8.10.2005.
AN 791	18.8.2005	brekziöser Pyrit-Calcit-Gang mit pyritumkrusteten Kalksteinbruchstücken. Steinbruch der Zementfabrik Holcim, Gemeinde Eclépens, Waadt, Schweiz.	788	grob geschliffener Anschnitt, 8x6 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS, April (KW14) 2005. Selbe Probe wie AN788, 789, 790.
AN 792	23.8.2005	Pyrit-Klasten in Calcit (weiß und schwarz). Kobalt-Bergbau „Grand-Praz“ (= großes Feld), Gemeinde Ayer, Val d'Anniviers, Wallis, Schweiz.	246	polierter Anschnitt, 9x4 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS 18.6.2005. Selbe Probe wie AN786, 793, 794, 795.
AN 793	23.8.2005	Pyrit-Klasten in Calcit (weiß und schwarz). Kobalt-Bergbau „Grand-Praz“ (= großes Feld), Gemeinde Ayer, Val d'Anniviers, Wallis, Schweiz.	299	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS 18.6.2005. Selbe Probe wie AN786, 792, 794, 795.
AN 794	23.8.2005	Pyrit-Klasten in Calcit (weiß und schwarz). Kobalt-Bergbau „Grand-Praz“ (= großes Feld), Gemeinde Ayer, Val d'Anniviers, Wallis, Schweiz.	169	Platte, eine Seite poliert, andere Seite grob geschliffen, 9x4 cm, 12 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS 18.6.2005. Selbe Probe wie AN786, 792, 793, 795. Verschenkt an LMJ, 27.10.2005.
AN 795	23.8.2005	Pyrit-Klasten in Calcit (weiß und schwarz). Kobalt-Bergbau „Grand-Praz“ (= großes Feld), Gemeinde Ayer, Val d'Anniviers, Wallis, Schweiz.	123	Platte, eine Seite poliert, andere Seite grob geschliffen, 8x4 cm, 10 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS 18.6.2005. Selbe Probe wie AN786, 792, 793, 794.
AN 796	23.8.2005	Skutterudit, Gersdorffit, Dolomit. Co-(Ni-)Bi-Gang Pipji, Gemeinde Gruben, Turtmantal, Wallis, Schweiz.	193	Platte, eine Seite poliert, andere Seite grob geschliffen, 7x4 cm, 12 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS 19.6.2005. Selbe Probe wie AN787, 797, 798, 799. Verschenkt an TS, 8.10.2005.
AN 797	23.8.2005	Skutterudit, Gersdorffit, Dolomit. Co-(Ni-)Bi-Gang Pipji, Gemeinde Gruben, Turtmantal, Wallis, Schweiz.	215	Platte, eine Seite poliert, andere Seite grob geschliffen, 7x4 cm, 12 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS 19.6.2005. Selbe Probe wie AN787, 796, 798, 799. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.
AN 798	23.8.2005	Skutterudit, Gersdorffit, Dolomit. Co-(Ni-)Bi-Gang Pipji, Gemeinde Gruben, Turtmantal, Wallis, Schweiz.	221	Platte, eine Seite poliert, andere Seite grob geschliffen, 8x4 cm, 12 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS 19.6.2005. Selbe Probe wie AN787, 796, 797, 799. Verschenkt an LMJ, 27.10.2005.
AN 799	23.8.2005	Skutterudit, Gersdorffit, Dolomit. Co-(Ni-)Bi-Gang Pipji, Gemeinde Gruben, Turtmantal, Wallis, Schweiz.	190	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS 19.6.2005. Selbe Probe wie AN787, 796, 797, 798.
AN 804	31.8.2005	Fluorit, Quarz, Galenit (hydrothermal Gang). Gallerie Hubacher, Mont Chemin, Martigny, Wallis, Schweiz.	204	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS 19.3.2005. Selbe Probe wie AN805.
AN 805	31.8.2005	Fluorit, Quarz, Galenit (hydrothermal Gang). Gallerie Hubacher, Mont Chemin, Martigny, Wallis, Schweiz.	147	einseitig polierte Platte, 6x6 cm, 12 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS 19.3.2005. Selbe Probe wie AN804. Verschenkt an TS, 8.10.2005.
AN 849	15.12.2005	Metagabbro mit Cr-hältigem Amphibol; wenig Korund in dunkel gefärbtem Riß. Radkovec, Pohorje, Slowenien.	137	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Geschenk von Zmago Žorž, 17.9.2005. Selbe Probe wie AN850.
AN 850	15.12.2005	Metagabbro mit Cr-hältigem Amphibol; wenig Korund in dunkel gefärbtem Riß. Radkovec, Pohorje, Slowenien.	120	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Geschenk von Zmago Žorž, 17.9.2005. Selbe Probe wie AN849.
AN 851	15.12.2005	gebänderter Eklogit (Granat, Omphacit). Pohorje, Slowenien.	83	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Geschenk von Zmago Žorž, 17.9.2005. Selbe Probe wie AN852.
AN 852	15.12.2005	gebänderter Eklogit (Granat, Omphacit). Pohorje, Slowenien.	80	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Geschenk von Zmago Žorž, 17.9.2005. Selbe Probe wie AN851.
AN 878	18.1.2006	Pyrit und wenig Chalkopyrit in Biotitgneis (Fördererz „reicher als Durchschnitt“). Kupferbergbau Aitik, ca. 15 km ESE Gällivare, Lappland, Schweden.	509	polierter Anschnitt, 7x6 cm. Geschenk von Matthias Wimmer, Dezember 2005 (über Tobias Schachinger). Aufsammlung Matthias Wimmer, Ostern 2005.
AN 881	21.1.2006	Sodalith-Syenit mit photochromatischem Sodalith, Albit, Aegirin; randlich grober Kalifeldspat. Steinbruch Poudrette, Mont Saint-Hilaire, Rouville Co., Quebec, Kanada. 8.8.1998.	116	einseitig polierte Platte, 6x6 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN895. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.
AN 882	30.1.2006	Pyrit und wenig Chalkopyrit in Biotitgneis (Fördererz „reicher als Durchschnitt“). Kupferbergbau Aitik, ca. 15 km ESE Gällivare, Lappland, Schweden.	170	einseitig polierte Platte, 7x6 cm, 12 mm dick. Geschenk von Matthias Wimmer, Dezember 2005 (über Tobias Schachinger). Aufsammlung Matthias Wimmer, Ostern 2005. Selbe Probe wie AN878.
AN 892	20.2.2006	gebänderter Calcit-Gang mit wenig Pyrit („Vererzungstypus Quarz-Uranerzgänge Aiguilles-Rouge-Massiv“). Les Boites pres de Lavey-les-Bains, Waadt, Schweiz.	361	polierter Anschnitt, 10x7 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS, 28.5.2005. Selbe Probe wie AN893.
AN 893	23.2.2006	gebänderter Calcit-Gang mit wenig Pyrit („Vererzungstypus Quarz-Uranerzgänge Aiguilles-Rouge-Massiv“). Les Boites pres de Lavey-les-Bains, Waadt, Schweiz.	229	einseitig polierte Platte, 10x7 cm, 11 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS, 28.5.2005. Selbe Probe wie AN892. Verschenkt an Tobias Schachinger, 4.2.2007.
AN 895	24.2.2006	Sodalith-Syenit mit photochromatischem Sodalith, Albit, Aegirin; randlich grober Kalifeldspat. Steinbruch Poudrette, Mont Saint-Hilaire, Rouville Co., Quebec, Kanada. 8.8.1998.	116	einseitig polierte Platte, 6x6 cm, 12 mm dick. Selbe Probe wie AN881.
AN 898	1.3.2006	blaufleckiger Sodalith-Syenit. Steinbruch Poudrette, Mont Saint-Hilaire, Rouville Co., Quebec, Kanada. 8.8.1998.	172	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Selbe Probe wie AN899.
AN 899	2.3.2006	blaufleckiger Sodalith-Syenit. Steinbruch Poudrette, Mont Saint-Hilaire, Rouville Co., Quebec, Kanada. 8.8.1998.	489	polierter Anschnitt, 7x5 cm. Selbe Probe wie AN898.
AN 915	24.3.2006	Eklogit (Granat, Omphacit, Zoisit/Klinozoisit, Hellglimmer, Kyanit, Pyrit). Lobnica, nördliches Pohorje, Slowenien.	54	einseitig polierte Platte, 4x4 cm, 9 mm dick. Geschenk von Anton Gutschi, 13.3.2006.
AN 916	28.3.2006	Granat-Amphibolit mit rosa Granat. Radkovec, Pohorje, Slowenien.	32	einseitig polierte Platte, 4x3 cm, 7 mm dick. Geschenk von Anton Gutschi, 13.3.2006.
AN 918	3.4.2006	eklogitischer Metagabbro mit wenig Korund. Visole, Tinjska Gora, Pohorje, Slowenien.	56	einseitig polierte Platte, 7x3 cm, 7 mm dick. Geschenk von Anton Gutschi, 13.3.2006.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 936	20.5.2006	Eklogit (Granat, Omphacit, ...). Radkovec, Pohorje, Slowenien.	49	einseitig polierte Platte, 4x4 cm, 8 mm dick. Geschenk von Anton Gutschi, 13.3.2006.
AN 937	20.5.2006	Eklogit (Granat, Omphacit, ...). Radkovec, Pohorje, Slowenien.	37	einseitig polierte Platte, 4x3 cm, 7 mm dick. Geschenk von Anton Gutschi, 13.3.2006.
AN 938	20.5.2006	Eklogit (Granat, Omphacit, ...). Radkovec, T.G., Pohorje, Slowenien.	112	einseitig polierte Platte, 9x6 cm, 7 mm dick. Geschenk von Anton Gutschi, 13.3.2006.
AN 939	wie erhalten	Rosa Zoisit („Thulit“). Lia bei Lom, Oppland, Norwegen. 18.8.1990.	4.21	Cabochon, 3x1 cm. Hergestellt von Anton Gutschi, Geschenk von Anton Gutschi, 27.5.2006.
AN 940	wie erhalten	Rosa Zoisit („Thulit“) mit Piemontit. Lia bei Lom, Oppland, Norwegen. 18.8.1990.	3.67	Cabochon, 2x1 cm. Hergestellt von Anton Gutschi, Geschenk von Anton Gutschi, 27.5.2006.
AN 966	24.8.2006	Lazulith, Pyrit, Rutil in Quarzit. Gersheit (Gersheid) östlich Schmiedefeld am Rennsteig, Thüringer Wald, Thüringen, Deutschland (loses Stück am Waldboden). 3.5.2006.	531	polierter Anschnitt, 10x6 cm. Selbe Probe wie AN967, 968.
AN 967	24.8.2006	Lazulith, Pyrit, Rutil in Quarzit. Gersheit (Gersheid) östlich Schmiedefeld am Rennsteig, Thüringer Wald, Thüringen, Deutschland (loses Stück am Waldboden). 3.5.2006.	436	einseitig polierte Platte, 11x6 cm, 25 mm dick. Selbe Probe wie AN966, 968. Verschenkt an LMJ, 14.9.2006.
AN 968	24.8.2006	Lazulith, Rutil in Quarzit. Gersheit (Gersheid) östlich Schmiedefeld am Rennsteig, Thüringer Wald, Thüringen, Deutschland (loses Stück am Waldboden). 3.5.2006.	236	polierter Anschnitt, 10x5 cm. Selbe Probe wie AN966, 967.
AN 969	24.8.2006	Lazulith, Rutil in Quarzit. Gersheit (Gersheid) östlich Schmiedefeld am Rennsteig, Thüringer Wald, Thüringen, Deutschland (loses Stück am Waldboden). 3.5.2006.	44	beidseitig polierte Platte, 5x3 cm, 11 mm dick. Selbe Probe wie AN970.
AN 970	24.8.2006	Lazulith, Rutil in Quarzit. Gersheit (Gersheid) östlich Schmiedefeld am Rennsteig, Thüringer Wald, Thüringen, Deutschland (loses Stück am Waldboden). 3.5.2006.	39	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Selbe Probe wie AN969.
AN 978	1.9.2006	Lazulith, Rutil in Quarzit. Gersheit (Gersheid) östlich Schmiedefeld am Rennsteig, Thüringer Wald, Thüringen, Deutschland (loses Stück im Waldboden). 3.5.2006.	110	einseitig polierte Platte, 9x4 cm, 9 mm dick.
AN 982	14.9.2006	Fluorit, Quarz, wenig Baryt (hydrothermal Gang). Gallerie Hubacher, Mont Chemin, Martigny, Wallis, Schweiz.	361	polierter Anschnitt, 9x4 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS 19.3.2005. Selbe Probe wie AN983.
AN 983	14.9.2006	Fluorit, Quarz, wenig Baryt (hydrothermal Gang). Gallerie Hubacher, Mont Chemin, Martigny, Wallis, Schweiz.	292	polierter Anschnitt, 5x5 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS 19.3.2005. Selbe Probe wie AN982. Verschenkt an Tobias Schachinger, 4.2.2007.
AN 984	10.10.2006	Mn-Fe-Erz. Pipigletscher, Gemeinde Gruben, Turtmanntal, Wallis, Schweiz (Turtmannit-Typlokalität).	74	polierter Anschnitt, 5x2 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 28.1.2006. Fund durch TS am 19.6.2005. Verschenkt an Tobias Schachinger, 4.2.2007.
AN 985	10.10.2006	Mn-Fe-Erz. Pipigletscher, Gemeinde Gruben, Turtmanntal, Wallis, Schweiz (Turtmannit-Typlokalität).	79	polierter Anschnitt, 5x2 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 28.1.2006. Fund durch TS am 19.6.2005.
AN 1003	21.11.2006	Quarz mit pyritführenden Gneis(?) - Fragmenten und Kontakt zu pyritführendem Gneis(?). Uranbergbau La Creusaz, Les Marecottes, Salvan, Wallis, Schweiz („Typlokalität“ der Quarz-Uranerzgänge im Aiguilles-Rouge-Massiv).	137	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS, 5.5.2005. Selbe Probe wie AN1003.
AN 1004	21.11.2006	Quarz mit pyritführenden Gneis(?) - Fragmenten und Kontakt zu pyritführendem Gneis(?). Uranbergbau La Creusaz, Les Marecottes, Salvan, Wallis, Schweiz („Typlokalität“ der Quarz-Uranerzgänge im Aiguilles-Rouge-Massiv).	103	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS, 5.5.2005. Selbe Probe wie AN1004. Verschenkt an Tobias Schachinger, 4.2.2007.
AN 1005	21.11.2006	Pyrit in Quarzader und grünlichgrauem Quarzit(?). Uranbergbau La Creusaz, Les Marecottes, Salvan, Wallis, Schweiz („Typlokalität“ der Quarz-Uranerzgänge im Aiguilles-Rouge-Massiv).	107	polierter Anschnitt, 6x3 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS, 5.5.2005. Selbe Probe wie AN1006.
AN 1006	21.11.2006	Pyrit in Quarzader und grünlichgrauem Quarzit(?). Uranbergbau La Creusaz, Les Marecottes, Salvan, Wallis, Schweiz („Typlokalität“ der Quarz-Uranerzgänge im Aiguilles-Rouge-Massiv).	76	polierter Anschnitt, 6x3 cm. Geschenk von Tobias Schachinger, 17.7.2005. Fund TS, 5.5.2005. Selbe Probe wie AN1005. Verschenkt an Tobias Schachinger, 4.2.2007.
AN 1039	9.2.2007	Pribram		Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Zurück an Christian Auer, 10.7.2007. Selbe Probe wie AN1337, 1492, 1493.
AN 1085	25.4.2007	Rhodochrosit (braun und beige), Mangan-hältiger Calcit (rosa), etwas Pyrit. Kunigundenzeche, Jenner, Berchtesgaden, Bayern, Deutschland.	158	zweiseitig polierte Platte, 9x5 cm, 12 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch Tobias Schachinger, Oktober 2006. Selbe Probe wie AN1095.
AN 1095	3.5.2007	Rhodochrosit (braun und beige), Mangan-hältiger Calcit (rosa), etwas Pyrit. Kunigundenzeche, Jenner, Berchtesgaden, Bayern, Deutschland.	139	einseitig polierte Platte, 9x5 cm, 11 mm dick. Geschenk von Tobias Schachinger, 4.2.2007. Fund durch Tobias Schachinger, Oktober 2006. Verschenkt an Tobias Schachinger, 9.6.2007. Selbe Probe wie AN1085.
AN 1142	11.7.2007	Magnetit-Olivinit. Smalands Taberg, Schweden. 24.8.1990.	150	polierter Anschnitt, 6x4 cm. Selbe Probe wie AN487.
AN 1143	11.7.2007	Hedenbergit, Pyrit. Perkavs, NW Pohorje, Slowenien (loser Block).	133	einseitig polierte Platte, 6x6 cm, 8 mm dick. Geschenk von Anton Gutschi, 2007. Fund durch Anton Gutschi, 21.5.2006.
AN 1144	11.7.2007	Cordierit (Cordierit-Fels). Steinbruch ca. 5 km nördlich von El Pilon bei Soto, ca. 100 km NW Cordoba, Cordoba-Provinz, Argentinien (30°58.209' S, 64°59.282' W).	151	polierter Anschnitt, 7x4 cm. Geschenk von IMKP, KFU Graz, 2007. Aufsammlung Exkursion IMKP, KFU Graz, 19.2.1999.
AN 1148	13.7.2007	Granatfels mit ?. Perkavs, NW Pohorje, Slowenien (loser Block).	211	einseitig polierte Platte, 10x5 cm, 11 mm dick. Geschenk von Anton Gutschi, 2007. Fund durch Anton Gutschi, 21.5.2006.
AN 1176	10.8.2007	Amphibolit mit Anorthit-Korund-Verwachsungen (helle Flecken). Radkovec, Pohorje, Slowenien.	360	einseitig polierte Platte, 10x8 cm, 12 mm dick. Geschenk von Anton Gutschi, 2007.
AN 1237	25.10.2007	Epidotfels. Fundort unbekannt, Quelle: Abfallkübel im Präparationsraum des Instituts für Erdwissenschaften, Bereich Mineralogie-Petrologie, Karl-Franzens-Universität Graz. Oktober 2007.	156	polierter Anschnitt, 6x5 cm.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1284	6.12.2007	Klinohumit-Pyrrhotin-Ader mit Spinell, Zirkonolith,... in kontaktmetamorphem Marmor. Marmor-Steinbruch südlich Malga Trivena (Hütte), Val di Breguzzo, Breguzzo, Adamello, Trento, Italien.	406	polierter Anschnitt, 8x6 cm. Geschenk von IMKP, Dezember 2007. Aufsammlung Exkursion IMKP, 28.6.1994. Selbe Probe wie AN1285, 1286. 10°36'47''E/46°03'05''N.
AN 1285	6.12.2007	Klinohumit-Pyrrhotin-Ader mit Spinell, Zirkonolith,... in kontaktmetamorphem Marmor. Marmor-Steinbruch südlich Malga Trivena (Hütte), Val di Breguzzo, Breguzzo, Adamello, Trento, Italien.	200	einseitig polierte Platte, 8x6 cm, 12 mm dick. Geschenk von IMKP, Dezember 2007. Aufsammlung Exkursion IMKP, 28.6.1994. Selbe Probe wie AN1284, 1286. 10°36'47''E/46°03'05''N. Verschenkt an NHM am 28.7.2008.
AN 1286	6.12.2007	Klinohumit-Pyrrhotin-Ader mit Spinell, Zirkonolith,... in kontaktmetamorphem Marmor. Marmor-Steinbruch südlich Malga Trivena (Hütte), Val di Breguzzo, Breguzzo, Adamello, Trento, Italien.	201	einseitig polierte Platte, 8x6 cm, 12 mm dick. Geschenk von IMKP, Dezember 2007. Aufsammlung Exkursion IMKP, 28.6.1994. Selbe Probe wie AN1284, 1285. 10°36'47''E/46°03'05''N.
AN 1303	29.12.2007	Chromit. Chromit-Bergbau Hadjipavlou, ca. 1.5 km südlich Mt. Olympus, Troodos, Zypern. Juni 1993.	140	unregelmäßiges Polyeder, 2 Flächen poliert. Exkursion IMKP.
AN 1305	8.1.2008	Beryll (Var. Smaragd) in pegmatitischer Schiere in kontaktmetamorphem Schiefer; Smaragd-Kristalle auf Bruchfläche. Smaragd-Bergbau Byrud, Minnesund, Eidsvoll, Akershus, Norwegen. 2.9.2003.	50	polierter Anschnitt, 5x4 cm.
AN 1306	8.1.2008	Spinell-Adern mit etwas Klinohumit in kontaktmetamorphem Marmor. Marmor-Steinbruch südlich Malga Trivena (Hütte), Val di Breguzzo, Breguzzo, Adamello, Trento, Italien. 28.6.1994.	414	polierter Anschnitt, 11x3 cm. Selbe Probe wie AN1307. Exkursion IMKP. 10°36'47''E/46°03'05''N.
AN 1307	9.1.2008	Spinell-Adern mit etwas Klinohumit in kontaktmetamorphem Marmor. Marmor-Steinbruch südlich Malga Trivena (Hütte), Val di Breguzzo, Breguzzo, Adamello, Trento, Italien. 28.6.1994.	192	polierter Anschnitt, 9x3 cm. Selbe Probe wie AN1306. Exkursion IMKP. 10°36'47''E/46°03'05''N.
AN 1311	November 2007	Forsterit-Talk-Schiefer. Val Ventina, Val Malenco, Sondrio, Lombardei, Italien.	546	polierter Anschnitt, 7x4 cm. Geschenk von IMKP, November 2007. Aufsammlung Exkursion IMKP, 2.7.1994. Selbe Probe wie AN1312.
AN 1312	November 2007	Forsterit-Talk-Schiefer. Val Ventina, Val Malenco, Sondrio, Lombardei, Italien.	179	einseitig polierte Platte, 9x4 cm, 12 mm dick. Geschenk von IMKP, November 2007. Aufsammlung Exkursion IMKP, 2.7.1994. Selbe Probe wie AN1311.
AN 1313	14.1.2008	Ader mit Pyrrhotin, Geikielith(?) und ?, randlich beidseitig etwas Marmor. Marmor-Steinbruch südlich Malga Trivena (Hütte), Val di Breguzzo, Breguzzo, Adamello, Trento, Italien. 28.6.1994.	128	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Schöne Bruchflächen. Exkursion IMKP. 10°36'47''E/46°03'05''N.
AN 1314	14.1.2008	Spinell-Klinohumit-Ader mit Forsterit-Calcit-Saum in kontaktmetamorphem Dolomit-Marmor. Marmor-Steinbruch südlich Malga Trivena (Hütte), Val di Breguzzo, Breguzzo, Adamello, Trento, Italien. 28.6.1994.	398	polierter Anschnitt, 6x6 cm. Schöne Bruchflächen. Exkursion IMKP. Selbe Probe wie AN1315. 10°36'47''E/46°03'05''N.
AN 1315	14.1.2008	Spinell-Klinohumit-Ader mit Forsterit-Calcit-Saum in kontaktmetamorphem Dolomit-Marmor. Marmor-Steinbruch südlich Malga Trivena (Hütte), Val di Breguzzo, Breguzzo, Adamello, Trento, Italien. 28.6.1994.	263	polierter Anschnitt, 6x5 cm. Exkursion IMKP. Selbe Probe wie AN1314. 10°36'47''E/46°03'05''N.
AN 1322	1994?	Klinohumit-Pyrrhotin-Ader mit Spinell, Zirkonolith,... in kontaktmetamorphem Marmor. Marmor-Steinbruch südlich Malga Trivena (Hütte), Val di Breguzzo, Breguzzo, Adamello, Trento, Italien. 28.6.1994.	23	dreiseitig polierter Anschnitt, 3x2 cm. Exkursion IMKP. 10°36'47''E/46°03'05''N.
AN 1335	15.2.2008	Beryll (Var. Smaragd) mit Pyrrhotin in pegmatitischer Schiere in kontaktmetamorphem Schiefer. Smaragd-Bergbau Byrud, Minnesund, Eidsvoll, Akershus, Norwegen. 2.9.2003.	81	einseitig polierte, schräge Platte, 5x3 cm, 15 mm dick.
AN 1336	20.2.2008	Jadeit-Phlogopit-Fels. Mangan-Bergbau Praborna, Saint-Marcel, Aostatal, Italien.	318	einseitig polierte Platte, 10x6 cm, 14 mm dick. Geschenk von IMKP, Februar 2008. Aufsammlung Exkursion IMKP, 1991.
AN 1337	20.2.2008	Gersdorffit, Arsenopyrit, Ni-Co-As-Arsenid, Sphalerit, Galenit, rhomboedrisches Karbonat, Quarz, Nebengesteinsfragmente und schiefriges Nebengestein. Bergbau Příbram, Tschechien (Halde Schacht 21, Haje).	362	einseitig polierte Platte, 11x6 cm, 12 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Fund durch Christian Auer, 1991-1992. Selbe Probe wie AN1039, 1492, 1493.
AN 1363	31.3.2008	Bauxit mit Hämatit-Konkretionen. Učka-Gebirge, Istrien, Kroatien (Am Wanderweg von Poklon (922 m SH) zum Vojak (1394 m SH) etwa halbe Höhe, im Erdreich unterhalb eines Forstweges (alt), Gebiet des Monte Maggiore).	945	polierter Anschnitt, 11x7 cm. Geschenk von Dietmar Jakely, 29.3.2008. Fund durch Dietmar Jakely, 5.5.2006.
AN 1365	29.3.2008	Kimberlit. Diamant-Bergbau Damtshaa, Orapa, Botswana.	342	polierter Anschnitt, 7x7 cm. Geschenk von Christoph Hauzenberger, 2.4.2008. Aufsammlung Holger Sommer, 2007.
AN 1366	4.4.2008	Braunit, Piemontit, Tremolit, Quarz. Mangan-Bergbau Praborna, Saint-Marcel, Aostatal, Italien.	438	polierter Anschnitt, 8x5 cm. Geschenk von IMKP, Februar 2008. Aufsammlung Exkursion IMKP, 1991.
AN 1492	21.8.2008	Gersdorffit, Arsenopyrit, Ni-Co-Arsenid, Sphalerit, Galenit, rhomboedrisches Karbonat, Quarz, Nebengesteinsfragmente und schiefriges Nebengestein. Bergbau Příbram, Tschechien (Halde Schacht 21, Haje).	331	einseitig polierte Platte, 11x6 cm, 11 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Fund durch Christian Auer, 1991-1992. Selbe Probe wie AN1039, 1337, 1493. Verschenkt an Dietmar Jakely am 8.11.2008.
AN 1493	21.8.2008	Gersdorffit, Arsenopyrit, Ni-Co-Arsenid, Sphalerit, Galenit, rhomboedrisches Karbonat, Quarz, Nebengesteinsfragmente und schiefriges Nebengestein. Bergbau Příbram, Tschechien (Halde Schacht 21, Haje).	297	einseitig polierte Platte, 10x6 cm, 11 mm dick. Geschenk von Christian Auer, 12.11.2006. Fund durch Christian Auer, 1991-1992. Selbe Probe wie AN1039, 1337, 1492.

Nr	Herstellungs Datum	Probe. Fundort. Fundzeit. andere Probennummern.	m g	Beschreibung
AN 1495	26.8.2008	Lazulith in Kyanit-Quarzit. Horrsjöberg (Halsjöberg), Värmland, Schweden. 21.8.1990.	179	polierter Anschnitt, 7x3 cm. Selbe Probe wie AN1496.
AN 1496	26.8.2008	Lazulith in Kyanit-Quarzit. Horrsjöberg (Halsjöberg), Värmland, Schweden. 21.8.1990.	63	polierter Anschnitt, 5x3 cm. Selbe Probe wie AN1495.
AN 1558	wie erhalten	Bauxit mit Böhmit, Gibbsit, Goethit, Anatas. Provinz Gujarat, Indien.	557	polierter Anschnitt, 8x7 cm. Geschenk von Peter Kollegger, 25.11.2008.
AN 1591	wie erhalten	Banded Iron Formation, 2-3 Milliarden Jahre (Magnetit, Quarz). Südafrika.	94	polierter Anschnitt, 4x4 cm. Geschenk von Peter Kollegger, 12.12.2008. Aufsammlung durch Guillermo Monsberger, 2008.
AN 1599	26.12.2008	Arrojadit, Kassiterit, Sphalerit, Graftonit, Triphylin, Muskovit. Nickel Plate Mine, Keystone, Black Hills, South Dakota, USA.	623	polierter Anschnitt, 5x4 cm. Geschenk von Chris van Laer (Butte, Montana, USA), Dezember 2008. Aufsammlung durch Chris van Laer.
AN 1613	9.1.2009	Covellin, Digenit, Pyrit. Leonard Mine, Butte, Montana, USA.	76	Platte, eine Seite poliert, andere Seite grob geschliffen, 5x4 cm, 5 mm dick. Geschenk von Chris van Laer (Butte, Montana, USA), Dezember 2008.
AN 1633	4.2.2009	Rhodonit, Quarz, Pyrit, Sphalerit. Butte, Montana, USA.	930	polierter Anschnitt, 9x8 cm. Geschenk von Chris van Laer (Butte, Montana, USA), Dezember 2008.